

# P-touch

## ピータッチ

暮らしを楽しむ  
ラベルライター



**よりよい地球環境を、あなたとともに。**

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

「RoHS指令」に対応。  
RoHS指令は、電気・電子機器への有害物質含有禁止を定めたEU法(2006年7月施行)です。このカタログに掲載しているラベルプリンターは、RoHS指令に指定されている10物質に対応しています。



グリーン購入法に適合。  
グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)は、国等の公的機関を中心に環境負荷の少ない物品調達を推進することで、持続可能な社会の構築を目的とした法律です。



※P19・P20に記載のあるピータッチ用TZe/HGe/FLeテープ、P26に記載のある感熱ラベルプリンター消耗品の該当製品がグリーン購入法に適合しています。

「国際エネルギー効率プログラム」の基準に適合。(2024年9月現在)

当社は国際エネルギー効率プログラムの参加事業者として、該当商品が国際エネルギー効率プログラムの基準に適合していると判断します。  
※PT-P900W, PT-P950NW, QL-1115NBW



P19・P20に記載のあるピータッチ用TZe/HGe/FLeテープは、(財)日本環境協会からエコマーク商品に認定されています。(2024年9月現在)  
エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的としています。



## ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

ブラザーでは循環型社会への取組みの一環としてピータッチの使用済みテープカセットの回収リサイクルに取り組んでおります。使用済みテープカセットがございましたら、回収にご協力をお願い申し上げます。詳しくはホームページをご参照ください。

[https://www.brother.co.jp/product/support\\_info/recycle/index.aspx](https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/index.aspx)

### ●回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめたいただける場合、回収BOXを送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分ください。

### ●回収の流れ



### ラベルプリンター製品ページ

<https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm>

製品の詳しい情報を掲載しています。ラインアップから基本的な機能、スペックなどを分かりやすく掲載しています。

### 業界の最前線をお届けする「ビジネスNAVI」

<https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/>

ブラザー製品についての最新情報はもちろん、「ビジネストレンド」や「導入事例」、「ノウハウ資料」などを紹介しています。

### ブラザーオンライン

<https://online.brother.co.jp/>

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、サポート情報や製品やサービスの最新情報、キャンペーンなどのお得な情報をお届けします。

### 無線LANの電波に関するご注意

(本機=PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, VC-500W, QL-820NBWc, QL-1115NBW)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。  
1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。  
2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の放射を停止してください。  
3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。

### Bluetoothの電波に関するご注意

(本機=PT-P300BT, PT-P300BTLT, PT-P710BT, PT-P910BT, PT-D610BT, PT-P950NW, QL-820NBWc, QL-1115NBW)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。  
1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。  
2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにメインスイッチをオフにしてBluetoothでの本機の使用を停止してください。  
3.その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

### 電波の種類と干渉距離

<b>2.4FH4</b>	PT-P910BT, QL-820NBWcは2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は40mです。
<b>2.4FH2</b>	PT-P300BT, PT-P300BTLT, PT-P710BT, PT-P950NW, PT-D610BT, QL-1115NBWは2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は20mです。
<b>2.4 DS4/OF4</b>	QL-820NBWc, PT-P900W, QL-1115NBW, PT-P950NW, PT-P750W, VC-500は2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてDS-SS変調方式・OFDM変調方式を採用し、干渉距離は40mです。

(1) [2.4]: 2.4GHz帯を使用する無線設備をあらわす。  
(2) [FH]: 変調方式をあらわす。本機は、FH-SS方式を使用しています。  
(3) [DS]: 変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)  
(4) [OF]: 変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)  
(5) [1]: 想定される干渉距離が10m以下であることを表す。  
(6) [2]: 想定される干渉距離が20m以下であることを表す。  
(7) [4]: 想定される干渉距離が40m以下であることを表す。  
(8) [ ]: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。  
(9) [ ]: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

## 製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはブラザーコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

## 消耗品はブラザー純正品をお使いください。

本カタログのブラザー製品について、印字品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプション品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

### 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

#### ブラザーのホームページ

<https://www.brother.co.jp/>

#### サポートサイト

Q&Aや取扱説明書や最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

<https://www.brother.co.jp/support/>

#### ブラザーコールセンター

**0570-061030**

受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~17:00(月~土)

\*日曜・祝日・弊社指定休日を除きます。

※営業時間、電話番号については事前予告なく変更になる場合がございます。その際はホームページにてお知らせ致します。

※P-touch, P-TOUCH CUBE, デコラベル及び「できるラベル」はブラザー工業株式会社の登録商標です。  
※デコラベルデザイン意匠登録済み  
※Windowsは米国及びその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。  
※Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad, AirPrintは米国及びその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。  
※iPad, iPhone, iPod, iPod touchは、米国及びほかの国々で登録されたApple Inc.の商標です。  
※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。  
※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。  
※Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。  
※Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setupロゴ, Wi-Fi CERTIFIEDロゴ, WPA, WPA2, WPA3は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。  
※Android, Google Playは、Google Inc.の商標、または登録商標です。  
※ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。  
※ZINK Technology, ZINKはZINK Holdings LCCが所有する登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。  
※Instagramは米国およびその他の国におけるInstagram, LLCの商標です。  
※その他記載されている会社名、製品名などは各社の登録商標もしくは商標です。  
※表示価格は希望小売価格(税込)またはオープン価格です。  
※掲載の写真やラベルサンプル等は、使用シーンのイメージです。  
※このカタログに掲載の商品の色は、印刷物のため実際の色と多少異なる場合があります。  
また、商品の仕様及びデザインは、改善のため一部を予告なく変更することがあります。  
※製品には保証書が付属しています。ご購入の際には販売店より捺印された保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。  
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。  
※画面や一部の印刷サンプルの写真は、ハメコミ合成です。

**安全にお使いいただくために**

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お問い合わせ、ご相談は、

# これからのラベルは スマホでつくる。 スマホで魅せる。

暮らしを楽しむラベルライター。

自分自身で選んだ

お気に入りのモノたちに囲まれて暮らす。

それは、毎日の暮らしを自分らしく彩ること。

いつものスマートフォンで、ラベルを気軽にデザインできる


「P-TOUCH CUBE」があれば、

お気に入りのモノたちを、より素敵に、

より自分らしく彩ることができます。

ラベリングの楽しさは、ここまで進化しました。

**TOUCH  
MY LIFE.**



## P-TOUCH CUBE って？



### すべての操作はスマホから

スマホの専用アプリを通して、簡単にラベルデザインをすることができます。その他の操作も、すべてスマホの画面から。ラベルのある暮らしが、もっと身近に感じられます。



### 見て楽しいラベル活用法

専用アプリにはフォントやテープの種類、様々なシーンでの事例をご紹介します。「ラベル活用法」があります。まるでブログを読むかのように、手軽にラベル活用知識を深められます。



### 豊富なテンプレート搭載

専用アプリにテンプレートを多数搭載。また、オリジナルで作成する際にも様々なフォント、イラスト等をお楽しみいただけます。



### いつでもどこでも隙間時間で

スマホで使えるので忙しい毎日でもちょっとした隙間時間にラベルをデザインできます。つくったラベルデータは保存しておけます。



### Bluetoothで簡単接続

アプリ内の画面ガイダンスに従って操作すればスマホと本体は簡単に繋がります。繋がったらラベルを印刷してみましよう。

※PT-P710BT、PT-P910BTはUSBでパソコンとの接続も可能です。



PT-P300BT  
PT-P300BTLT  
▶ P.4へ



PT-P710BT  
▶ P.5へ



PT-P910BT  
▶ P.6へ



Google Play™またはApp Storeから専用アプリをダウンロード



※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、GooglePlay、AppStoreへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。

# スマホアプリ | P-touch Design&Print 2

まずはスマホに、専用アプリ  
「P-touch Design&Print 2」をダウンロード。  
雑誌やブログを見るような気軽さで、  
いつでもどこでもラベルをデザインできます。



Google Play™またはApp Storeから  
専用アプリをダウンロード



※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、  
Google Play、App Storeへ接続する際の通信料は  
お客様の負担となります。



**STEP 1**  
**カテゴリーを選ぶ**  
まずは「整理収納」「ネーミング」などの  
カテゴリーを選びます。

**STEP 2**  
**テンプレートを選ぶ**  
シーンや用途に合わせて  
テンプレートを選びます。

**STEP 3**  
**編集・印刷**  
お気に入りのラベルが見つかったら  
作成をタップ。仕上がりをしながら  
編集・印刷ができます。

追加された  
Label Placeって何?

## LABEL PLACE

Label Placeでは、P-TOUCH CUBEユーザーの生活を  
より便利で豊かにする2つのサービスを提供しています。

初回限定!  
TZeテープの  
QRコードをスキャンして  
登録すると  
スペシャルボーナス  
**300ポイント進呈!**  
※ポイント数は予告なく変更する可能性があります。

### ①ラベルテンプレートのシェア機能

ユーザー同士でデザインしたラベルをシェアできます。




自分が作成したラベルデザインを投稿し、ピータッチキューブ  
ユーザーに紹介することができます。

他のユーザーが作成し投稿したラベルデザインを、ダウンロード  
して利用することができます。

### ②ポイントプログラム

サービス内で使えるポイントプログラムを提供します。  
ポイントはラベルに使えるフォントやアート(スタンプ)など、  
様々なコンテンツと交換できます。  
イラストレーターさんとコラボしたスペシャルなコンテンツも!




### Q&A

Q Label Placeはどこから使えますか?

A 「P-touch Design&Print 2」アプリをインストールすると、  
左の画像のように画面下にメニューが表示されます。  
Label Placeのアイコンをタップしてお使いください。  
※ご利用には無料の会員登録が必要になります。

Label Placeの詳細に  
ついてはこちらから▼



## PT-P300BT (ホワイト) / PT-P300BTLT (ラテカラー)

Made for  
iPhone | iPad | iPod

12mm幅までのテープに対応。  
スマートフォン専用モデル

### スマホで簡単操作

専用アプリ「P-touch Design&Print 2」  
を使って、いつでもどこでもラベルづく  
りが始められます。専用アプリには整理  
収納術など、ラベルづくりがもっと楽し  
くなるお役立ち情報もいっぱいです。



### シンプルな 本体デザイン

本体にボタンは電源ボタン1つのみ。  
シンプルなデザインなので、どんな  
お部屋のインテリアにも馴染みます。



### コンパクトで 持ち運びしやすい

本体にキーボードが無いコンパクト  
設計。単4乾電池6本で駆動するので  
手軽に持ち運びできます。



FOR DAILY USE | 豊かな生活を整える整理収納ラベル

毎日使うものだから、丁寧にラベルで整える。  
そうすることで、おのずと生活が豊かになっていきます。

文字色 : 黒  
テープ色 : 白  
**薄力粉**



FOR DOCUMENT | 日々の書類整理を快適にするラベル

毎日増えていく大量の書類。ラベルで  
ひと手間を加えて整理するだけで必要な時に  
すぐ取り出せます。

文字色 : 白  
テープ色 : ベリーピンク  
**しまじろう**



FOR NAMING | ワンランク上の「魅せる」ネーミングラベル

いつもの名前付けではなく見た目にこだわった  
「ネーミングラベル」で、なくしものを減らしましょう。

文字色 : 青  
テープ色 : フルーツ  
素材 : 布テープ  
**6年3編 藤本美**



FOR GIFT | あたたかい気持ちを添えるギフトラッピングラベル

大切な人に贈るギフト。そこにラベルでひと工夫することで、  
思いやりもいっしょにプレゼントすることができます。

文字色 : 金  
テープ色 : ネイビーブルー  
素材 : リボンテープ  
**2020 4.30 Happy Wedding**



**PT-P300BT**  
希望小売価格: オープン価格  
JANコード 4977766760768  
テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm  
\*サンプルテープセット2本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字・  
サテンゴールドテープ白文字)



**PT-P300BTLT**  
希望小売価格: オープン価格  
JANコード 4977766837286  
テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm  
\*サンプルテープセット2本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字・  
透明テープ黒文字)



乾電池やACアダプターは別売されておりません。  
本機をお使いの際は乾電池やACアダプターを  
併せてお買い求めください。



オプション品  
**ACアダプター AD-24ES-01**  
希望小売価格: オープン価格  
JANコード 4977766796187





# PT-P710BT P-TOUCH CUBE

ピータッチ キューブ

Made for  
iPhone | iPad | iPod

PCとの接続も可能。仕事使いも可能な  
24mm幅対応モデル。

## パソコンでの ラベルづくりにも対応

ラベル作成ソフト(P-touch Editor)を用いて、凝ったデザインのオリジナルラベルやExcel®などのソフトと連携したラベルもつくれます。テープ幅が広がれば表現の幅も広がります。



## 手間なく切れる！ オートカット機能搭載

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。



## リチウムイオン 充電電池同梱

リチウムイオン充電電池を同梱しており、充電して繰り返し使用できます。持ち運びにも便利です。

\*付属のUSBケーブルでパソコンと接続するか、モバイル充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。



### FOR DAILY USE | 豊かな生活を整える整理収納ラベル

アイコンやイラストを使って子どもにもわかりやすく。ラベルの見た目も可愛く、楽しく。

文字色：黒  
テープ色：白



### FOR DAILY USE | シェアラベルで販売サイトに簡単アクセス

ボトルの中身がなくなりかけた時も、シェアラベルを使って販売サイトのQRコードを貼っておけば、すぐに追加注文ができます。

文字色：黒  
テープ色：透明



### FOR SHOP | プロの仕上がりショップラベル

お店の装飾からテイクアウト品のラッピングラベルまでかんたんにつくれます。幅広ラベルには画像やお店のロゴマークもいれられます。

文字色：金  
テープ色：黒



### FOR GIFT | あたたかい気持ちを添えるギフトラッピングラベル

結婚式や2次会の最後に、ゲスト一人ひとりにお礼を伝えながら手渡しするプチギフト。新郎新婦の名前入りリボンで華やかに。

文字色：金  
テープ色：ホワイト  
素材：リボンテープ



# PT-P910BT P-TOUCH CUBE

ピータッチ キューブ

Made for  
iPhone | iPad | iPod

オフィスでもショップでも。  
より表現力が豊かになる36mm幅対応モデル。

## 36mmの 幅広ラベル対応

3.5~36mmのテープ幅に対応。貼るものや用途に応じて使い分けことができます。



## 360dpiの高画質で ロゴやイラストを よりきれいに印刷

360dpiの高解像度で細かいイラストやロゴなどもきれいに印刷が可能です。



## 便利な ハーフカット機能搭載

剥がしやすいようにラベルにスリットを入れる「ハーフカット」機能を搭載。複数枚の連続印刷を行う際にラベルがバラバラになりません。



### FOR OFFICE | ワークシーンに溶け込む ラベルセット

色調、フォント等をそろえたテンプレートがあるので、同一デザインで統一感をもたせたラベルが作成できます。

文字色：白  
テープ色：黒



### FOR OFFICE | ラベルをホワイトボード代わりにする アイデアラベル

期間や数量など、変わることが多い部分はマーカーで書けるようにすれば便利です。


文字色：黒  
テープ色：白



### FOR SHOP | ワンランク上の おもてなしが伝わるラベリング

ショーケースの商品ラベルも、高級感あふれる黒のマットラベルで商品のこだわりを伝えられます。

文字色：白  
テープ色：黒



## PT-P710BT

希望小売価格：オープン価格  
JANコード 4977766781367  
テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

\*サンプルテープセット2本付き  
(ラミネート24mm幅/白テープ黒文字プレミアム  
ゴールドテープ黒文字)

リチウムイオン充電電池(PA-BT-005)を1個同梱しておりますがUSB-ACアダプターは同梱しておりません。



オプション品  
リチウムイオン充電電池  
PA-BT-005  
希望小売価格：オープン価格  
JANコード 4977766788830

\*本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

機能	対応テープ幅
180x360 dpi 最高解像度	3.5~24mm
20mm/秒 最高印刷速度	
オートカット	
18.0mm 最大印字高さ	
リチウムイオン 充電電池対応	
接続環境	ソフトウェア
マイクローUSB インターフェイス	P-touch Editor ラベル作成ソフト
Bluetooth	brother iPrint&Label
Windows Mac 対応OS	brother iPrint&Label



## PT-P910BT

希望小売価格：オープン価格  
JANコード 4977766802024  
テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm, 36mm

\*サンプルテープセット2本付き  
(ラミネート36mm幅/クラフトテープ黒文字  
ラミネート24mm幅/つや消し白テープ黒文字)

リチウムイオン充電電池(PA-BT-003)を1個同梱しておりますがUSB-ACアダプターは同梱しておりません。



オプション品  
リチウムイオン充電電池  
PA-BT-003  
希望小売価格：オープン価格  
JANコード 4977766764001

\*本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

機能	対応テープ幅
360 dpi 解像度	3.5~36mm
20mm/秒 最高印刷速度	
オートカット	
32.0mm 最大印字高さ	
リチウムイオン 充電電池対応	
接続環境	ソフトウェア
USBタイプC インターフェイス	P-touch Editor ラベル作成ソフト
Bluetooth	brother iPrint&Label
Windows Mac 対応OS	brother iPrint&Label

# PT-J100 W

名前付け・整理整頓にピッタリ！

シンプルで使いやすい

スタンダードタイプ



# PT-J100 P

ギフト・ラッピングが

かわいく楽しく！

華やかにデコれるガーリータイプ




### 豊富な機能で名前付け、整理整頓用ラベルが作りやすい！

- 実用的な名前ラベル作成がらくらく！  
かんたんラベルモード  
テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがります。



かんたんラベル  
10種類

### 実用的な記号もかわいいイラストも豊富



\*入力できる記号・イラスト数になります。

### 入力文字をおしゃれにアレンジ！ デコラベル機能

パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。



デコラベル  
21種類

### 入力しないでラベルができちゃう！ できてる！ラベル機能

豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルがつけれます。



できてる！ラベル  
42種類

### 書体6種

- 搭載漢字が豊富 (JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載)
- 文字サイズ3種 (大・中・小)
- 文字装飾5種 (標準・太字・袋・影・斜体)



### 他にも充実の機能！

- 文字ぞろえ機能
- 5文字×2行まで表示する大画面液晶
- 「かなめくり」入力方式
- 横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能 (最大5ファイル)
- 印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能
- 思い通りの長さのラベルがつけられるラベル長設定機能

### ギフトやラッピングがかわくなる デコ機能が充実！

- デコレーション機能へのアクセスがスムーズ！

### 入力文字をおしゃれにアレンジ！ デコラベル機能

パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。



デコラベル  
21種類

### 入力しないでラベルができちゃう！ できてる！ラベル機能

豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルがつけれます。




できてる！ラベル  
42種類

### ● 実用的な名前ラベル作成がらくらく！ かんたんラベルモード

テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがります。

### 楽しくデコれるかわいいアイコンがいっぱい！



\*入力できる記号・イラスト数になります。

### 書体6種

- 搭載漢字が豊富 (JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載)
- 文字サイズ3種 (大・中・小)
- 文字装飾5種 (標準・太字・袋・影・斜体)



### 他にも充実の機能！

- 文字ぞろえ機能
- 5文字×2行まで表示する大画面液晶
- 「かなめくり」入力方式
- 横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能 (最大5ファイル)
- 印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能
- 思い通りの長さのラベルがつけられるラベル長設定機能

## PT-J100 W

希望小売価格：オープン価格

JANコード 497766744997

テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm

\*サンプルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

機能	
180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度
手動カッター	9.0mm 最大印字高さ
720種類 記号・イラスト	90種類 飾り枠
ゴシックで始めたい！ かたまりホコ	

機能		対応テープ幅	
単4乾電池6本 電源	3行 最大印字行数	5文字×2行 表示画面	12mm TAPE 3.5~12mm

※1 漢字はゴシックのみ ※2 乾電池は別売になります

RoHS対応

## PT-J100 P

希望小売価格：オープン価格

JANコード 497766745000

テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm

\*サンプルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

機能	
180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度
手動カッター	9.0mm 最大印字高さ
720種類 記号・イラスト	90種類 飾り枠
ゴシックで始めたい！ かたまりホコ	

機能		対応テープ幅	
単4乾電池6本 電源	3行 最大印字行数	5文字×2行 表示画面	12mm TAPE 3.5~12mm

※1 漢字はゴシックのみ ※2 乾電池は別売になります

RoHS対応

# キャラクターモデルも充実!

みんな大好き! 元気なミッキーでラベルづくりがさらに楽しく!



© Disney

ミッキーテープのデザインもGood!



## MICKEY MOUSE

PT-J100 MCR (ミッキーレッド)

希望小売価格: オープン価格


JANコード 4977766804158

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

\*サンプルテープカセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)


ミッキーの魅力あふれるイラストやフレームがいっぱい!

イラスト 820種類



\*入力できる記号・イラスト数になります。

フレーム 100種類



できる! ラベル機能 55種類

\*できる! ラベルキャラクター版は13種類



女の子に大人気! キティちゃんのかわいさで気分もセンスもアップ!



©1976, 2020 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN © APPROVAL NO.S603818

キュートさあふれるハローキティテープ!



## Hello Kitty

PT-J100 KTP (ハローキティピンク)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766804189

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

\*サンプルテープカセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)


ハローキティのかわいいイラストやフレームが魅力的!

イラスト 820種類



\*入力できる記号・イラスト数になります。

フレーム 100種類



できる! ラベル機能 55種類

\*できる! ラベルキャラクター版は13種類



かわいいプーさんと仲間たちでラベルも賑やかに大変身!



© DISNEY  
Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shephard.

テープのプーさんも魅力的!



## Winnie the Pooh

PT-J100 PHY (プーさんイエロー)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766804165

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

\*サンプルテープカセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

プーさんと仲間のイラストやフレームが盛りだくさん!

イラスト 820種類



\*入力できる記号・イラスト数になります。

フレーム 100種類



できる! ラベル機能 55種類

\*できる! ラベルキャラクター版は13種類



スヌーピーにウッドストックなどおなじみの仲間たちがいっぱい!



PEANUTS  
© 2020 Peanuts Worldwide LLC 日本のスヌーピーの公式サイトは www.snoopy.co.jp

ますます使いたくなるスヌーピーテープ!



## SNOOPY

PT-J100 SNL (スヌーピーライトブルー)

希望小売価格: オープン価格


JANコード 4977766804172

テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

\*サンプルテープカセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

スヌーピーと仲間のイラストやフレームが充実!

イラスト 820種類



\*入力できる記号・イラスト数になります。

フレーム 100種類



できる! ラベル機能 55種類

\*できる! ラベルキャラクター版は13種類



### 充実の機能!

- 文字ぞろえ機能 ■5文字×2行まで表示する大画面液晶 ■「かなめくり」入力方式 ■横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能 (最大5ファイル) ■印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能 ■思い通りの長さのラベルが作れるラベル長設定機能
- デコラベル機能21種類搭載\* ■書体6種\*

\*P.7参照

180 dpi 解像度	20mm幅 最高印字速度	手動カッター	19.0mm 最大印字高さ	820種類 印字イラスト	100種類 飾り枠	単4乾電池 6本 電源	3行 最大印字行数	5文字 ×2行 表示画面	TZ TAPE 3.5~12mm 対応テープ幅
----------------	-----------------	--------	------------------	-----------------	--------------	-------------------	--------------	--------------------	-------------------------------

\*1 漢字はゴシックのみ  
\*2 乾電池は別売になります



※RoHS規格に適合しています。

# PT-D210

単体使用

初めての方でも安心!

簡単・シンプルな

スタンダードモデル



## シンプルで使いやすい

### ●コンパクト設計

本体サイズがコンパクトで狭い場所、持ち運ぶでの利用が可能。収納場所も選びません。



### ●見やすい液晶ディスプレイ

7文字1行の見やすい大型ディスプレイ搭載。入力や編集作業がスムーズに行えます。



### ●便利なACアダプター同梱

乾電池(別売)とACアダプター(同梱)両方での使用が可能です。



## 幅広いシーンで対応可能な充実の機能

### ●JIS第1・第2水準漢字をフルサポート

JIS第1・第2水準漢字の完全搭載に加え、JIS外漢字116文字を搭載。漢字を使ったラベル作成もできます。

葛西-葛西 黒田-黒田

山崎-山崎 飴屋-飴屋

### ●高速印刷

従来機(PT-12)の約2倍の速さを実現し、ラベル作成がスムーズに行えます。

#### ■印字速度の比較


PT-D210 最高20mm/秒

従来機(PT-12) 最高10mm/秒

※ACアダプター接続時

### ●ラベルテンプレート内蔵

ラベルテンプレートを使うと、オリジナルでおしゃれなラベルが簡単に作成できます。



コンパクトなボディに  
便利な機能を満載した実力派。

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ACアダプター同梱
- ラベルテンプレート内蔵
- 豊富な内蔵文字数

### PT-D210

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766758185
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm



180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度	9.0mm 最大印字高さ ※12mm幅テープ専用	715種類 種類	ゴシック 明朝 書体
98種類 挿入種	ACアダプター 電源	2行 最大印字行数	7文字 ×1行 表示画面	TZ TAPE 3.5~12mm



# PT-D610BT

スマホ対応 PC対応 単体使用

カラー液晶搭載!

パソコン・スマホ接続可能な

キーボードモデル



## カラー液晶搭載

### ●装着したカセットのテープ色と文字色を表示

装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されます。

※テープカセットの色によっては、画面にテープ色を反映できない場合があります。その場合は白地に黒文字で表示されます。



### ●編集中のラベルのイメージがわかりやすい

文字の装飾や枠などの設定がカラー液晶に反映されるので、画面上で印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます。



## 作業効率の向上

### ●高速印刷

最高30mm/秒の高速印刷を実現。

### ●オートカット機能

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。



## パソコン・スマホから印刷ができる

### ●ラベル作成ソフト(無償) P-touch Editor

パソコンに接続すれば、データベース連携やテンプレートの詳細カスタマイズが可能。ロゴやバーコード等の画像も印刷できます。



※インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードしてください。

### ●ラベル作成アプリ(無償) iPrint&Label

スマホと接続すれば、豊富なテンプレートやフォントを使って簡単にラベルが作成できます。スマホに入っている画像の挿入やQRコード付きラベルの印刷も可能です。



Made for iPhone | iPad | iPod

## パソコン・スマホ接続可能

○動作環境は P28をご覧ください。➡

作業効率を向上させる  
高機能モデル。

- カラー液晶
- テープカセットカラー検知
- オートカッター
- 9規格のバーコードフォントを搭載
- PC、スマホ接続可能

### PT-D610BT

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766833127
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm



180,360 dpi 解像度	30mm/秒 最高印字速度	オートカット	18.0mm 最大印字高さ ※24mm幅テープ専用	1,089種類 種類	ゴシック 明朝 両書体	160種類 種類	ACアダプター 電源
7行 最大印字行数	9文字 ×2行 表示画面	TZ TAPE 3.5~24mm	マイクロ USB インターフェイス	Bluetooth	Windows Mac 対応OS	P-touch Editor スマホ専用ソフト	iPrint&Label アプリ

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(inst.brother.com)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。



○最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。https://www.brother.co.jp/support/

# PT-P900W / P950NW

PC 接続 対応  
単体使用 (PT-P950NWのみ)

高速・高解像度印刷

ハーフカット対応の


業務用モデル



## 充実した基本機能

### ●テープ幅いっぱいに印刷可能

最大印字幅が約5mm拡がり、32mmまで向上。従来機 (PT-9700PC) と比較して余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。



※36mm幅テープ使用時  
その他テープの印字幅は、主な製品仕様をご確認ください。

### ●タブレットやスマホから印刷可能


モバイル端末対応アプリ **iPrint & Label** 無料アプリケーション「iPrint&Label」をダウンロードすると、パソコンを使用せずにタブレットやスマホ端末とWi-Fi®で接続してラベルを印刷することができます。

ケーブルマーキング用  
モバイル端末対応アプリ **Pro Label Tool** 無料アプリケーション「Pro Label Tool」は、電気工事やネットワークケーブル配線作業に使う、ケーブルマーキングラベル等を印刷することができます。

※各種アプリはApp StoreまたはGoogle Play™でアプリ名を入力、検索してインストールしてください。

### ●印刷速度大幅UP

TZeテープ使用時、最高60mm/秒の高速印刷を実現。従来機 (PT-9700PC) と比較して印刷速度が約3倍に向上しました。




モード別印刷速度	最高印刷速度
「高速」印刷	最高 80mm/秒
「標準」印刷	最高 60mm/秒
「高解像度」印刷	最高 30mm/秒
「品質優先」印刷	最高 20mm/秒

※ACアダプター接続＋ノーマルラミネート黒文字テープ使用時 (ノーマルラミネートテープはフレキシブルIDテープを除きます。)

### ●用途に合わせて選べるテープカット

印刷が終わると自動でテープをカットする「オートカット」、剥がしやすいようにテープにスリットを入れる「ハーフカット」、連続印刷時にテープをカットせず自動でスリットを入れる「連続ハーフカット」の3種類のカット方法から用途に合わせて選ぶことができます。




### ●充電機対応で作業現場への持ち運びも可能

ACアダプターを同梱していますのでデスクでのご利用はもちろんの事、オプション品のリチウムイオン充電機 (PA-BT-4000LI)、充電機ホルダー (PA-BB-002) を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。



## ラミネートラベルの主な使用用途



brother 物品管理票 (少額資産品)	
品名	ラミネートラベルプリンター PT-P900W
資産番号	201606-002
拠点	東京 部署 SOL企画
所属	ブラザー販売株式会社
取得年月	2016年6月

エレメント 実施日	
交換 無	2016年6月10日
オイル交換時 走行距離	29,567 km
次回交換 推奨距離	34,567 km

## ラベル作成ソフトウェアと簡易ソリューション

### ●ラベル作成ソフトウェア


パソコン用ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」を使用することで、シンプルな操作性でバーコードラベルも簡単に作成できます。Excel®などのデータベースを利用してラベルを作成することもできます。

### ●システム連携によるラベル発行

お客様のシステムに印刷機能を追加するために必要なアプリケーション開発ツール「b-PAC」を無償で提供しています。多様なラベル発行ソリューションを、安価でシンプルに構築することができます。

### ●パソコンを介さずに、バーコードリーダーを接続して印刷が可能

あらかじめパソコンからデータをラベルプリンターに転送しておく、またはバーコードリーダーなどの入力機器とラベルプリンターをUSB\*1\*2またはRS-232C\*3接続することでパソコンを介さずに、可変データ (テキスト、バーコード) を含むラベル発行が可能となります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト (テキスト、バーコード) に反映させることができる便利なツールです。



- \*1 USBのバーコードリーダーが接続できるのはPT-P950NWのみです。
- \*2 PT-P950NWはBluetoothユニット (別売) 装着時に、Bluetoothでの接続が可能です。
- \*3 シリアルケーブル変換アダプター (別売) を装着することでRS-232C (D-sub 9ピン) で接続可能な外部機器と接続可能です。

- 1 パソコンからラベルプリンターにレイアウトファイルを転送。
- 2 接続機器よりバーコードを読み取り、内容に応じたラベルを印刷。
- 3 個々の製品に合わせたラベルが印刷できるのできめ細やかで迅速な管理が可能に。

### 高速・高解像度のハイスぺックモデル

- 36mm幅対応
- 最高印字速度80mm/秒 (「高速」印刷時)
- 最高解像度360×720dpi (「高解像度」印刷時)

PT-P900W		PT-P950NW	
希望小売価格	オープン価格	希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766760881	JANコード	4977766760942
テープ幅	TZeテープ (3.5/6/9/12/18/24/36mm) HGテープ (9/12/18/24/36mm) FLeテープ (24mm)	テープ幅	TZeテープ (3.5/6/9/12/18/24/36mm) HGテープ (9/12/18/24/36mm) FLeテープ (24mm)

対応テープ幅

- TZe TAPE 3.5~36mm
- HG TAPE 9~36mm
- FL LABEL 24mm

接続環境

- USB インターフェイス
- Wi-Fi®
- 有線LAN 対応 インターフェイス
- Bluetooth

接続環境

- Windows 新OS
- Mac OS

ソフトウェア

- P-touch Editor ラベル作成ソフト
- iPrint&Label
- Pro Label Tool
- ENERGY STAR
- RoHS対応

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ (install.brother) からソフトウェア/ドキュメント/インストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページに掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

PT-P700/P750W PC接続対応

インストール不要!

すぐに使えるお手軽モデル



かんたん接続 (Windowsのみ)

簡易ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」が本体に搭載されているので、パソコンにソフトウェアをインストールせずに、つないですぐに使い始めることができます。



Step.1

つなぐ!



Step.2

ソフトが立ちあがる!



Step.3

あとは編集・印刷するだけ!

かんたん、お手軽、コンパクト。でも高性能プリンター。

●高速ラベル印刷

最高30mm/秒の高速印刷を実現。

●ACアダプターと電池の両方に対応

ACアダプター同梱で長時間の使用もラク。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電電池でも動作可能です。(別途、市販の単3乾電池が6本必要です)

●便利なハーフカット機能を搭載 (PT-P750Wのみ)

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利な「オートカット」はもちろんのこと、剥離紙は切らずにラベルのみにスリットを入れる便利な「ハーフカット」機能を搭載。複数枚の連続印刷を行う際にラベルがバラバラになりません。

持ち運びもできるラベルプリンター。

- オートカッター、ハーフカッター (PT-P750Wのみ)
- ACアダプター同梱 (乾電池駆動可能)

PT-P700	
希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766732208
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

PT-P750W	
希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766741750
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm



オプション品  
リチウムイオン充電電池  
BA-E001

希望小売価格 オープン価格  
JANコード 4977766743365



※RoHS対応品に該当しています。



※AirPrintにはPT-P750Wが対応

機能	
P750W	P750W
180 dpi 解像度	180×360 dpi 最高解像度
30mm/秒 最高印刷速度	オートカット ハーフカット
	最大印字高さ 180mm ※24mmテープ使用時

機能		対応テープ幅		接続環境	
P750W	P750W	P750W	P750W	P750W	P750W
ACアダプター 同梱 ※単3乾電池6本	リチウムイオン 充電電池 ※充電電池は別売 ※充電電池はPT-P750Wのみ利用	TZ TAPE 3.5~24mm	ミニUSB インターフェイス	Wi-Fi	Windows Mac iOS



※Windowsのみ ※Print&Label Pro Label Tool


○最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。https://www.brother.co.jp/support/

ピータッチテープ特長 いろんなシーンで使える耐久性の高いラベル!

使いやすい!が特長のブラザーラミネートテープ

耐久性の高いラミネートテープ

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮します。



【優れた耐久性】実験結果からも分かるように、ブラザーラミネートテープは、表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮します。

●実験前



●擦れ比較実験後



《測定条件》

テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「C」の右端辺りから擦過しています。

試験機: HEIDON 表面性試験機  
Type: 14DR (新東科学株式会社製)  
擦過回数: 50往復  
砂消しゴムの荷重: 1.5kgf  
砂消しゴムの直径: 4.6mm (0.16cm)  
※No.752 (LION)  
砂消しゴムの圧力: 9.0kgf/cm<sup>2</sup>  
擦過試験のストローク幅: 30mm  
擦過スピード: 5000mm/min

めくりやすく貼りやすい

テープの裏面(剥離紙)にスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできます。



ピータッチテープ3つの特長

擦れに強い

ラミネートで印字が保護されているから砂で擦れてもたくさん触っても印字が消えません。砂場グッズやスイッチにも使えます。

砂場グッズにも!



スイッチにも!



水に強い

ラミネート加工されているテープだから、水周りのアイテムや食器類にも使えます。

水回りにも!



食洗機にも!



光に強い

熱転写印刷方式だから日光やLEDの光に当たっても印字が薄くなりません。ガーデニング、表札や外看板にも使えます。

ガーデニングにも!




表札や外看板にも!



※テープの中にはリボンテープ、布テープ等、ラミネートされていない種類もあります。

# 各種テープ紹介 性能、カラー、デザイン。テープのバリエーションも豊かです。



ピータッチキューブ  
Instagram公式アカウント▶



## 質感豊かな マスキングテープ

和紙素材の風合いでおしゃれな雰囲気を表現できるテープです。貼って剥がすことができるので、下地を傷つげずに安心してラベルを貼りがえることもできます。すべてのTZeテープ対応モデルにてお使いいただけます。



テープ幅:12mm 絵柄:6種 ※詳しくは19ページをご覧ください。



## カラフルに毎日の暮らしが楽しくなる豊富なテープカラー

### おしゃれな自分だけのラベルが簡単に おしゃれテープ

通常のラベル作成はもちろんのこと、デザイン性の高いラベルをより素敵に表現できるおしゃれな色のテープです。つや消し加工がされているため、小物や家具に貼ってもなじみます。光の反射をしにくいため、写真撮影にも適しています。

※おしゃれテープ以外にも、つや消しテープをご用意しています。



テープ幅:24mm 12mm カラー:7色  
※テープ幅によってカラーの種類が異なります。詳しくは19ページをご覧ください。



## キャラクターテープでかわいらしく キャラクターテープ

ミッキー&フレンズやプーさん、ハローキティやスヌーピーなど、お子様から大人にまで愛されている人気のキャラクターをプリントしたテープです。文具や雑貨等を明るく楽しく彩ります。キャラクター模様と組み合わせると、さらにかわいらしいラベルづくりが楽しめます。すべてのTZeテープ対応モデルにてお使いいただけます。




テープ幅:12mm ※詳しくは20ページをご覧ください。



## アイロンで簡単ラベリング 布 (ファブリック) テープ

アイロンを使用して、衣類や布袋などに布製のラベルを簡単に貼り付けることができます。詳しい貼り付け方はテープカセット同梱の取扱説明書をご覧ください。



テープ幅:18mm (白のみ) 12mm カラー:4色 ※詳しくは20ページをご覧ください。



## 高級感あふれる おしゃれテープ プレミアムタイプ

宝石のような輝きをイメージさせる高級感あるテープです。パーティや贈り物など特別なシーンにお使いください。



テープ幅:24mm 12mm カラー:3色 ※詳しくは19ページをご覧ください。




## 機能テープ

### 耐久性が強く視認性の高い 銀マットテープ



耐久性が強いため高温下や屋外に放置した場合も色の変化が少ないテープです。備品管理などさまざまなシーンでお使いいただけます。



### 曲面への貼り付けに フレキシブルIDテープ



曲面への貼り付けでも、剥がれにくい特殊な粘着剤を使用しています。ケーブルの巻き付け用途にも十分な粘着性能を発揮します。



このテープは、CUL969規格認証品です。

### ローコストで経済的に ノンラミネートテープ

構造をシンプルにすることで、ローコストを実現した、ラミネート加工のない経済的なテープです。3.5mm幅から24mm幅のテープをご用意しております。



### ケーブルの識別に セルフラミネートテープ



印字部分を透明部分で覆うことで、印字を保護するテープです。ブラザーのテープは、ラミネート加工がされているので印字全体を覆う必要がなく、一般のセルフラミネートテープより太いケーブルに巻くことができます。

このテープは、CUL969規格認証品です。

### シーンも用途も幅広い充分な貼り付け性能 強粘着ラミネートテープ



粘着剤が通常のラミネートテープの糊に比べやわらかく、細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透することでより強い粘着力を発揮します。



このテープは、CUL969規格認証品です。

### 細いケーブルの識別に フラッグラベル

光ケーブルなど直径3mm以下の細いケーブルにお使いいただけます。また、ケーブルに直接触らず印字内容を確認できるので、ケーブルが外れるリスクもありません。



※PT-P900W、PT-P950NWでお使いいただけます。

※詳しくはブラザーホームページをご覧ください。  
※米国UL969規格は粘着性能の規格です。【認定No.MH21016】2024年9月現在の情報です。

# サプライ品のご紹介

※表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。

TZe-〇〇〇が商品名となります

## ■ラミネートテープ(テープの長さ8m ※蛍光カラーは5m)

		36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字	透明	TZe-161 2,640円 4977766701792	TZe-151 1,925円 4977766701778	TZe-141 1,925円 4977766701747	TZe-131 1,430円 4977766701693	TZe-121 1,430円 4977766701679	TZe-111 1,430円 4977766701655
黒文字	白	TZe-261 2,640円 4977766702010	TZe-251 1,925円 4977766701969	TZe-241 1,925円 4977766701921	TZe-231 1,430円 4977766701877	TZe-221 1,430円 4977766701839	TZe-211 1,430円 4977766701815
黒文字	赤	TZe-461 2,640円 4977766702188	TZe-451 1,925円 4977766702171	TZe-441 1,925円 4977766702164	TZe-431 1,430円 4977766702157	TZe-421 1,430円 4977766702140	-
黒文字	青	TZe-561 2,640円 4977766702232	TZe-551 1,925円 4977766702225	TZe-541 1,925円 4977766702218	TZe-531 1,430円 4977766702201	TZe-521 1,430円 4977766702195	-
黒文字	黄	TZe-661 2,640円 4977766702348	TZe-651 1,925円 4977766702324	TZe-641 1,925円 4977766702300	TZe-631 1,430円 4977766702287	TZe-621 1,430円 4977766702283	TZe-611 1,430円 4977766702249
黒文字	緑	-	TZe-751 1,925円 4977766702206	TZe-741 1,925円 4977766702261	TZe-731 1,430円 4977766702204	TZe-721 1,430円 4977766702254	-
黒文字※5m	蛍光オレンジ	-	TZe-B51 1,925円 4977766702713	TZe-B41 1,925円 4977766702638	TZe-B31 1,430円 4977766702911	-	-
黒文字※5m	蛍光黄	-	TZe-C51 1,925円 4977766702720	-	TZe-C31 1,430円 4977766702928	-	-
赤文字	透明	-	-	-	TZe-132 1,430円 4977766701716	-	-
赤文字	白	TZe-262 2,640円 4977766702034	TZe-252 1,925円 4977766701990	TZe-242 1,925円 4977766701945	TZe-232 1,430円 4977766701907	TZe-222 1,430円 4977766701853	-
青文字	透明	-	-	-	TZe-133 1,430円 4977766701723	-	-
青文字	白	TZe-263 2,640円 4977766702041	TZe-253 1,925円 4977766702003	TZe-243 1,925円 4977766701952	TZe-233 1,430円 4977766701914	TZe-223 1,430円 4977766701860	-
金文字	黒	-	TZe-354 1,925円 4977766702126	TZe-344 1,925円 4977766702102	TZe-334 1,430円 4977766702089	-	-
白文字	透明	-	-	TZe-145 1,925円 4977766701761	TZe-135 1,430円 4977766701730	-	-
白文字	黒	-	TZe-355 1,925円 4977766702133	TZe-345 1,925円 4977766702119	TZe-335 1,430円 4977766702096	TZe-325 1,430円 4977766702072	-
黒文字	透明(つや消し)	-	TZe-M51 1,925円 4977766789844	-	TZe-M31 1,430円 4977766703048	-	-
赤文字	透明(つや消し)	-	-	-	TZe-M32 1,430円 4977766747776	-	-
青文字	透明(つや消し)	-	-	-	TZe-M33 1,430円 4977766747783	-	-
金文字	透明(つや消し)	-	-	-	TZe-M34 1,430円 4977766747790	-	-
白文字	透明(つや消し)	TZe-M65 2,640円 4977766806510	-	-	TZe-M35 1,430円 4977766747806	-	-
黒文字	白(つや消し)	TZe-M261 2,640円 4977766806527	TZe-M251 1,925円 4977766702768	-	TZe-M231 1,430円 4977766806961	-	-

## ■おしゃれテープ(テープの長さ5m)

		36mm	24mm	12mm
白文字	ライトグレー(つや消し)	-	TZe-MQL55 1,925円 4977766789813	TZe-MQL35 1,430円 4977766703093
白文字	ベリーピンク(つや消し)	-	-	TZe-MQP35 1,430円 4977766703109
白文字	ライムグリーン(つや消し)	-	-	TZe-MQG35 1,430円 4977766703086
白文字	サテンゴールド(つや消し)	-	-	TZe-MQ835 1,430円 4977766703062
金文字	サテンスilver(つや消し)	-	-	TZe-MQ934 1,430円 4977766703079
黒文字	サテンゴールド(つや消し)	-	TZe-MQ851 1,925円 4977766789837	-
白文字	マットブラック(つや消し)	TZe-MQ365 2,640円 4977766806503	TZe-MQ355 1,925円 4977766789820	-
黒文字	クラフト(つや消し)	TZe-MQH61 2,640円 4977766806534	TZe-MQH51 1,925円 4977766806541	-

## ■マスキングテープ(テープの長さ4m)

12mm			12mm			
3本セット	白文字	クラフト	TZe-MT3JP01M3 2,310円 4977766795838	3本セット	黒文字	ハッピースター
	白文字	ブラック			黒文字	ピンクドット
	黒文字	グレーストライプ			金文字	ミント
						TZe-MT3JP02M3 2,310円 4977766795845

## ■テープ3本セット(テープの長さ各5m)

●ラミネートテープ(黒文字/白2本,黄1本)


12mm			
3本セット	黒文字	白	TZe-31V3 2,420円 4977766702058
	黒文字	白	
	黒文字	黄	

●おしゃれテープ(白文字/ライトグレー、ベリーピンク、ライムグリーン各1本)

12mm			
3本セット	白文字	ライトグレー(つや消し)	TZe-Q35V3 3,300円 4977766703116
	白文字	ベリーピンク(つや消し)	
	白文字	ライムグリーン(つや消し)	

## ■おしゃれテープ プレミアムタイプ(テープの長さ4m)

		24mm	12mm
黒文字	プレミアムゴールド	TZe-PR851 1,925円 4977766789890	TZe-PR831 1,430円 4977766789859
白文字	プレミアムシルバー	TZe-PR955 1,925円 4977766789897	TZe-PR935 1,430円 4977766789866
金文字	プレミアムホワイト	TZe-PR254 1,925円 4977766787000	TZe-PR234 1,430円 4977766786973



## ピータッチ用テープカセット

「グリーン購入法適合」  
環境負荷の少ない物品調達を推進することで、持続可能な社会の構築を目指す。

「エコマーク取得」  
プラスチックの使用量を従来から削減した新カセットを採用しています。

パッケージデザインはこちら▲

## ■ディズニーテープ(テープの長さ5m)

12mm		
黒文字	ベビーブーイエロー	TZe-DH31 1,430円 4977766702973
	ベビーミッキーイエロー	TZe-DL31 1,430円 4977766702980
	ベビーミッキープルー	TZe-DB31 1,430円 4977766702966
	ミッキー&ミニーピンク	TZe-DP31 1,430円 4977766702997
	ブーさんイエロー	TZe-DY31 1,430円 4977766703017
	ブーさんホワイト	TZe-DW31 1,430円 4977766703000
黒文字	ミッキーホワイト	TZe-MW31 1,430円 4977766746724
	ミッキープルー	TZe-MB31 1,430円 4977766746748

© Disney  
Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

## ■ハローキティテープ(テープの長さ5m)

12mm		
黒文字	ハローキティホワイト	TZe-HW31 1,430円 4977766702935
	ハローキティピンク	TZe-HP31 1,430円 4977766746762

©1976, 2020 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN © APPROVAL NO.S603818

## ■スヌーピーテープ(テープの長さ5m)

12mm		
黒文字	スヌーピーブルー	TZe-UB31 1,430円 4977766703024
	スヌーピーピンク	TZe-UP31 1,430円 4977766703031
	スヌーピーホワイト	TZe-SW31 1,430円 4977766746786
	スヌーピーグリーン	TZe-SG31 1,430円 4977766746793

© 2020 Peanuts Worldwide LLC 日本のスヌーピーの公式サイトは www.snoopy.co.jp



## ■布(ファブリック)テープ(テープの長さ3m)\*1

		18mm	12mm
青文字	白	TZe-FA4 1,925円 4977766702969	TZe-FA3 1,430円 4977766703130
	ピンク	-	TZe-FAE3 1,430円 4977766703161
	ブルー	-	TZe-FA53 1,430円 4977766703147
	イエロー	-	TZe-FA63 1,430円 4977766703154

## ■リボンテープ(テープの長さ4m)\*1

		24mm	12mm
金文字	ワインレッド	TZe-RW54 1,485円 4977766802130	TZe-RW34 990円 4977766796982
金文字	ネイビーブルー	TZe-RN54 1,485円 4977766802147	TZe-RN34 990円 4977766796999
金文字	ピンク	-	TZe-RE34 990円 4977766802772

## ■セルララミネートテープ(テープの長さ8m)\*1

		36mm (φ3.0-10.4mm)	24mm (φ3.0-6.6mm)
黒文字	白	TZe-SL261 2,860円 4977766809016	TZe-SL251 2,145円 4977766809009
黒文字	黄	TZe-SL661 2,860円 4977766809030	TZe-SL651 2,145円 4977766809023

## ■フラッグラベル(ラベル枚数72枚)\*1

24mm		
黒文字	白	FLe-2511 2,860円 4977766813341
黒文字	黄	FLe-6511 2,860円 4977766813358
黒文字	緑	FLe-7511 2,860円 4977766813365

\*フラッグラベルは  
PT-P900W, PT-P950NWでお使いいただけます。

## ■強粘着ラミネートテープ(テープの長さ8m)\*1

		24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字	白	TZe-S251 1,925円 4977766702737	TZe-S241 1,925円 4977766702645	TZe-S231 1,430円 4977766703192	TZe-S221 1,430円 4977766702614	TZe-S211 1,430円 4977766702577

## ■フレキシブルIDテープ(テープの長さ8m)\*1

		24mm	18mm	12mm	9mm
黒文字	白	TZe-FX251 2,145円 4977766702744	TZe-FX241 2,145円 4977766702676	TZe-FX231 1,650円 4977766703178	TZe-FX221 1,650円 4977766702991
黒文字	黄	TZe-FX651 2,145円 4977766702751	TZe-FX641 2,145円 4977766702683	TZe-FX631 1,650円 4977766703185	TZe-FX621 1,650円 4977766702607

## ■ノンラミネートテープ(テープの長さ8m)

		24mm	18mm	12mm	3.5mm*2
黒文字	白	TZe-N251 1,650円 4977766703802	TZe-N241 1,650円 4977766703796	TZe-N231 1,210円 4977766703789	TZe-N201 1,210円 4977766702416

\*ノンラミネートテープは、ハーフカットできません。

## ■銀マットテープ(テープの長さ8m)

		24mm	18mm	12mm
黒文字	銀(つや消し)	TZe-M951 2,145円 4977766702775	TZe-M941 2,145円 4977766702690	TZe-M931 1,650円 4977766703055

- ・\*1 印の特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を十分ご確認の上、ご使用ください。
- ・\*2 ビータッチ単体(PC接続無し)で3.5mm幅テープをご利用の場合は、文字のサイズ・装飾・飾り枠を選択できません。詳しくは、テープに同梱されている取扱説明書をご覧ください。
- ・VC-500W対応のロールカセットにつきましては本カタログP22ページに記載しております。

## ラミネートラベルプリンターのオプション品 PT-P750W / PT-P900W / PT-P950NW

品名	PA-TDU-003	PA-BI-002	PA-BT-4000LI	PA-BB-002	BA-E001	PA-SCA-001	PA-BR-001
JANコード	4977766756358	4977766756372	4977766706872	4977766756334	4977766743635	4977766716710	4977766744645
希望小売価格	オープン価格						

- ※1 PT-P950NWのみ対応
- ※2 PT-P950NW, PT-P900Wに対応。リチウムイオン充電電池(PA-BT-4000LI)は充電電池ホルダー(PA-BB-002)と併せてご使用ください。
- ※3 PT-P750Wのみの対応

## ●オプション品の装着イメージ

### PT-P950NW



操作パネル&液晶ディスプレイユニット/  
Bluetoothユニット/  
リチウムイオン充電電池&充電電池ホルダー





# VC-500W P-touch Color

【カラーラベルプリンター】

カラー写真やイラスト入りのオリジナルラベルをカンタン作成。  
 スマホ接続対応のフルカラーラベルプリンター登場!

## コンパクトなサイズなのに 50mmまでの幅広ラベルに対応

デスクや棚に置いてなじむコンパクトサイズ。さらにピータッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。



## 手間なく切れるオートカット・簡単に貼れるハーフカット機能搭載

ラベルの印刷後に自動でカットしてくれる便利な「オートカット」や、剥離紙は切らずにラベルのみにスリットを入れる便利な「ハーフカット」機能を搭載。



※PC印刷時のフルカットは手動操作のみとなります。

## ラベルの幅は全部で5種類。カセットひとつでフルカラーラベル印刷が可能。




VC-500Wならラベルの幅を選ぶだけ。ラベル選びもシンプルです。

種類	アイコン	品名	幅	長さ	希望小売価格	JANコード
フルカラーラベルカセット(CZ)	9	CZ-1001	9mm	5m	オープン価格	4977766779272
	12	CZ-1002	12mm	5m	オープン価格	4977766779289
	19	CZ-1003	19mm	5m	オープン価格	4977766779296
	25	CZ-1004	25mm	5m	オープン価格	4977766779302
	50	CZ-1005	50mm	5m	オープン価格	4977766779319
クリーニングカセット(CK)*		CK-1000	50mm	2m	オープン価格	4977766779326

※文字やイラストが小さくなりすぎたりした場合にはご利用ください。

インクカートリッジやトナーは不要。  
 特殊な構造のロールカセットでフルカラー印刷を実現。

一見すると白色のラベルですが、シアン・マゼンタ・イエローの発色層など、複数の層が重なっています。各発色層は異なる温度で発色するため、熱の加え方を調整することでフルカラー印刷が可能となります。



カラーだから視認性・識別性がアップ。  
 カラーラベルならではの表現力で、ワンランク上のクオリティに。

**FOR HOME** | 子ども部屋をかわいく整理整顿

カラーテキストや写真入りのオリジナルラベルで、整理収納や名前シールをおしゃれに。

**FOR WORK** | 書類整理や商品ラベルにも彩りを

書類を入れるファイルは案件別に色変えし、分かりやすく。ショップの商品ラベルにも写真やイラストを入れ、ワンランク上のこだわりを。

**FOR HOBBY** | 商品ラッピングもプロ並みのクオリティ

写真やカラフルなイラストのラベルでもっと楽しく、もっと自分らしく。オリジナルイラストなどで自分だけのステッカー作成もカンタン。

## スマートフォンの専用アプリを使って、オリジナルカラーラベルが簡単につくれる!

専用アプリ「Color Label Editor2」を使って、いつでもどこでもラベルづくりが始められます。スマホ内の写真やInstagramにアップした写真も簡単にデザインに入れます。



**デザイン作成開始**  
 新しいデザインから作成、テンプレートから作成、以前作成したラベルの編集が選べます。

**デザイン編集**  
 文字・背景・画像などの入力や編集ができます。カラーの選択も簡単。自分だけのオリジナルラベルを自由にデザインできます。

**ラベル印刷**  
 スマホとプリンターをWi-Fi\*接続してラベルを印刷。作成したデザインはアプリに保存することもできます。

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、GooglePlay™、App Storeへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。

## パソコンと接続してラベル作成も可能

パソコンとはWi-Fi\*やUSBケーブルで接続。ラベル作成ソフト(P-touch Editor)を用いて、凝ったデザインのオリジナルカラーラベルを作れます。



P-touch Editorでもカラー入力・編集に対応しています。



## VC-500W

希望小売価格: **オープン価格**  
 JANコード: 4977766780568  
 テープ幅: 9mm, 12mm, 19mm, 25mm, 50mm

\*ロールカセット1本(CZ-1004 25mm幅/5m巻)、クリーニングカセット1本(CK-1000 50mm幅/2m巻)付き  
 ※本製品にはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストールダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。



**機能**

- 313 dpi 解像度
- 8mm/秒 最高印字速度
- オート/ハーフカット
- 50.0mm 最大印字高さ
- ACアダプター 電源
- 対応テープ幅: 9~50mm

**接続環境**

- マイクロUSB インターフェイス
- Wi-Fi\*
- Windows 対応OS
- Mac 対応OS

**ソフトウェア**

- P-touch Editor ラベル作成ソフト
- Color Label Editor2

Works with **Apple AirPrint**

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

# 感熱ラベルプリンター QL-800 / 820NWBc

PC専用

PC接続

単体使用

宛名・商品ラベル作成に最適

必要なときに必要な枚数

ラベル作成が可能です



## 主な使用用途

### オフィス向け



宛名ラベル・サインラベル・メモラベル  
備品管理ラベル・訪問者用バッジ など

### 医療現場向け



検体ラベル・カルテラベル  
お薬手帳ラベル・医薬品管理ラベル など

### 製造／物流向け




現品票ラベル・荷札ラベル  
仕分けラベル・ロット管理ラベル など

### 食品小売向け



生産者ラベル・食品表示ラベル  
商品ラベル・値札ラベル など



## 基本機能

### ●高速印刷を実現

QL-820NWBcは印字速度最高176mm/秒(毎分110枚)、QL-800は印字速度最高148mm/秒(毎分93枚)の高速印刷。

※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。  
※括弧内の枚数は宛名ラベル(DK-1201)使用時。

### ●高耐久オートカッター標準搭載

オートカッターは、プレカット紙ラベルで約30万回\*カット使用可能。用途に合わせたカット方法を選択できます。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。  
※弊社試験によるデータで、保証値ではありません。

### ●黒/赤の2色を同時に印刷

2色発色ができる専用の感熱紙(DK-2251)で、黒/赤を同時に印字します。強調させたい部分を赤色にすることで、インパクトのあるラベル作成が可能に。注意喚起や食品表示ラベルなどの作成に便利です。



※掲載のラベルサンプルはイメージです。実際のものとは寸法比率が異なります。

### ●ラベルカセットはワンタッチ交換


カセット式なので、ラベル交換が簡単です。さらに、用紙サイズを自動的に認識します。



### ●タックシールの無駄がなくなる!

A4タックシールで、数枚のラベルしか印刷しない場合、未使用な部分が無駄になってしまいます。しかし、ラベルプリンターなら必要枚数の印刷が可能なので、タックシールの無駄をなくすることができます。


タックシールだと... ラベルプリンターだと...



ここが無駄に 必要な枚数だけ印刷。無駄がありません!

### ●専用のラベル作成ソフトで簡単ラベル編集

初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。わかりやすいインターフェイスとシンプルな操作。Excel®などデータベースを利用した作成も可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。



### ●ドライバーインストール不要ですぐ使える


本体内に簡易ラベル編集ソフト「P-touch Editor Lite\*」が内蔵されているので、パソコンにソフトウェアをインストールすることなく、USBケーブルをつなげば、すぐにラベルが作成できます。

※Windows OSのみ対応  
※QL-800のみ

## QL-820NWBc専用機能

### ●大型モノクロ液晶を搭載

バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。



通常画面



エラー画面

### ●日付・時間入りラベルの作成が簡単

お持ちのパソコンで日付・時間入り表示ラベルを簡単に作成、印刷ができます。また、時計機能が本体に内蔵されているので、あらかじめテンプレートを本体に転送しておけば、ラベル印刷は本体のみで行えます。ハンドラベラーや外注ラベルへの日付印のように日付を変更する手間も間違いの心配もなく、印字のにじみ、汚れもありません。




### ●バーコードフォント内蔵

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

### ●豊富なインターフェイス

USB、有線LAN、無線LAN、Bluetoothも標準搭載。さらにオプション品のリチウムイオン充電電池(PA-BU-001)を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。また、無料の専用アプリケーション「iPrint&Label」でスマートフォンやタブレットから印刷することができます。  
※QL-800はUSBのみ



## モバイル端末対応アプリ iPrint & Label 対応

※アプリはApp StoreまたはGoogle Play™で「iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてください。

## QL-820シリーズ専用オプション品

オプション品の装着イメージ	
<p>リチウムイオン充電電池ユニット</p>	
品名	PA-BU-001
JANコード	4977766769259
希望小売価格	オープン価格
<p>リチウムイオン充電電池ユニット</p>	

## 宛名・商品ラベルに最適

- 黒赤印刷対応
- 高耐久のオートカッター搭載
- 便利なラベル作成ソフト
- Bluetooth対応で、スマホやタブレットから印刷可能(QL-820NWBcのみ)

### QL-800

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766769266
テープ種類	DKラベル9種類/DKテープ5種類

### QL-820NWBc

希望小売価格	オープン価格*1
JANコード	4977766827027
テープ種類	DKラベル9種類/DKテープ5種類

\*1 従来機に搭載されていたUSBホストは本機には搭載されておりません。本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

機能: 300-600 dpi (最高解像度), 176mm/秒 (最高印字速度), 148mm/秒 (最高印字速度), オートカット, 58.9mm (最大印字幅), BLACK & RED (黒赤印刷)

対応ラベルテープ: DZ LABEL, DZ TAPE

接続環境: USB, 有線LAN対応, Bluetooth

ソフトウェア: P-touch Editor, P-touch Editor Lite, モバイルアプリ

Works with Apple AirPrint, Made for iPhone | iPad | iPod

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページに掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

# 感熱ラベルプリンター QL-1115NWB

## お薬手帳ラベル印刷に最適な ラベル幅4インチ対応モデル




### ●お薬手帳ラベル印刷に最適

90mm幅の長尺紙テープを同梱しております。必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能です。さまざまな調剤システムとの接続も可能\*。特注のラベルや普通紙などを既存プリンターで印刷し、切り貼りする運用をされている調剤薬局様の業務効率化とコスト削減を実現します。

\*調剤システムによっては、対応できない場合があります。調剤システムとの接続情報は、弊社営業部またはコールセンターまでお問い合わせください。

### ●豊富なインターフェイス

USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。



### ●高耐久オートカッター標準搭載

本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット\*。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後ののみ」と使用環境に合わせて選択できます。

\*当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

### ●用途に応じて選べる豊富なラベル種類

あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。



### ●本体メモリー容量7.8MB。 大量のラベルデータを本体に登録可能


転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行\*)  
\*タイトル行を含む。

### ●バーコードフォント内蔵

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

### ●クロップ機能

A4サイズのPDFファイルを印刷するだけで、バーコードの位置を自動的に検知して1枚ずつ印刷できます。設定もドライバーで簡単に行うことができます。



\*PDFファイルを印刷するには、Adobe Acrobat Reader DC以上を使用してください。



### 主な使用用途

#### 医療現場向け

お薬手帳ラベル  
カルテラベル  
医薬品管理ラベル  
検体ラベル など



#### 製造/物流向け

荷札ラベル  
仕分けラベル  
シリアルラベル  
現品票ラベル など



### お薬手帳に最適な 4インチ対応モデル

- 高耐久のオートカッター搭載
- 便利なラベル作成ソフト
- クロップ機能に対応

#### QL-1115NWB

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766784115
対応ロールラベルテープ	DTロール4種類/DKラベル7種類/DKテープ4種類

\*本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ (install.brother) からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



300 dpi 解像度	110 mm 最大印字幅	98.6 mm オートカット	DT ROLLS	DK LABEL	DK TAPE
USB インターフェイス	無線LAN 対応	有線LAN 対応	Bluetooth	Windows 対応OS	P-touch Editor ラベル作成ソフト
モバイル 対応	Made for iPhone   iPad   iPod				

## サプライ品のご紹介

### お好みの長さで使えて、簡単に装着できる DKテープ (QL-800/QL-820シリーズ/QL-1115NWB用)



DKテープは、お好みの長さで使える長尺紙テープです。物品管理ラベル、セミナーバッジなど幅広い用途にお使いいただけます。特に、フィルムテープ(黄色)は、表面をフィルム加工しているため、通常の感熱ラベルに比べ光による変色を抑えたラベルです。サインや糊表示などに適しています。

品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格(税込)
1 DK-2210*1	長尺紙テープ	幅29mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766631549	¥1,650
2 DK-2205*1	長尺紙テープ(大)	幅62mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766631556	¥2,420
3 DK-2606	長尺フィルムテープ(黄色)	幅62mm 無定長	15.24m巻	1ロール	4977766631587	¥7,480
4 DK-4205*2	再剥離(弱粘着タイプ)長尺紙テープ(大)	幅62mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766710862	¥2,640
5 DK-2251*3	長尺紙テープ(黒赤)	幅62mm 無定長	15.24m巻	1ロール	4977766776929	¥3,025

\*1 蛍光増白剤抜きテープですので、消費/賞味期限ラベル作成に最適です。 \*2 一度貼っても簡単に剥がすことができるテープです。紙や化粧箱などにご利用ください。粘着力が弱いため段ボールには向きません。  
\*3 DK-2251は、黒と赤の2色発色を行う、感熱紙ロールです。高温域:黒色、低温域:赤色に発色するため、高温域の黒色を発色すると、熱がからまない文字の境界部分に、低温域の赤色が発色するため、輪郭部分が赤みを帯びます。また、2色ロールの黒印字は、黒単色ロールに比べやや赤みを帯びた黒印字となります。当テープは、QL-800/QL-820シリーズのみご利用いただけます。




### プレカットされたラベルで、簡単に装着できる DKラベル (QL-800/QL-820シリーズ/QL-1115NWB用)



DKラベルは、使いやすさを考えてあらかじめカットされたラベルです。宛名ラベルや物品表示ラベルなど幅広い用途にお使いいただけます。

品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格(税込)
1 DK-1201	宛名ラベル	幅29mm×長さ90mm	400枚	1ロール	4977766631464	¥1,430
2 DK-1209	宛名ラベル(小)	幅62mm×長さ29mm	800枚	1ロール	4977766631488	¥2,420
3 DK-1207	CD/DVDフィルムラベル	58mm×58mm(円形)	100枚	1ロール	4977766631525	¥2,640
4 DK-1220*1	食品表示ラベル	幅39mm×長さ48mm	620枚	1ロール	4977766667531	¥2,530
5 DK-1221*1	食品表示ラベル	幅23mm×長さ23mm	1,200枚	1ロール	4977766667579	¥2,035
6 DK-1226*1	食品表示/検体ラベル	幅52mm×長さ29mm	1,000枚	1ロール	4977766667517	¥2,860
7 DK-1215*1	食品表示/検体ラベル	幅29mm×長さ42mm	700枚	1ロール	4977766709026	¥2,145
8 DK-1237*1*2	食品表示ラベル	幅62mm×長さ60mm	600枚	1ロール	4977766810302	¥2,420
9 DK-1238*1*2	食品表示ラベル	幅62mm×長さ75mm	500枚	1ロール	4977766810319	¥2,420




\*1 蛍光増白剤抜きラベルです。 \*2 当ラベルは、QL-800/QL-820シリーズのみご利用いただけます。

### 90mm,102mmの幅広ラベル DTロール (QL-1115NWB用)



DTロールは、QL-1115NWBでお使いいただける専用の幅広ラベルです。最大102mm幅のプレカット紙ラベルとお好みの長さで使える長尺紙テープを揃えています。荷札ラベル、仕分けラベル、お薬手帳ラベルなどさまざまな業務用途にお使いいただけます。

品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格
1 DT-240	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ 51mm	600枚	3ロール	4977766649087	オープン価格
2 DT-241	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ152mm	200枚	3ロール	4977766649117	オープン価格
3 DT-243	長尺紙テープ	幅102mm 無定長	30.48m巻	3ロール	4977766649148	オープン価格
4 DT-245	長尺紙テープ	幅 90mm 無定長	34m巻	10ロール	4977766672948	オープン価格



\*サプライ品の種類・価格は、予告なく変更することがあります。\*サプライ品の見本は、印刷のため実際の製品と色が異なる場合があります。\*サプライ品の表示価格は2024年10月からの価格です。

# ラベル作成ソフトウェア



## P-touch Editor 無償提供

分かりやすいインターフェイスのラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。Excelなどのアプリケーションからデータを取り込むなど豊富な機能を持ち、自由度の高いラベルデザインを可能にします。

対応 OS Windows: Windows 8.1/10/11  
Mac: macOS 10.14.x, 10.15.x, 11以降

※対応OSによりP-touch Editorのバージョンが異なります。P-touch Editorのバージョン及び最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご確認ください。



### 多彩な機能を利用できます

#### 文字・イメージ・図形・飾り枠

**A テキスト**  
パソコンにインストールされているTrueType®またはOpenType®フォントがそのまま使えます。大きなサイズの文字もぎざぎざのない文字で印刷されます。また、日本語9書体、欧文13書体を標準添付しています。

**ABC アレンジテキスト**  
円や弧など、任意の線に沿って、文字を配置させることができます。

**Unicodeの採用**  
Unicodeを採用していますので、複数言語の文字を同じラベルに混在させることができます。

**テキストオプション**  
長さが決まっていないラベルをつくる時は「フリーサイズ」で、ラベルのサイズが決まっているときは「種サイズ固定折り返し」で、お手持ちのテープや、つくりたいラベルに合ったテキストオプションを用意しています。



#### ゴシック 明朝 Istanbul

**クリップアート**  
多彩なクリップアートが700点以上! 実用的なものから、思わず楽しくなるイラストまで、豊富なクリップアートをご用意しました。

**飾り枠**  
多種多様な飾り枠、地模様から選んで、ラベルを楽しくアレンジできます。

**図**  
JPEG、GIF、BMP、PNGなどさまざまな形式の画像データを取り込むことができます。会社のロゴや、顔写真などをレイアウトすることにより、注目度の高いラベルデザインが可能です。

#### 表・データベース・バーコード

**表**  
エディター上で表が簡単に作成できます。表の各セルにはテキストや図、バーコードなどを入れることができます。また、社内閲覧板や書類に貼り付けるチェック欄も、手軽につくれます。

**バーコード**  
多彩なバーコードを作成できます。  
●対応バーコード規格  
CODE39、CODE128、UCC/EAN-128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW-7)、UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN13、書籍JANコード)、JAN8(EAN8)、ISBN-2(EAN13 AddOn2)、ISBN-5(EAN13 AddOn5)、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 DataBar(RSS)、GS1合成シンボル、Intelligent Mail Barcode  
●2次元コード  
PDF417、QR Code、データマトリックス、Maxi Code、AztecCode  
●カスタムバーコード[Windowsのみ]  
バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試ください。




**データベース**  
データベースソフトで作成したデータをそのまま利用して連続印刷ができます。  
接続可能データベース  
:Windows: xls, mdb, csv, txt, Microsoft SQL Server Database  
:Mac: csv, txt, OS標準のアドレスブック

#### 印刷機能

**日付と時刻**  
ラベルに日付・時刻を簡単に印刷できます。また、印刷する日付と時刻から加算した日時も印刷できるので、有効期限などの表示にも使えます。

**複数シート一括印刷機能 (Windowsのみ)**  
同じテープを使用するなら、複数枚のシートに分けて作成したラベルデザインを一括で印刷できます。ひとつずつ印刷する手間がかからないのと同時に、関係するラベルデザインをひとつのファイルにしておくことができるので、ファイルの管理にも便利です。



**ナンバリング機能**  
テキストやバーコードを順番で印刷できます。

#### その他の特長

**リンクオブジェクト機能 (Windowsのみ)**  
ひとつのラベルの中に同じ文字列を複数記載するとき、ひとつを変更すればその変更が自動的に他の部分にも適用されます。電気ケーブルの巻き付け用ラベルなどの作成に便利です。




#### アドイン機能 (Windowsのみ)

Microsoft Word、Excel、OutlookにP-touch Editorへの取り込みボタンを設定できます。これらのソフト上で文字列やデータを選択してボタンをクリックするだけで、ラベルに取り込むことができます。住所ラベルなどが手軽に作成できるほか、大事な部分をメモ代わりにシールにして備忘録に、という使い方もできます。

#### オブジェクトの順序確認・変更機能 (Windows用Professional モードのみ)

ラベル上の各オブジェクトが並んで表示されます。ラベルデザインを修正・変更するとき、2つのオブジェクトが重なっている場合でも、下側のオブジェクトを簡単に選択できます。オブジェクト同士の順番も簡単に変更できるので、b-PACを使用したラベルテンプレートを作成する際に必要、オブジェクトの順番の確認・変更が容易に行えます。



### 主な仕様

項目	キーボード入力モデル			
	PT-J100	PT-J100	PT-D210	PT-D610BT
製品写真				
JANコード	(W)4977766744997 (P)4977766745000	(MCR)4977766804158 (PHY)4977766804165 (KTP)4977766804189 (SNL)4977766804172	4977766758185	4977766833127
希望小売価格(税込)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
キー配列	オリジナルロータリー配列	オリジナルロータリー配列	QWERTY配列	QWERTY配列
入力方式	かなめくり入力	かなめくり入力	ローマ字入力	ローマ字入力・かなめくり入力
バックライト液晶	—	—	—	カラー液晶
表示	5文字×2行 (96ドット×48ドット)	5文字×2行 (96ドット×48ドット)	7文字×1行	9文字×2行 (320ドット×120ドット)
印刷方式	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写
解像度	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi	本体印刷時:180dpi×180dpi PC接続時:180dpi×180dpi(標準印刷) 180dpi×360dpi(高解像度印刷)
最大印字高さ(幅)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)
印字速度	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高30mm/秒 ※ACアダプター接続時
対応消耗品	TZeテープカセット 3.5、6、9、12mm対応	TZeテープカセット 3.5、6、9、12mm対応	TZeテープカセット 3.5、6、9、12、18、24mm対応	TZeテープカセット 3.5、6、9、12、18、24mm対応
カラー印刷	—	—	—	—
搭載カッター種別	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵自動式
最大印刷行数	3行	3行	2行	7行
印刷方向	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き
連続印刷	1~30枚	1~30枚	1~9枚	1~99枚
連番印刷	—	—	最大10枚	最大99枚
プレビュー	○	○	△ (文字内容/ラベル長を確認可)	○
ラベル長設定	30~300mm	30~300mm	30~300mm	30~300mm
内蔵文字数	7,450文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/123文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/738文字	7,550文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/123文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/838文字	7,794文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/715文字	7,794文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/1,089文字
書体	ゴシック・てがみ・てがみ・シテイ・カントリー・ポップ	ゴシック・てがみ・てがみ・シテイ・カントリー・ポップ	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝
フォント	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント(16ドット~48ドット系) アウトラインフォント(64ドット~128ドット系)
文字サイズ	3サイズ	3サイズ	3サイズ	7サイズ
文字装飾	5種類	5種類	6種類	7種類
文字間	—	—	—	普通/狭い
文字幅	全角/倍角/半角	全角/倍角/半角	全角/倍角/半角	×1/×3/2/×2/×1/2/×2/3
字揃え	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付
文章メモリー	最大80文字	最大80文字	最大80文字	最大280文字
メモリー登録	最大5ファイル	最大5ファイル	最大9ファイル(最大720文字)	最大99ファイル
飾り枠	90種類	100種類	98種類(下線含む)	160種類
その他機能	内蔵バーコード(PC接続時は※1参照)	—	—	CODE39、CODE128、JAN-8、JAN-13、GS1-128(UCC/EAN-128)、UPC-A、UPC-E、I-2/5(ITF)、CODABAR※1
定型フォーマット (テープ幅によって使用できるフォーマットが異なります)	デコラブル機能:21種 できてる!ラベル:42種	デコラブル機能:21種 できてる!ラベル:55種	デザインラベル:30種	用途別ラベル:39種 フリー定型ラベル:41種
外形寸法(mm)	約111(W)×159(D)×60(H)	約111(W)×159(D)×60(H)	約157(W)×150(D)×68(H)	約202(W)×199(D)×87(H)
本体質量 (テープカセットおよび電池を除く)	約365g	約365g	約490g	約990g
電源	単4アルカリ乾電池×6本(別売) 単4ニッケル水素充電電池×6本(別売)	単4アルカリ乾電池×6本(別売) 単4ニッケル水素充電電池×6本(別売)	ACアダプター 単4アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売)
オートパワーオフ	操作終了後5分	操作終了後5分	操作終了後5分	ACアダプター (オフ/1時間/2時間/4時間/8時間) 乾電池(5分/10分/30分)
最大消費電力	約6W	約6W	ACアダプター使用時:約6W	ACアダプター使用時:約17W
インターフェイス	—	—	—	USB、Bluetooth
OS※2	—	—	—	Windows 8.1/10/11
メモリー容量	—	—	—	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上
ハードディスク容量	—	—	—	70MB以上の空き容量
OS※2	—	—	—	macOS 10.15/11/12以降
メモリー容量	—	—	—	4GB以上
ハードディスク容量	—	—	—	500MB以上の空き容量
同梱品 (本体、取扱説明書、保証書を除く)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、ACアダプター	お試しテープ1本 (24mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、 マイクロUSBケーブル(1.0m)、 ACアダプター※3

※1 PT-D610BTはパソコンと接続し、P-touch Editorをお使いいただく、下記のバーコード・2次元コード・カスタムバーコードを印刷いただけます。(バーコードの種類はP-touch Editorのバージョンによって変わります。)  
●対応バーコード規格/CODE39、CODE128、UCC/EAN-128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW-7)、UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN13、書籍JANコード)、JAN8(EAN8)、ISBN-2(EAN13 AddOn2)、ISBN-5(EAN13 AddOn5)、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 DataBar(RSS)、GS1合成シンボル、Intelligent Mail Barcode ●2次元コード/QRコード、PDF417、データマトリックス、Maxi Code、AztecCode ●カスタムバーコード[Windowsのみ]/バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試ください。

※2 最新のドライバーおよびソフトウェアはインストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアディレクトリをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。  
※3 本製品にはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアディレクトリをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。

※ 弊社のホームページ(https://www.brother.co.jp/product/dev/command/reference/index.aspx)にて、直接プリンターを制御されたい方のためのドキュメント「コマンドリファレンス」を配布しております。

主な仕様

項目	スマホ入力モデル					PC接続モデル	
	PT-P300BT	PT-P300BTLT	PT-P710BT	PT-P910BT	VC-500W	PT-P700	PT-P750W
製品写真							
JANコード	4977766760768	4977766837286	4977766781367	4977766802024	4977766780568	4977766732208	4977766741750
希望小売価格	オープン価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
印刷方式	熱転写		熱転写	熱転写	感熱	熱転写	
解像度	180dpi		180dpi×180dpi(「標準」印刷) 180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)	360dpi	313dpi	180dpi	180dpi×180dpi(「標準」印刷) 180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)
最大印字高さ(幅)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)		18.0mm (24mm幅テープ使用時)	32.0mm (36mm幅テープ使用時)	50.0mm (50mm幅ロールカセット使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	
印字速度	最高20mm/秒		最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高8mm/秒	最高30mm/秒 (ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時)	
対応消耗品	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12mm対応		TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm対応	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36mm対応	CZ/CKロールカセット 9, 12, 19, 25, 50mm対応 <sup>※10</sup>	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36mm対応	
カラー印刷	-		-	-	フルカラー	-	
搭載カッター種別	本体内蔵手動式		本体内蔵自動式	本体内蔵自動式 (ハーフカット機能付き)	本体内蔵自動式 <sup>※9</sup> (ハーフカット機能付き)	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式 (ハーフカット機能付き)
カッター寿命 <sup>※4</sup>	非公開		約2万カット (フルカッターのみ)	約2万カット(フルカッター) 約1万カット(ハーフカッター)	非公開	約2万カット (フルカッターのみ)	約1万カット(ハーフカッター)
印刷方向	横書き, 縦書き		横書き, 縦書き	横書き, 縦書き	横書き, 縦書き	横書き, 縦書き	
連続印刷	○		○	○	○	○	
連番印刷	-		○(PC接続時のみ)	○(PC接続時のみ)	○(PC接続時のみ) <sup>※11</sup>	○	
プレビュー	○		○	○	○	○	
内蔵バーコード (PC接続時は※1参照)	-		- <sup>※1</sup>	- <sup>※1</sup>	-	- <sup>※1</sup>	
外形寸法(WxDxHmm)	約115×61×115		約128×67×128	約138×94×138	約113×116×96	約78×152×143	約78×152×143
本体質量	約380g		約640g (リチウムイオン充電電池含む)	約1,170g (リチウムイオン充電電池含む)	約660g	約710g	約800g
電源	ACアダプター(別売) 単4アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池×6本(別売)		リチウムイオン充電電池 (PA-BT-005) <sup>※5</sup>	リチウムイオン充電電池 (PA-BT-003) <sup>※5</sup>	ACアダプター	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池×6本(別売) リチウムイオン充電電池(BA-E001)(別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池×6本(別売) リチウムイオン充電電池(BA-E001)(別売)
オートパワーオフ	ACアダプター使用時:操作終了後約24時間 電池使用時:操作終了後約10分		充電電池使用時:操作終了後約10分 USB接続時:操作終了後約60分	充電電池使用時:操作終了後約10分 USB接続時:操作終了後約60分	操作終了後約24時間	ACアダプター使用時:操作終了後約60分 電池使用時:操作終了後約20分	リチウムイオン充電電池使用時:操作終了後約30分
最大消費電力	約10W		約20W	約25W	約21W	約15W	約16W
USB	-		USB Ver.2.0 Full Speed (マイクロBタイプ ペリフェラル)	USB Ver.2.0 Full Speed (Cタイプ ペリフェラル)	USB Ver.2.0 Full Speed (マイクロBタイプ ペリフェラル)	USB Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル)	USB Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル)
USBホスト(タイプA)	-		-	-	-	-	-
シリアル	-		-	-	-	-	-
有線LAN	-		-	-	-	-	-
無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )	-		-	-	-	-	-
Bluetooth	Bluetooth Ver 5.0 Class2		Bluetooth Ver 5.0 Class2 <sup>※6</sup>	Bluetooth Ver 5.0 Class1	-	-	-
OS <sup>※12</sup>	-		Windows 8.1/10/11	Windows 8.1/10/11	Windows 8.1/10/11	Windows 8.1/10/11	Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022
ハードディスク容量	-		700MB以上の空き容量	1GB以上の空き容量	600MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量
OS <sup>※13</sup>	-		macOS 10.14.x, 10.15.x, 11以降	macOS 10.14.x, 10.15.x, 11以降	macOS 10.14.x, 10.15.x, 11以降	macOS 10.14.x, 10.15.x, 11以降	macOS 10.14.x, 10.15.x, 11以降
ハードディスク容量	-		500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量
同梱品 <sup>※13</sup> (本体、取扱説明書、 保証書を除く)	お試しテープ2本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4mm巻及び 12mm幅ラミネート サテンゴールド地/ 白文字2mm巻)	お試しテープ2本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4mm巻及び 12mm幅ラミネート 透明地/ 黒文字4mm巻)	お試しテープ2本 (24mm幅 ラミネート白地/黒文字4mm巻 及び、24mm幅ラミネート プレミアムゴールド地/黒文字2mm巻) USBケーブル(0.5m)、リチウムイオン充電電池	お試しテープ2本 (36mm幅 ラミネートクラフト地/黒文字2mm巻 24mm幅 ラミネートつや消し白地/黒文字4mm巻) USBケーブル(A-C 1.0m)、 リチウムイオン充電電池	ロールカセット1本(CZ-1004 25mm幅/5m巻)、 クリーニングカセット1本 (CK-1000 50mm幅/2m巻)、 ACアダプター、USBケーブル(1.2m)	お試しテープ1本 (24mm幅ラミネート白地/ 黒文字4mm巻)、CD-ROM、 USBケーブル(1.0m)、 ACアダプター	お試しテープ1本 (24mm幅ラミネート白地/ 黒文字4mm巻)、 USBケーブル(1.0m)、 ACアダプター

●対応バーコード規格 / CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF (I-25), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13, 書籍JANコード), JAN8 (EAN8), ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar (RSS), GS1 合成シンボル, Intelligent Mail Barcode ●2次元コード / QRコード, PDF417, データマトリックス, Maxi Code, AztecCode ●カスタマーバーコード [Windowsのみ] / バーコードの読み取り機能はお使いのバーコードリーダーでお試しいたください。

※1 PT-P710BT, PT-P910BT, PT-P700, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, QL-800, QL-820NWBc, QL-1115NWBはパソコンと接続し、P-touch Editorをお使いいただく、下記のバーコード・2次元コード・カスタマーバーコードを印刷いただけます。(バーコードの種類はP-touch Editorのバージョンによって変わります。)

●対応バーコード規格 / CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF (I-25), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13, 書籍JANコード), JAN8 (EAN8), ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar (RSS), GS1 合成シンボル, Intelligent Mail Barcode ●2次元コード / QRコード, PDF417, データマトリックス, Maxi Code, AztecCode ●カスタマーバーコード [Windowsのみ] / バーコードの読み取り機能はお使いのバーコードリーダーでお試しいたください。

- ※2 弊社の印刷データ<印字幅58.93mm 印字率20%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
- ※3 対応DKラベル、DKテープにつきましては本カタログ26ページに記載しております。
- ※4 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
- ※5 付属のUSBケーブル(USBポート[パソコン側] DC5V, 0.5A以上 2.0A以下)でパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。(USB-ACアダプターは同梱されていません。)
- ※6 パソコンとの接続は付属のUSBケーブルをお使いください。Bluetooth接続はできません。
- ※7 アドホックモードは端末やOSによっては使えない場合があります。Wireless Directモードをお使いください。
- ※8 対応ロールカセットにつきましては本カタログ22ページに記載しております。
- ※9 水がかかる場所や湿度の高い場所、湿度が極端に高い場所や低い場所、また直射日光のある場所では、ラベルが変色する可能性があります。また、材質・表面状態によってはラベルが割れる可能性があります。
- ※10 PC印刷時のフルカットは手動操作のみとなります。
- ※11 Windowsのみの対応です。
- ※12 最新のドライバーおよびソフトウェアはインストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
- ※13 本製品にはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。(PT-P700は除く)

項目	PC接続モデル				
	PT-P900W	PT-P950NW	QL-800	QL-820NWBc	QL-1115NWB
製品写真					
JANコード	4977766760881	4977766760942	4977766769266	4977766827027	4977766784115
希望小売価格	オープン価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格
印刷方式	熱転写		感熱		
解像度	360dpi×720dpi(「高解像度」印刷)、360dpi×360dpi(「標準」印刷)		300dpi×300dpi(「標準」印刷) 300dpi×600dpi(「高解像度」印刷)		300dpi
最大印字高さ(幅)	32.0mm (36mm幅テープ使用時)		58.93mm (62mm幅テープ+ラベル使用時)		98.6mm(102mm幅テープ使用時)
印字速度	最高90mm/秒:「高速」印刷 最高60mm/秒:「標準」印刷 最高30mm/秒:「高解像度」印刷 最高20mm/秒:「品質優先」印刷		最高148mm/秒 <sup>※2</sup> (黒赤印刷時:最高24mm/秒)		最高176mm/秒 <sup>※2</sup> (黒赤印刷時:最高24mm/秒)
対応消耗品	TZeテープカセット: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36mm対応 HGeテープカセット: 9, 12, 18, 24, 36mm対応 FLテープカセット: 24mm対応		DKラベル: 9種 DKテープ: 5種 <sup>※3</sup>		
カラー印刷	-		黒赤(DK-2251使用時のみ)		
搭載カッター種別	本体内蔵自動式(ハーフカット機能付き)		本体内蔵自動式		
カッター寿命 <sup>※4</sup>	約4.5万カット(フルカッター) 約3万カット(ハーフカッター)		約30万カット(DKラベルのみ) 約15万カット(DKテープのみ)		約30万カット(DKラベルのみ) 約15万カット(DKテープのみ)
印刷方向	横書き, 縦書き		横書き, 縦書き		
連続印刷	○		○		
連番印刷	○		○		
プレビュー	○		○		
内蔵バーコード (PC接続時は※1参照)	-		-		
外形寸法(WxDxHmm)	PT-P900W本体: 約118×192×146 オプション品の充電電池ホルダー [PA-BB-002]装着時: 約118×192×186		約125×213×142		約170×222×151
本体質量 (テープカセットおよび電池を除く)	PT-P900W本体: 約1,480g オプション品のリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000L]+ 充電電池ホルダー[PA-BB-002]装着時: 約2,070g		約1,150g		約1,740g
電源	ACアダプター (AC100V/240V 50/60Hz 112-132VA 1.5A) オプション品のリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000L]と 充電電池ホルダー[PA-BB-002]を使用		AC電源 (AC100V 50/60Hz 2.0A)		AC電源 (AC100V 50/60Hz 2.0A)
オートパワーオフ	ACアダプター使用時:無効 リチウムイオン充電電池使用時:操作終了後 約30分		あり(初期値:60分)		あり(初期値:4時間)
最大消費電力	印刷時最大:約63.6W、待機時:約0.9W 電源OFF時:約0.3W		約116W		約90W
USB	USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)		USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)		
USBホスト(タイプA)	-		-		
シリアル	オプション品のシリアルケーブルを接続して使用する。[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C-D-sub 9ピンオス型コネクタに変換		-		
有線LAN	-		-		
無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )	-		-		
Bluetooth	-		-		
OS <sup>※12</sup>	Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022		Windows 8.1/10/11		
ハードディスク容量	700MB以上の空き容量		700MB以上の空き容量		
OS <sup>※13</sup>	macOS 10.14.x, 10.15.x, 11以降		macOS 10.14.x, 10.15.x, 11以降		
ハードディスク容量	500MB以上の空き容量		500MB以上の空き容量		
同梱品 <sup>※13</sup> (本体、取扱説明書、 保証書を除く)	・Wireless Direct:IEEE802.11n ・アドホックモード:IEEE802.11b ・インフラストラクチャモード:IEEE802.11b/g/n ・WPS 2.0 ●認証方式(暗号化方式) ※アドホックモード時はインフラストラクチャモード時 ※アドホックモード時はインフラストラクチャモード時 ・共有キー認証(WEP) ・WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES) ・WPA/WPA2-PSK+LEAP-EAP-FAST ・PEAP-EAP-TLS-EAP-TLS				
Bluetooth	-		-		
OS <sup>※12</sup>	Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022		Windows 8.1/10/11		
ハードディスク容量	700MB以上の空き容量		700MB以上の空き容量		
OS <sup>※13</sup>	macOS 10.14.x, 10.15.x, 11以降		macOS 10.14.x, 10.15.x, 11以降		
ハードディスク容量	500MB以上の空き容量		500MB以上の空き容量		
同梱品 <sup>※13</sup> (本体、取扱説明書、 保証書を除く)	・ACアダプター ・電源コード ・TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8mm巻) ・USBケーブル(1.8m)	・ACアダプター ・電源コード ・TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8mm巻) ・USBケーブル(1.8m)	お試しDKラベル1本(幅29mm ×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、 お試しDKテープ1本(幅62mm 長さ2色テープ5m巻)、USB ケーブル(1.8m)、電源コード	お試しDKラベル1本(幅29mm ×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、 お試しDKテープ1本(幅62mm 長さ2色テープ5m巻)、USB ケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター	お試しDTロール1本 (幅90mm 長尺紙テープ 6mm巻)、 USBケーブル(1.8m)、電源コード、 ロールシャフト、ロールシャフトガイド