CAR-BOYCORPORATION





SAFETY GOODS 安全用品カタログ 2025 CATALOG



代表取締役社長 廻本 一夫

Kagu Aromanoto

ごあいさつ

CAR-BOYは創業以来、赤ちゃんからお年寄りまでのセーフティグッズや各企業向けの安全対策商品の開発、製造販売を事業としております。時代の変化と共に、お客様のニーズにお応えし、オリジナルの「ものづくり」をモットーに、環境にやさしい商品を日夜研究し、皆様がより安全で快適な生活を営んで頂く事を、私たちは考えております。

Welcome to CAR-BOY WOOD

Ever since CAR-Boy Corporation was established in 1984, we have specialized in manufacturing, marketing, and exploiting safety goods.

We always think about creating environmentally-suitable-goods which can fulfill customer's needs.





●千葉営業所 / 企画デザイン室 〒283-0803 千葉県東金市日吉台 7-17-15 TEL 0475-55-7820 FAX 0475-55-7822



●撮影スタジオ



●カーボーイ物流センター 〒283-0005 千葉県東金市田間 1314 TEL 0475-55-7966 FAX 0475-55-3120



●カーボーイ第 2 物流センター 〒283-0031 千葉県東金市薄島 12-1 TEL 0475-86-6770 FAX 0475-86-6772





1984年 お子様向け衝突事故対策用品 「赤ちゃんステッカー」を発売。



1986年 「ブツカリ君」を発売。



クッション性に優れるNBR(発泡ゴム) を材質とする「安心クッション」を発売。 2002年~



現在ではその対象を家庭だけではなく「職場の安全」 にも目を向け安全対策をご提案しております。

株式会社カーボーイは社会から必要とされる企業を目指

株式会社カーボーイは、事業活動を通じて社会に貢献するとともに、企業市民として地域社会とも積極的に交流を行い、社会の持続的 発展に貢献する活動を行っています。









米国雑誌「TIME」に取材を受け、 インタビューの内容が 2024年9月30日号に掲載されました。

□ 紺綬褒章の受賞





●研修センター



●本社 〒283-0803 千葉県東金市日吉台 7-17-9

カーボーイの安全用品は、大手国内メーカーからあらゆる企業様の現場で大いに活躍しております。

重工業製造現場で








このような危険箇所に













「無断で複製、送信、出版、頒布、翻訳、翻案等著作権を侵害する一切の 行為を禁止する」 この記事・写真等は、読売新聞社の許諾を得て転載しております。

伐用例

船舶で











公共の機関で

急ブレーキ等での転倒時やぶつかり時の衝撃吸収に





●安心クッションL字型90cm ●安心クッション丸型

店舗の安全対策に

安心してお買い物を楽しんでいただくために





●安心クッションL字型90cm ●安心クッションコーナー用

公園等の遊具に

子供達が元気で安全に遊べるように





●安心クッション丸型 ●ジャバラマット

カーボーイの提案する、安全で快適な職場環境をつくる安全用品使用例


































































安心クッション コーナー用











特長

- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用途

●デスク、作業台、機械周りの角、突き出た 危険な角。

取付方法

●専用両面テープ(付属)または 接着剤(別売P21「くっつくぞ」)





キレイに付けるコツ



できる限り外側に両面 テープを貼ります。



上部2面の剥離紙を剥がします。



側面に添わせ、下にスライド して上部2面を貼り付けます。



側面をめくりあげて剥離紙を 剥がします。



圧着して完成です。

品 名	安心クッション コーナー用 極細	安心クッション コーナー用 細	安心クッション コーナー用 小	安心クッション コーナー用 大	
イメージ	37mm 11mm 15mm	50mm 16mm 22mm	70mm 22mm 37mm 31mm	70mm 30mm 48mm	
	AC-73 レッド	AC-65 レッド	AC-25 レッド	AC-17 レッド	
	AC-74 イエロー	AC-66 イエロー	AC-26 イエロー	AC-18 イエロー	
	AC-75 ブルー	AC-67 ブルー	AC-27 ブルー	AC-19 ブルー	
	AC-76 グリーン	AC-68 グリーン	AC-28 グリーン	AC-20 グリーン	
品番/カラー	AC-77 ライトグレー	AC-69 ライトグレー	AC-29 ライトグレー	AC-21 ライトグレー	
	AC-78 ブラウン	AC-70 ブラウン	AC-30 ブラウン	AC-22 ブラウン	
	AC-79 アイボリー	AC-71 アイボリー	AC-31 アイボリー	AC-23 アイボリー	
	AC-80 ブラック	AC-72 ブラック	AC-32 ブラック	AC-24 ブラック	
			AC-140 オリーブドラブ	AC-139 オリーブドラブ	
価格(個、税抜)	¥180	¥200	¥250	¥350	
重量(g)	約2	約4	約12	約25	
	AC-135 木目ライト	AC-96 木目ライト	AC-98 木目ライト		
品番/カラー	AC-136 木目ダーク	AC-95 木目ダーク	AC-97 木目ダーク		
	AC-203 木目ホワイト	AC-204 木目ホワイト	AC-205 木目ホワイト		
価格(個、税抜)	¥230	¥270	¥330		
重量(g)	約3	約5	約15		
サイズ(mm)	約幅18×長37×高15×厚4	約幅24×長50×高22×厚6	約幅37×長70×高31×厚9	約幅55×長70×高48×厚18	
材 質	NBR (発泡ゴム)				
付属品	専用両面テープ				
箱入数(個)	100(大箱300)	100(大箱300)	30(大箱240)	30(大箱180)	







特長

- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用途

●柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、 突き出た危険な角。

取付方法

●専用両面テープ(付属)または 接着剤(別売P21「くっつくぞ」)







できる限り外側に 両面テープを貼ります。



施工箇所にクッションを軽く 当てます。



剥離紙をつまみ、引き抜くよ うに剥がします。



反対側も同様に剥離紙を剥 がします。



圧着して完成です。

品名	安心クッション L字型90cm 極細	安心クッション L字型90cm 細	安心クッション L字型90cm 小	安心クッション L字型90cm 大	
イメージ	900mm 15mm 18mm 4mm	900mm 22mm 16mm	900mm 31mm 22mm 37mm	900mm 48mm 30mm 18mm	
	AC-57 レッド	AC-49 レッド	AC-09 レッド	AC-01 レッド	
	AC-58 イエロー	AC-50 イエロー	AC-10 イエロー	AC-02 イエロー	
	AC-59 ブルー	AC-51 ブルー	AC-11 ブルー	AC-03 ブルー	
	AC-60 グリーン	AC-52 グリーン	AC-12 グリーン	AC-04 グリーン	
品番/カラー	AC-61 ライトグレー	AC-53 ライトグレー	AC-13 ライトグレー	AC-05 ライトグレー	
	AC-62 ブラウン	AC-54 ブラウン	AC-14 ブラウン	AC-06 ブラウン	
	AC-63 アイボリー	AC-55 アイボリー	AC-15 アイボリー	AC-07 アイボリー	
	AC-64 ブラック	AC-56 ブラック	AC-16 ブラック	AC-08 ブラック	
			AC-138 オリーブドラブ	AC-137 オリーブドラブ	
価格(本、税抜)	¥800	¥900	¥1,100	¥1,400	
重量(g)	約20	約40	約90	約270	
	AC-119 木目ライト	AC-92 木目ライト	AC-94 木目ライト		
品番/カラー	AC-120 木目ダーク	AC-91 木目ダーク	AC-93 木目ダーク		
	AC-206 木目ホワイト	AC-207 木目ホワイト	AC-208 木目ホワイト		
価格(本、税抜)	¥1,050	¥1,170	¥1,400		
重量(g)	約25	約50	約100		
サイズ (mm)	約幅18×長900×高15×厚4	約幅24×長900×高22×厚6	約幅37×長900×高31×厚9	約幅55×長900×高48×厚18	
材質	NBR(発泡ゴム)				
付属品	専用両面テープ				
箱入数(本)	40(大箱800)	40(大箱320)	20(大箱160)	10(大箱80)	

安心クッション L字型90cm 特大







特長


- ●シリーズ最大サイズで強い衝撃から護ります。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用途

●柱、筋交い、梁などの構造物、駐車場。

取付方法

●専用両面テープ(付属)または 接着剤(別売P21「くっつくぞ」)



品 名	安心クッション L字型90cm 特大	
イメージ	900nm 75nm 50nm 25mm	
	AC-143 イエロー	
品番/カラー	AC-144 ライトグレー	
	AC-145 ブラック	
価格(本、税抜)	¥ 2 ,800	
サイズ (mm)	約幅80×長900×高75×厚25	
重量(g)	約450	
材 質	NBR (発泡ゴム)	
付属品	専用両面テープ	
箱入数(本)	10	

安心クッション L字型2m



特長

- ●非常に柔らかく弾力性に優れた 素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用途

●柱、筋交い、梁などの構造物、機械 周りの角、突き出た危険な角など。


取付方法

●専用両面テープ(付属)または 接着剤(別売 P21「くっつくぞ」)



品 名	安心クッション L字型2m 極細	安心クッション L字型2m 細	安心クッション L字型2m 小	安心クッション L字型2m 大	
イメージ	2,000m 15mm 11mm 18mm 4mm	2,000m 16mm 24mm 6mm	2,000nm 31mm 22mm 9mm	2,000m 48m 30mm 18m	
	AC-167 イエロー	AC-172 イエロー	AC-177 イエロー	AC-182 イエロー	
日番/カラー	AC-169 ブラウン	AC-174 ブラウン	AC-179 ブラウン	AC-184 ブラウン	
四番/ガラー	AC-170 アイボリー	AC-175 アイボリー	AC-180 アイボリー	AC-185 アイボリー	
	AC-171 ブラック	AC-176 ブラック	AC-181 ブラック	AC-186 ブラック	
価格(本、税抜)	¥1,700	¥1,900	¥ 2 ,400	¥3,000	
サイズ (mm)	約幅18×長2,000×高15×厚4	約幅24×長2,000×高22×厚6	約幅37×長2,000×高31×厚9	約幅55×長2,000×高48×厚18	
重量(g)	約55	約110	約220	約710	
材 質	NBR (発泡ゴム)				
付属品	専用両面テープ				
箱入数(本)	50	40	30	20	

安心クッション L字型90cm トラ柄







特長

- ●アピール力の高いトラ柄カラーで注意を喚起できます。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用道

●柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角。


取付方法

●専用両面テープ(付属)または接着剤(別売P21「くっつくぞ」)



品 名	安心クッション L字型90cm 細トラ柄	安心クッション L字型90cm 小 トラ柄	安心クッション L字型90cm 大トラ柄		
イメージ	900mm 16mm 24mm	900mm 31mm 22mmn 9mm	900mm 30mm 18mm 555mm		
品番/カラー	AC-132 ブラック/イエロー	AC-100 ブラック/イエロー	AC-99 ブラック/イエロー		
四番/ ガノー	AC-133 グリーン/ホワイト	AC-102 グリーン/ホワイト	AC-101 グリーン/ホワイト		
価格(本、税抜)	¥1,000	¥1,200	¥1,500		
サイズ(mm)	約幅24×長900×高22×厚6	約幅37×長900×高31×厚9	約幅55×長900×高48×厚18		
重量(g)	約50	約100	約320		
材 質	NBR(発泡ゴム)				
付属品	専用両面テープ				
箱入数(本)	40(大箱320)	20(大箱160)	10(大箱80)		

安心クッション コーナー用 油面接着仕様







业委具

- ●油を使用する環境に適した両面テープを付属 しています。
- ●油面接着用両面テープは油面環境で従来品 比較約4倍の粘着力。 ※防錆油 5g/㎡ 塗布
- ●安心クッションの材質は耐油性に優れた ニトリルゴム(NBR)を使用しております。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用途

●工作機械周辺、油を使用する環境の危険な角。

取付方法

●油面接着用両面テープ(付属)

対油面引きはがし粘着力

油種	油面接着用	従来品
油なし	12.3	11.4
防錆油	6.2	1.5
切削油	4.1	0.2
プレス油	2	1.2
グリース	1	0.2

●単位: N/20mm

●被着体: ステンレス板 ●養生条件: 23°C 30分 ●油塗布量: 5g/m ●測定温度: 23°C

注意 ●設置の際はウエス等で油の拭き取りを行ってください。

●油が直接かかる様な場所への設置はお避けください。

品 名	安心クッション コーナー用 極細 油面接着仕様	安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様	安心クッション コーナー用 小 油面接着仕様	安心クッション コーナー用 大 油面接着仕様	
イメージ	37mm 11mm 15mm	50mm 16mm 22mm	70mm 22mm 37mm 31mm	70mm 48mm 55mm	
	AC-73YS レッド	AC-65YS レッド	AC-25YS レッド	AC-17YS レッド	
	AC-74YS イエロー	AC-66YS イエロー	AC-26YS イエロー	AC-18YS TID-	
	AC-75YS ブルー	AC-67YS ブルー	AC-27YS ブルー	AC-19YS ブルー	
品番/カラー	AC-76YS グリーン	AC-68YS グリーン	AC-28YS グリーン	AC-20YS グリーン	
品番/ガブー	AC-77YS ライトグレー	AC-69YS ライトグレー	AC-29YS ライトグレー	AC-21YS ライトグレー	
	AC-78YS ブラウン	AC-70YS ブラウン	AC-30YS ブラウン	AC-22YS ブラウン	
	AC-79YS アイボリー	AC-71YS アイボリー	AC-31YS アイボリー	AC-23YS アイボリー	
	AC-80YS ブラック	AC-72YS ブラック	AC-32YS ブラック	AC-24YS ブラック	
価格(個、税抜)	¥200	¥230	¥280	¥380	
サイズ (mm)	約幅18×長37×高15×厚4	約幅24×長50×高22×厚6	約幅37×長70×高31×厚9	約幅55×長70×高48×厚18	
重量(g)	約2	約4	約12	約25	
材質	NBR(発泡ゴム)				
付属品	油面接着用両面テープ				
箱入数(個)	100(大箱300)	100(大箱300)	30(大箱240)	30(大箱180)	

安心クッション L字型90cm 油面接着仕様

特長

- ●油を使用する環境に適した両面テープを付属 しています。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用途

●工作機械周辺、油を使用する環境の危険な角。

取付方法

●油面接着用両面テープ(付属)





品 名	安心クッションL字型90cm 極細 油面接着仕様	安心クッションL字型90cm 細 油面接着仕様	安心クッションL字型90cm 小 油面接着仕様	安心クッションL字型90cm 大 油面接着仕様	
イメージ	900nn 15nn 11mm 18nn 18nn	900nm 22mm 16mm 24mm	900mm 31mm 22mm 9nm	900m 48m 30mm 18mm	
	AC-57YS レッド	AC-49YS レッド	AC-09YS レッド	AC-01YS レッド	
	AC-58YS イエロー	AC-50YS イエロー	AC-10YS イエロー	AC-02YS イエロー	
	AC-59YS ブルー	AC-51YS ブルー	AC-11YS ブルー	AC-03YS ブルー	
品番/カラー	AC-60YS グリーン	AC-52YS グリーン	AC-12YS グリーン	AC-04YS グリーン	
四番/ ガノー	AC-61YS ライトグレー	AC-53YS ライトグレー	AC-13YS ライトグレー	AC-05YS ライトグレー	
	AC-62YS ブラウン	AC-54YS ブラウン	AC-14YS ブラウン	AC-06YS ブラウン	
	AC-63YS アイボリー	AC-55YS アイボリー	AC-15YS アイボリー	AC-07YS アイボリー	
	AC-64YS ブラック	AC-56YS ブラック	AC-16YS ブラック	AC-08YS ブラック	
価格(本、税抜)	¥900	¥1,000	¥1,200	¥1,500	
サイズ (mm)	約幅18×長900×高15×厚4	約幅24×長900×高22×厚6	約幅37×長900×高31×厚9	約幅55×長900×高48×厚18	
重量(g)	約20	約40	約90	約270	
材 質	NBR(発泡ゴム)				
付属品	油面接着用両面テープ				
箱入数(本)	40(大箱800)	40(大箱320)	20(大箱160)	10(大箱80)	

安心クッション L字型90cm トラ柄 油面接着仕様



特長

- ●油を使用する環境に適した両面テープを付属 しています。
- ●アピール力の高いトラ柄カラーで注意を喚起できます。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用涂

●工作機械周辺、油を使用する環境の危険な角。

取付方法

●油面接着用両面テープ(付属)






品名	安心クッションL字型90cm 細トラ柄油面接着仕様	安心クッションL字型90cm 小トラ柄油面接着仕様	安心クッションL字型90cm 大トラ柄油面接着仕様		
イメージ	900m 22m 16mm 24mm	900mm 31mm 22mm /9mm	900mm 48mm 30mm 18mm 55mm		
D# /+-	AC-132YS ブラック/イエロー	AC-100YS ブラック/イエロー	AC-99YS ブラック/イエロー		
日番/カラー	AC-133YS グリーン/ホワイト	AC-102YS グリーン/ホワイト	AC-101YS グリーン/ホワイト		
価格(本、税抜)	¥1,100	¥1,300	¥1,600		
サイズ (mm)	約幅24×長900×高22×厚9	約幅37×長900×高31×厚9	約幅55×長900×高48×厚18		
重量(g)	約50	約100	約320		
材 質	NBR(発泡ゴム)				
付属品	油面接着用両面テープ				
箱入数(本)	40(大箱320) 20(大箱160)		10(大箱80)		

安心クッション はさみこみ型 コーナー用



動画で確認!

















接着剤を内側に適量注入

ヘラで均します。

差し込んで取り付けます。

接着剤が固まった。

特長

- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。
- ●コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。

用途

●鉄板、H型鋼、C型鋼の角。

取付方法

●両面テープ(別売P21「安心クッション用強力両面テープ」)または 接着剤(別売P21「くっつくぞ」)

安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm 品 名 イメージ 30mm 30.... AC-158 1ID-AC-149 /III-AC-152 イエロー AC-155 1ID-品番/カラー AC-150 ブラウン AC-153 ブラウン AC-156 ブラウン AC-159 ブラウン AC-151 ブラック AC-154 ブラック AC-157 ブラック AC-160 ブラック 価格(個、税抜) ¥200 ¥230 ¥280 ¥430 サイズ(mm) 約幅9×長35×高14 約幅15×長50×高20 約幅18×長65×高30 約幅35×長75×高30 内幅×奥行(mm) 約内幅20×奥行25 約内幅2×奥行11 約内幅5×奥行15 約内幅9×奥行25 重量(g) 約3 約4 約11 約26 材質 NBR (発泡ゴム) 箱入数(個) 60 60 30 30

安心クッション はさみこみ型 内幅2mm







特長

- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。
- ■コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に 適しています。

用途

●鉄板、H型鋼、C型鋼のエッジ部。

取付方法

●両面テープ(別売P21「安心クッション用強力両面テープ」)または接着剤(別売P21「くっつくぞ」)

キレイに付けるコツ



設置場所の表、裏両面に 幅7mm程の両面テープ を貼ります。



安心クッションを奥まではさみ込みます。



剥離紙を引き抜くように剥 がします。



圧着して完成です。

品名	安心クッションはさみこみ型 2m 内幅2mm	安心クッションはさみこみ型 ロール巻30m 内幅2mm	
イメージ	9m) 11m 12mm	9mm 11mm 22mm	
	AC-37 イエロー	AC-90 1II-	
品番/カラー	AC-38 ライトグレー	AC-89 ライトグレー	
	AC-121 ブラック	AC-88 ブラック	
価格(本、税抜)	¥800	¥9,000	
サイズ(mm)	約幅9×長2m×高14	約幅9×長30m×高14	
内幅×奥行(mm)	約内幅2×	×奥行11	
重量(g)	約65	約1,650(外箱込)	
材 質	NBR(発	泡ゴム)	
箱入数(本)	20	4	



特長

- ●非常に柔らかく弾力性に優れた 素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。
- ●コの字形状が各種鋼材のエッジ 処理に適しています。

用途


●鉄板、H型鋼、C型鋼のエッジ部。

取付方法

●両面テープ(別売P21「安心クッ ション用強力両面テープ」)または 接着剤(別売P21「くっつくぞ」)

品 名	安心クッションはさみこみ型 90cm 内幅5mm	安心クッションはさみこみ型 90cm 内幅9mm	安心クッションはさみこみ型 2m 内幅9mm	安心クッションはさみこみ型 90cm 内幅20mm	安心クッションはさみこみ型 90cm 内幅30mm
イメージ	15mm 15mm 5mm	18mm 25mm 9mm	18mm 25mm 9mm	35 _{mm} 25 _{mm} 30 _{mm}	47mm 35mm 35mm 45mm
品番/カラー	AC-128 イエロー	AC-87-90 1ID-	AC-87 イエロー	AC-86 /ID-	AC-85 1II-
nn 1117 // // /	AC-126 1±1	AC-67-90 1±4-	AC-87LG ライトグレー	AC-86LG ライトグレー	AC-85LG ライトグレー
価格(本、税抜)	¥900	¥1,100	¥1,400	¥1,500	¥1,800
サイズ (mm)	約幅15×長900×高20	約幅18×長900×高30	約幅18×長2,000×高30	約幅35×長900×高30	約幅47×長900×高45
内幅×奥行(mm)	約内幅5×奥行15	約内幅9×奥行25	約内幅9×奥行25	約内幅20×奥行25	約内幅30×奥行35
重量(g)	約35	約105	約220	約170	約250
材 質	NBR(発泡ゴム)				
箱入数(本)	20	20	20	20	10

安心クッション はさみこみ型 トラ柄





特長

- ●アピール力の高いトラ柄で注意を喚起 できます。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。
- ●コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に 適しています。

●鉄板、H型鋼、C型鋼のエッジ部。

取付方法

●両面テープ(別売P21「安心クッション用 強力両面テープ」)または 接着剤(別売P21「くっつくぞ」)

品名	安心クッションはさみこみ型 90cm 内幅5mm トラ柄	安心クッションはさみこみ型 90cm 内幅9mm トラ柄	安心クッションはさみこみ型 90cm 内幅20mm トラ柄	安心クッションはさみこみ型 90cm 内幅30mmトラ柄	
イメージ	15mm 15mm 5mm	18 _{mm} 25 _{mm} 9 _{mm}	35mm 25mm 30mm	47mm/35mm 45mm	
品番/カラー	AC-134 ブラック/イエロー	AC-108 ブラック/イエロー	AC-109 ブラック/イエロー	AC-129 ブラック/イエロー	
価格(本、税抜)	¥1,100	¥1,200	¥1,700	¥2,000	
サイズ (mm)	約幅15×長900×高20	約幅18×長900×高30	約幅35×長900×高30	約幅47×長900×高45	
内幅×奥行(mm)	約内幅5×奥行15	約内幅9×奥行25	約内幅20×奥行25	約内幅30×奥行35	
重量(g)	約35	約100	約170	約250	
材 質	NBR (発泡ゴム)				
箱入数(本)	20	20	20	10	

安心クッション 丸型



動画で確認!





左より AC-81/AC165/AC166/AC-82/AC-83/AC-84 AC-35/AC-36

特長

- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用道

●円柱、パイプ、カゴ車。

取付方法

●両面テープ(別売P21「安心クッション用強力両面テープ」)または接着剤(別売P21「くっつくぞ」)







品 名	安心クッション丸型 90cm 内径27mm	安心クッション丸型 90cm 内径17mm	安心クッション丸型 90cm 内径13mm	安心クッション丸型 90cm 内径16mm	安心クッション丸型 90cm 内径40mm
イメージ	スリット入り 27mm 入り 37mm	スリット入り 17mm 入り	スリット入り 13mm 19mm	19mm 16mm 34mm	10mm
品番/カラー	AC-81 イエロー AC-165 ライトグレー	AC-82 イエロー	AC-83 イエロー	AC-84 イエロー	AC-35 イエロー AC-36 ライトグレー
	AC-166 ブラック				
価格(本、税抜)	¥1,400	¥1,400	¥1,500	¥1,500	¥2,000
サイズ (mm)	約幅37×長900×厚5	約幅29×長900×厚6	約幅19×長900×厚3	約幅34×長900×厚9	約幅60×長900×厚10
内径(mm)	27	17	13	16	40
重量(g)	約115	約110	約75	約135	約120
材 質		NBR(発泡ゴム)			
箱入数(本)	10	20	30	10	40

安心クッション丸型 トラ柄



AC-131 AC-130 AC-107



结長

- ●アピール力の高いトラ柄で注意を喚起できます。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

田涂

●円柱、パイプ、カゴ車、単管パイプ。

取付方法

●両面テープ(別売P21「安心クッション 用強力両面テープ」)または 接着剤(別売P21「くっつくぞ」)

品 名	安心クッション 丸型 90cm 内径27mm トラ柄	安心クッション 丸型 90cm 内径17mm トラ柄	安心クッション 丸型 90cm 内径50mm トラ柄
イメージ	900mm 5mm 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	900mm 6mm 7J 1	900m 5mm 50m 1
品番/カラー	AC-131 ブラック/イエロー	AC-130 ブラック/イエロー	AC-107 ブラック/イエロー
価格(本、税抜)	¥1,500	¥1,500	¥1,900
サイズ (mm)	約幅37×長900×厚5	約幅29×長900×厚6	約幅60×長900×厚5
内径(mm)	27	17	50
重量(g)	約115	約110	約140
材 質		NBR (発泡ゴム)	
箱入数(本)	10	20	20

安心クッション 丸型テープ付き

動画で確認!





- ●テープが付いているので簡単に取り付けできます。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用這

●パイプシステム式の作業台、 ラックなどのクッション施工に。

取付方法

●テープ(製品貼付済)



取り付け簡単



製品の保護に

品 名	安心クッション 丸型テープ付き	
イメージ	900mm 5mm 27 1)	
	AC-81T イエロー	
品番/カラー	AC-165T ライトグレー	
	AC-166T ブラック	
価格(本、税抜)	¥1,600	
サイズ (mm)	約幅37×長900×厚5	
内径(mm)	27	
重量(g)	約120	
材 質	NBR(発泡ゴム)、ポリオレフィン、アクリル系接着剤	
箱入数(本)	10	

安心クッション 半円型 細



- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用途

●ドア開閉時の戸あたり対策、保護に。

取付方法

●両面テープ(別売P21「安心クッション用強力両面 テープ」)または接着剤(別売P21「くっつくぞ」)



品 名	安心クッション 半円型 40cm 細	安心クッション 半円型 90cm 細
イメージ	400mm	900mm 18mm 35mm
	AC-197 イエロー	AC-200 イエロー
品番/カラー	AC-198 ライトグレー	AC-201 ライトグレー
	AC-199 ブラック	AC-202 ブラック
価格(本、税抜)	¥450	¥900
サイズ (mm)	約幅35×長400×厚18	約幅35×長900×厚18
重量(g)	約40	約65
材 質	NBR (発泡ゴム)	
箱入数(本)	60	10

安心クッション 半円型



●耐摩耗性にも優れています。

用途

●車両の当たり止め、キズ防止に。

取付方法

●両面テープ(別売P21「安心クッ ション用強力両面テープ」)または 接着剤(別売P21「くっつくぞ」)



品名	安心クッション 半円型 40cm	安心クッション 半円型 40cm トラ柄	安心クッション 半円型 90cm	
イメージ	400mm 26mm 50mm	400mm 26mm 50mm	900mm 900mm	
	AC-39 レッド		AC-146 1III-	
	AC-40 イエロー		AC-147 ライトグレー	
品番/カラー	AC-41 ブルー	AC-113 ブラック/イエロー	AC-148 ブラック	
四番/ガノー	AC-42 ライトグレー	AC-113 / //// 1±11-		
	AC-43 ブラウン			
	AC-110 ブラック			
価格(本、税抜)	¥880 ¥950		¥1,700	
サイズ(mm)	約幅50×長400×厚26		約幅50×長900×厚26	
重量(g)	約	85	約195	
材 質		NBR (発泡ゴム)		
箱入数(本)	60		10	

安心クッション かまぼこ型







特長

- ●シリーズ最厚で非常に柔らかく弾力性に優れた 素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用途

●車両の当たり止め、キズ防止に。

取付方法

●両面テープ(別売P21「安心クッション用強力両面 テープ」)または接着剤(別売P21「くっつくぞ」)



品 名	安心クッション かまぼこ型 40cm	安心クッション かまぼこ型 40cm トラ柄	
イメージ	400mm 66mm	400mm 66mm	
	AC-44 レッド		
	AC-45 イエロー	- AC-114 ブラック/イエロー	
品番/カラー	AC-46 ブルー		
шш/ 252	AC-47 ライトグレー		
	AC-48 ブラウン		
	AC-111 ブラック		
価格(本、税抜)	¥1,200	¥1,300	
サイズ (mm)	約幅66×長	400×厚60	
重量(g)	約250		
材 質	NBR(発泡ゴム)		
箱入数(本)	5	50	



特長

- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用途

●デスク、作業台の角、壁面の保護、振動吸収材として。

取付方法

●両面テープ(別売P21「安心クッション用強力両面テープ」) または接着剤(別売P21「くっつくぞ」)







品 名	安心クッション 平型 2m	
イメージ	2,000m 3.5m	
	AC-226 イエロー	
	AC-227 ライトグレー	
品番/カラー	AC-228 ブラウン	
	AC-229 アイボリー	
	AC-230 ブラック	
価格(本、税抜)	¥900	
サイズ (mm)	約幅30×長2,000×厚3.5	
重量(g)	約67	
材 質	NBR(発泡ゴム)	
箱入数(本)	80	
	-	

安心クッション 平型



特長

- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用途

●壁面の保護、振動吸収材として。


取付方法

●両面テープ(別売P21「安心クッション用強力両面テープ」) または接着剤(別売P21「くっつくぞ」)





品 名	安心クッション 平型90cm	安心クッション 平型90cm トラ柄	
イメージ	900m	900m 8m	
	AC-33 /III-		
品番/カラー	AC-34 ライトグレー	AC-115 ブラック/イエロー	
	AC-112 ブラック		
価格(本、税抜)	¥1,200 ¥1,300		
サイズ (mm)	約幅55×長900×厚8		
重量 (g)	約90		
材 質	NBR (発泡ゴム)		
箱入数(本)	20		







特長

- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。
- ●表面のウェーブ加工が、取り付けたい箇所の形に 沿ってフィットします。

用途

●湾曲面の安全対策。

取付方法

●専用両面テープ(付属)、または 接着剤(別売P21「くっつくぞ」)

品名	ウェーブクッション 1.2m	
イメージ	1,200mm 7mm	
	WB-01 ブラウン	
品番/カラー	WB-02 ベージュ	
	WB-03 イエロー	
価格(本、税抜)	¥ 750	
サイズ (mm)	約幅55×長1,200×厚7	
重量(g)	約90	
材 質	NBR(発泡ゴム)	
付属品	専用両面テープ	
箱入数(本)	30	

チューブクッション 1.2m





特長

- ●中空構造でクッション性に優れています。
- ●柔軟性に優れているので平面はもちろん、湾曲面から角まで対応できます。
- ●透明素材なので、景観を損ねず安全対策が施せます。

用途

●景観が気になる場所の角、湾曲面の安全対策。

取付方法

●専用両面テープ(付属)、または 接着剤(別売P21「くっつくぞ」)

品 名	チューブクッション 1.2m	
イメージ	1,200mm	
品番/カラー	TC-01 クリア	
価格(本、税抜)	¥850	
サイズ (mm)	約幅50×長1,200×厚5	
重量(g)	約170	
材 質	PVC (ポリ塩化ビニル)	
付属品	専用両面テープ	
箱入数(本)	30	



用途

取付方法

●パイプ、円柱に。 ●両面テープ(別売P21「安

心クッション用強力両面テープ」)または接着剤(別売 P21「くっつくぞ」)

品 名	パイプクッション 内径25mm つるつる	パイプクッション 内径25mm ザラザラ	パイプクッション 内径32mm つるつる	パイプクッション 内径32mm ザラザラ
イメージ	1,000mm	1,000mm	1,000mm 5mm 42mm	1,000mm 5mm 42mm
品番/カラー	PN-01 ブラック	PN-02 ブラック	PN-03 ブラック	PN-04 ブラック
価格(本、税抜)	4 4 5 6			
	¥1,150	¥1,270	¥1,380	¥1,500
世代(本、代放) サイズ (mm)	¥ 1,150 約幅35×長1,000×厚5	¥ 1,270 約幅35×長1,000×厚5	¥ 1,380 約幅42×長1,000×厚5	¥ 1,500 約幅42×長1,000×厚5
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, -	•	•
サイズ (mm)	約幅35×長1,000×厚5	約幅35×長1,000×厚5	約幅42×長1,000×厚5	約幅42×長1,000×厚5
サイズ(mm) 内径(mm)	約幅35×長1,000×厚5 25	約幅35×長1,000×厚5 25	約幅42×長1,000×厚5 32 約185	約幅42×長1,000×厚5 32

手すりグリップクッション



特長

- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●握りやすい波型形状です。
- ●スリット(切れ目)のある仕様です。

用途

●階段などの手すり。

取付方法

●専用両面テープ(付属)



品 名	手すりグリップクッション 内径32mm	手すりグリップクッション 内径35mm
イメージ	スリット入り 400mm 40mm 30mm	スリット入り 400mm 43mm 43mm
品番/カラー	GG-14 ブラウン	GG-15 ブラウン
価格(本、税抜)	¥1,000	¥1,070
サイズ (mm)	約幅40×長400×厚4	約幅43×長400×厚4
内径(mm)	32	35
重量(g)	約123	約125
	NBR (発泡ゴム)	
材質		
材質 付属品		面テープ

グリップゴムシリーズ




GG-05 GG-06 GG-07





品 名	グリップゴム ドアレバー	グリップゴム なみ 小	グリップゴム なみ 大	グリップゴム みぞ
イメージ	非質道 入口側 38m 20m	185m / 18m / 19	185m 23m 35m	非資通 入口側 35mm 15mm
品番/カラー	GG-01 イエロー			06 グレー GG-07 ブラック/グレー
	GG-02 ブルー	GG-05 グレー	GG-06 グレー	
	GG-03 ブラウン			
	GG-04 ブラック			
価格(本、税抜) ¥ 500		¥500	¥500	¥500
サイズ (mm)	約外径38×長150	約外径30×長185	約外径35×長185	約外径35×長160
内径(mm)	約20	約18	約23	約15
仕 様	非貫通	貫通、スリット入り	貫通、スリット入り	非貫通
重量(g)	約20			
材質	NBR (発泡ゴム)			
箱入数(本)		60		

安心クッション ボール型



特長

- ●危険な棒状突起の安全対策として最適です。
- ●内径20mmの穴が開いているため、差し込むだけで使えます。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。


用途

●棒状突起の安全対策に。

取付方法

●差し込みタイプ





※発泡材質の為、±10%のサイス
誤差が生じる場合があります。

品 名	安心クッション ボール型 65mm 穴あき 4個入
イメージ	ф65т
	AC-161 レッド
品番/カラー	AC-162 イエロー
四番/ガノー	AC-163 ブルー
	AC-164 グリーン
価格(セット、税抜)	¥850
入数(個)	4
サイズ(mm)	直径 約65/穴径 約20
重量(g)	約80
材 質	NBR(発泡ゴム)
箱入数(セット) 60	

安心クッション用強力両面テープ



特長

●安心クッションシリーズに使える両面テープです。



_					
品	名	安心クッション用強力両面 テープ7mm×30m	安心クッション用強力両面 テープ12mm×30m	安心クッション用強力両面 テープ15mm×30m	安心クッション用強力両面 テープ20mm×30m
品	番	AC-116	AC-117	AC-231	AC-118
価 (巻、)		¥770	¥1,250	¥1,550	¥ 2 ,050
サイズ	サイズ(mm) 約幅7×長30m×厚0.2		約幅12×長30m×厚0.2	約幅15×長30m×厚0.2	約幅20×長30m×厚0.2
重量	(g)	約70	約120	約150	約200
材	質	粘着剤:アクリル系/基材:ポリプロピレンフィルム			
箱入数	女(巻)	20	20	20	11

クッション専用接着剤 くっつくぞ!



特長

●安心クッション(蓄光タイプを除く)、 PUクッション、ジャバラマットに使える接着剤です。

1本あたりのご使用目安

- ●安心クッション コーナー用小 20個
- ●安心クッションL字型90cm小… 2本
- ●PUクッション 1m ······ 1本

接着場所の素材

- コンクリート・金属
- ・木材・各種プラスチック

接着できない素材


- ・ポリエチレン・ポリプロピレン
- ・発泡スチロール ・フッ素樹脂
- ・シリコーンゴム

硬化色

・アイボリー

品 名 クッション専用接着剤 くっつくぞ!		
1x-ÿ	品名	
	イメージ	27523 CONT.
品 番 KS-01	品 番	KS-01
価格(個、税抜) ¥ 680	価格(個、税抜)	¥680
容量(ml) 約20	容量(ml)	約20
重量(g) 約50	重量(g)	約50
材質 ウレタン樹脂	材質	ウレタン樹脂
箱入数(個) 10(大箱100)	箱入数(個)	10(大箱100)

安心クッション コーナー用みつあし/コーナー用 クリア





特長

- ●透明素材の為、対象物の風合いを 損ねず安全対策が施せます。
- ●弾力性、耐摩耗性に優れています。

用途

●景観が気になる場所の角など。

取付方法

専用両面テープ(付属)、 または接着剤(別売P21 「くっつくぞ」)

	品	名	安心クッション コーナー用 みつあし クリア	安心クッション コーナー用 極細 クリア	安心クッション コーナー用 細 クリア
o	イメ-	ージ	あし長 25m 乗 編13mm 原之 7mm 高さ 10mm 裏	37mm 11mm 15mm 4mm	50mm 16mm 24mm 22mm
	品番/	カラー	CG-07 クリア	CG-06 クリア	CG-05 クリア
	価格(個	、税抜)	¥180	¥ 2 40	¥280
	サイズ	(mm)	約幅25×長25×高25×厚3	約幅18×長37×高15×厚4	約幅24×長50×高22×厚6
	重量	(g)	約3	約5	約20
	材	質	PVC(ポリ塩化ビニル)		
	付原	品	専用両面テープ		
	箱入数	枚(個)	<u> </u>	100(大箱300)	<u> </u>

安心クッション L字型40cm/L字型90cm クリア



特長

- ●透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対 策が施せます。
- ●弾力性、耐摩耗性に優れています。

用途

●景観を気にされる角など。

取付方法

●専用両面テープ(付属)、または 接着剤(別売P21「くっつくぞ」)




コーナー用と組み合わせ

安心クッションクリア2m 極細・細

NEW






特長

- ●透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。
- ●弾力性、耐摩耗性に優れています。

用途

●景観を気にされる角など。




取付方法

●テープ(製品貼付済)



品名	安心クッションクリア 2m 極細	安心クッションクリア 2m 細	
イメージ	20m	28m	
品番/カラー	CL01 クリア	CL02 クリア	
価格(個、税抜)	¥1,300	¥1,800	
サイズ (mm)	約幅20×長2,000×厚3	約幅28×長2,000×厚4	
重量(g)	約97	約200	
材質	本体:PVC/専用両面テープ:アクリル系粘着剤		
箱入数(個)	60		

安心クッション コーナー用 蓄光



- ●明るい時は衝突対策として、暗いときは角を 光らせ避難誘導灯としてご使用いただけます。
- ●弾力性、耐摩耗性に優れています。

●専用両面テープ(製品貼付済)

●蛍光灯の室内照射時間30分

で発光時間約3時間。 ※発光時間は照度、照射時間により異なります。

取付方法

蓄光機能の目安

品 名	安心クッション コーナー用 極細 蓄光	安心クッション コーナー用 細 蓄光	
イメージ	37mm 11mm 15mm	50mn 16mm 24mm 5mm	
品番/カラー	AT-06 蓄光黄緑	AT-05 蓄光黄緑	
価格(個、税抜)	¥300	¥350	
サイズ (mm)	約幅18×長37×高15×厚4	約幅24×長50×高22×厚6	
重量(g)	約8	約22	
材 質	シリコーン		
付属品	専用両面テープ貼付済		
箱入数(個)	100(大箱300)		

安心クッション STRONG コーナー用みつあし/コーナー用

特長

- ●直接日の当たる場所でも劣化しづら いです。
- ●水を弾き、雨や水で濡れる場所でも 使用可能です。
- ●引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒ ビが起こりにくいです。

●柱、筋交い、梁などの構造物、機械周 りの角、突き出た危険な角。



カラーバリエーション



取付方法

●専用両面テープ(付属) または接着剤(別売 P21「くっつくぞ」)





品名	安心クッション STRONG コーナー用みつあし	安心クッション STRONG コーナー用 極細	安心クッション STRONG コーナー用 細
イメージ	10mm	37mm 11 mm 15mm 4mm	50mm 22mm 22mm 6mm
	AC-209 イエロー	AC-191 イエロー	AC-192 イエロー
	AC-210 グレー	AC-214 グレー NEW	AC-217 グレー №
品番/カラー	AC-211 ブラウン	AC-215 ブラウン № ♥	AC-218 ブラウン №
	AC-212 ホワイト	AC-216 ホワイト № ▼	AC-219 ホワイト 💌
	AC-213 ブラック	AC-193 ブラック	AC-194 ブラック
価格(個、税抜)	¥180	¥240	¥280
サイズ(mm)	約幅13×長25×高10×厚3	約幅18×長37×高15×厚4	約幅24×長50×高22×厚6
重量(g)	約3	約7	約22
材質	質 PVC(ポリ塩化ビニル)		
付属品		専用両面テープ	
箱入数(個)	100	100	100

安心クッション STRONG L字型90cm

- ●直接日の当たる場所でも劣化しづ らいです。
- ●水を弾き、雨や水で濡れる場所で も使用可能です。
- ●引っ張りやねじれに強く、ちぎれや ヒビが起こりにくいです。

●柱、筋交い、梁などの構造物、機械 周りの角、突き出た危険な角。

取付方法

●専用両面テープ(付属)または 接着剤(別売P21「くっつくぞ」)



品名	安心クッション STRONG L字型90cm 極細	安心クッション STRONG L字型90cm 細	
イメージ	900mm 15mm 11mm 18mm	900mm 22mm 16mm 24mm	
品番/カラー	AC-187 イエロー	AC-188 イエロー	
	AC-189 ブラック	AC-190 ブラック	
価格(本、税抜) ¥1,100		¥1,200	
サイズ(mm)	約幅18×長900×高15×厚4	約幅24×長900×高22×厚6	
重量(g)	約110	約240	
材質	PVC(ポリ塩化ビニル)		
付属品	専用両面	面テープ	
箱入数(本)	40	30	

PUクッションL字型 1m



特長

- ●ポリウレタン製で屋外使用に適してます。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用途

●駐車場、屋外の衝突対策。

取付方法

●ウレタン樹脂系接着剤(別売P21 「くっつくぞ」)、またはシリコーン系 接着剤

品名	PUクッションL字型 1m	
イメージ	1,000mm 39mm 70mm	
	PU-03 ライトグレー	
	PU-04 イエロー	
品番/カラー	PU-21 ブラック	
	PU-22 ブラウン	
	PU-23 アイボリー	
価格(本、税抜)	¥ 4,000	
サイズ (mm)	約幅70×長1,000×高55×厚16	
重量(g)	約460	
材 質	PU(ポリウレタン)	
箱入数(本)	10	

PUクッションL字型 1m トラ柄







特長

- ●ストライプ部分は反射素材なので夕暮れ、 夜間時の視認性が高いです。
- ●ポリウレタン製で屋外使用に適してます。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
- ●耐摩耗性にも優れています。

用途


●駐車場、屋外の衝突対策。

取付方法

●ビス(付属)、またはウレタン樹脂系接着剤 (別売P21「くっつくぞ」)、 またはシリコーン系接着剤

 $**プラグ付きビス使用時の下穴サイズ:<math>\phi$ 5mm \times 深さ40mm

品 名	PUクッションL字型 1m		
イメージ	1,000mm 18mm 75mm 125mm		
	PU-19 ブラック/イエロー		
品番/カラー	PU-24 イエロー/ホワイト		
	PU-25 ライトグレー/ホワイト		
価格(本、税抜)	¥7,800		
サイズ(mm)	約幅125×長1,000×高93×厚18		
重量(g)	約1,310		
材 質	PU(ポリウレタン)、アルミ		
付属品	プラグ付きビス×6本、ビスキャップ×6個		
箱入数(本)	6		







カラー

バリエーション









特長

- ●縦横にカットが可能で、対象物に合わせて施工ができます。
- ●平面や湾曲面など様々な形状に対応できるクッションです。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れています。

用途

●平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。

取付方法

●専用両面テープ(別売P26「ジャバラマット専用両面テープ」)、 または接着剤(別売P21「くっつくぞ」)

イエロ-ジャバラマット スクエア大 品 名 イメージ 1,200m 1,800mm JM-30 イエロー 品番/カラー JM-31 ライトグレー ¥17,800 価格(枚、税抜) 約幅1,200×長1,800×厚10 サイズ (mm) 重量(g) 約2,100 材 質 EVA樹脂 箱入数(枚) 10

ジャバラマット スクエアハーフ




NEW














特長

- ●縦横にカットが可能で、対象物に合わせて施工ができます。
- ●平面や湾曲面など様々な形状に対応できるクッションです。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れています。

用途

●平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。

取付方法

●専用両面テープ(別売P26「ジャバラマット専用両面テープ」)、 または接着剤(別売P21「くっつくぞ」)

カラー バリエーション





品 名	ジャバラマット スクエアハーフ大
イメージ	1,200mm
品番/カラー	JM-34 イエロー
前番/ ガブー	JM-35 ライトグレー
価格(枚、税抜)	¥17,800
サイズ (mm)	約幅1,200×長1,800×厚10

製品の特長国が保留







特長

- ●平面や湾曲面など様々な形状に対応できるクッションです。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れています。

田涂

●平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。

取付方法

●専用両面テープ(別売P26「ジャバラマット専用両面テープ」)、 または接着剤(別売P21「くっつくぞ」)

カラーバリエーション












ブラウン













品 名	ジャバラマット 小	ジャバラマット 大	
イメージ	600mm 900mm	1,200mm 1,800mm	
	JM-08 イエロー	JM-01 イエロー	
	JM-09 ブルー	JM-02 ブルー	
品番/カラー	JM-10 グリーン	JM-03 グリーン	
品番/ カフー	JM-11 ライトグレー	JM-04 ライトグレー	
	JM-12 ブラウン	JM-05 ブラウン	
	JM-14 ベージュ	JM-07 ベージュ	
価格(枚、税抜)	¥3,500	¥12,600	
品番/カラー	JM-24 ブラック/イエロー	JM-25 ブラック/イエロー	
価格(枚、税抜)	¥4,900	¥18,200	
サイズ (mm)	約幅600×長900×厚9	約幅1,200×長1,800×厚9	
重量(g)	約460	約1,900	
材 質	EVA樹脂		
箱入数(枚)	10		
	<u> </u>	<u>- </u>	

ジャバラマット・ジャバラマットスリム用 専用両面テープ



特長

- ●ジャバラマット小、ジャバラマットスリム 小と同じサイズなので、そのままお使 いいただけます。
- ●強粘着タイプでしっかりと貼り付けできます。

キレイに付けるコツ 本体への貼り付け

本体と端を合わせ、剥離紙 を剥がしながらしっかり貼り 付けます。



両面テープの剥離紙を5cm程度剥がし、取り付け箇所の端に合わせて貼ります。 あとは剥離紙を徐々に剥がしながら貼っていき、圧着して完成です。



ジャバラマットスリム



特長

- ●ジャバラマットよりピッチが細かく、複雑な形状にフィットします。
- ●縦横にカットが可能で、対象物に合わせて施工ができます。
- ●平面や湾曲面など様々な形状に対応できるクッションです。
- ●非常に柔らかく弾力性に優れています。

用涂

●平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。


取付方法

●専用両面テープ(別売P26「ジャバラマット専用両面テープ」)、 または接着剤(別売P21「くっつくぞ」)

カラーバリエーション

ライトグレー ブラック/イエロー











品 名	ジャバラマットスリム 小	ジャバラマットスリム 大	
イメージ 600mm 900mm		1,200mm	
	JM-15 イエロー	JM-19 イエロー	
品番/カラー	JM-16 ブラウン	JM-20 ブラウン	
四番/ガノー	JM-17 ベージュ	JM-21 ベージュ	
	JM-18 ライトグレー	JM-22 ライトグレー	
価格(枚、税抜)	¥3,920	¥15,400	
品番/カラー	JM-26 ブラック/イエロー	JM-27 ブラック/イエロー	
価格(枚、税抜)	¥ 7 ,000	¥26,600	
サイズ (mm)	約幅600×長900×厚5	約幅1,200×長1,800×厚5	
重量(g)	約350	約1,420	
材質	EVA樹脂		
箱入数(枚)	20	10	

ジャバラマット・ジャバラマットスリム 粘着付き



特長

●裏面に粘着剤が付いているため、簡単に 貼り付け施工ができます。


用途


●平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。



品 名	ジャバラマット 小 粘着付き	ジャバラマット 大 粘着付き	ジャバラマットスリム 小 粘着付き	ジャバラマットスリム 大 粘着付き	
イメージ	600mm 900mm	1,200mm	600mm	1,200mm	
品番/カラー	JM-08NT イエロー	JM-01NT イエロー	JM-15NT イエロー	JM-19NT イエロー	
価格(枚、税抜)	¥5,000	¥17,600	¥5,420	¥20,400	
サイズ (mm)	約幅600×長900×厚9	約幅1,200×長1,800×厚9	約幅600×長900×厚5	約幅1,200×長1,800×厚5	
重量(g)	約560	約2,300	約450	約1,820	
材質	EVA樹脂/アクリル系粘着剤				
箱入数(枚)	10	10	20	10	



















- ●屋外でも使用できる耐久性に優れたクッションです。
- ●全面反射材仕上げ、カッター、はさみで簡単にカットできます。

用途

- ●平らな壁面、H型鋼などの衝突対策。
- ●工場、建設現場での危険防止、衝突時の衝撃緩和します。

品 名	トラ柄反射クッション はさみこみ型1m 内幅10㎜	トラ柄反射クッション はさみこみ型1m 内幅20mm	トラ柄反射クッション L字型1m	トラ柄反射クッション 平型1m×50cm		
イメージ	1,000mm 45mm 60mm 40mm 160mm	1,000mm 40mm 55mm 50mm 160mm 上12mm	1,000mm 80mm 65mm 80mm 160mm 12mm	1,000mm 500mm12mm		
品番/カラー	TH-H0110BKYE ブラック/イエロー	TH-H0120BKYE ブラック/イエロー	TH-L01BKYE ブラック/イエロー	TH-F0150BKYE ブラック/イエロー		
шш, узу	TH-H0110GYWH グレー/ホワイト	TH-H0120GYWH グレー/ホワイト	TH-L01GYWH グレー/ホワイト	TH-F0150GYWH グレー/ホワイト		
価格(枚、税抜)	¥ 2 ,300	¥ 2 ,300	¥ 2 ,300	¥4,800		
サイズ(mm)	約幅160×長1,000×厚12	約幅160×長1,000×厚12	約幅160×長1,000×厚12	約幅500×長1,000×厚12		
内幅×奥行(mm)	約内幅10×奥行60	約内幅20×奥行55	約奥行80	-		
重量(g)	約72 約73		約81	約260		
材 質	反射材:PET、クッション:EVA、 粘着剤:アクリル系粘着剤					
箱入数(枚)	30					











特長

- ●衝撃を緩和するクッション素材 のテープです。
- ●切り込みが入っているので手で 簡単にカットできます。
- ●約10mm幅でカット可能です。
- ●注意喚起と衝突対策が同時に 施工できます。
- ●糊跡が残りにくい粘着材を使用 しています。

仕様

●粘着力: 7.8N/25mm

品 名	NEW手で切れる やわらかトラテープ 50mm×3m	NEW手で切れる やわらかトラテープ 100mm×3m	NEW手で切れる やわらかトラテープ 150mm×3m	NEW手で切れる やわらかトラテープ 200mm×3m	NEW手で切れる やわらかトラテープ 50mm×10m	NEW手で切れる やわらかトラテープ 150mm×10m
イメージ	50mm	100mm	150mm	200mm		
品 番 カラー	YT-16 ブラック/イエロー	YT-17 ブラック/イエロー	YT-18 ブラック/イエロー	YT-19 ブラック/イエロー	YT-20 ブラック/イエロー	YT-21 ブラック/イエロー
価格(巻、税抜)	¥960	¥1,730	¥2,590	¥3,450	¥3,080	¥8,380
サイズ (mm)	約幅50×長3m×厚3	約幅100×長3m×厚3	約幅150×長3m×厚3	約幅200×長3m×厚3	約幅50×長10m×厚3	約幅150×長10m×厚3
重量(g)	約80	約165	約240	約350	約205	約550
材質	基材:発泡ポリエチレン/アクリル系粘着剤					
箱入数(巻)	60	30	20	15	8	4

やわらかトラテープ







特長

- ●衝撃を緩和するクッション素材 のテープです。
- ●注意喚起と衝突対策が同時に 施工できます。

仕様

●粘着力: 3N/10mm


品 名	やわらかトラテープ 30mm×3m	やわらかトラテープ 60mm×3m	やわらかトラテープ 120mm×3m	やわらかトラテープ 240mm×3m	やわらかトラテープ 480mm×3m
イメージ	30mm	60mm	120mm	240mm	480mm
品 番 カラー	YT-01 ブラック/イエロー	YT-02 ブラック/イエロー	YT-03 ブラック/イエロー	YT-04 ブラック/イエロー	YT-05 ブラック/イエロー
価格(巻、税抜)	¥670	¥1,130	¥2,070	¥4,030	¥6,900
サイズ(mm)	約幅30×長3m×厚3	約幅60×長3m×厚3	約幅120×長3m×厚3	約幅240×長3m×厚3	約幅480×長3m×厚3
重量(g)	約50	約110	約165	約335	約665
材 質	基材:発泡ポリエチレン/アクリル系粘着剤				
箱入数(巻)	96	48	24	12	6

やわらかトラクッション 極厚手



特長

- ●厚さ30mmのクッションが強い衝撃を和らげます。
- ●視認性の向上と衝突事故対策が同時に施工できます。
- ●裏面に粘着テープが付いているので簡単に設置できます。



品 名	やわらかトラクッション 極厚手100mm×1m	やわらかトラクッション 極厚手 200mm×1m	
イメージ	1,000mm	1,000mm	
品番/カラー	YT-08 ブラック/イエロー	YT-09 ブラック/イエロー	
価格(枚、税抜)	¥1,750	¥ 3,250	
サイズ (mm)	約幅100×長1,000×厚30	約幅200×長1,000×厚30	
重量(g)	約90	約180	
材 質	発泡ウレタン/アクリル系粘着剤		
箱入数(枚)	20	10	


トラマグネットシート





特長

- ●強力マグネットでしっかりと貼り付きます。
- ●柔軟性があり、着脱が簡単です。
- ●マグネットシートなので何度でも貼り替えが可能です。
- ●ハサミで簡単に希望のサイズにカットできます。



品名	トラマグネットシート100mm×1m	トラマグネットシート 200mm×1 m	
	1.000mm	1,000mm	
イメージ	100mm	200mm	
品番/カラー	TG-01 ブラック/イエロー	TG-02 ブラック/イエロー	
価格(枚、税抜)	¥1,200	¥2,160	
サイズ (mm)	約幅100×長1,000×厚1	約幅200×長1,000×厚1	
重量(g)	約250	約500	
材 質	マグネットシート、PVC		
箱入数(枚)	20	10	

どこでもミラー





- ●裏面が粘着仕様になっているので貼り付ける だけで簡単に設置ができます。
- ●軽量で割れにくい材質です。

取付方法


●両面テープ (貼付済み)



品 名	どこでもミラー 大	どこでもミラー 中	どこでもミラー 小	どこでもミラー 極小	カラープラポール どこでもミラー
イメージ	450mm	350mm	210mm	165mm	256mm
品番	DM-01	DM-02	DM-03	DM-04	CP-65
価格(個、税抜)	¥6,000	¥3,500	¥1,300	¥1,100	¥1,720
サイズ (mm)	約直径450×厚1.5	約直径350×厚1.5	約直径210×厚1.5	約直径165×厚1.5	約直径256×厚1.5
曲面率	1000R	650R	330R	260R	330R
重量(g)	約450	約280	約110	約70	約140
材 質	本体:アクリル、PETフィルム 両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤				着 剤
箱入数(個)	10	10	20	40	20







- ●被せるだけで簡単に手元のすべり止め対策を施 せます。
- ●自己固定力に優れていて、テープ留めしなくても しっかり取り付けることができます。
- ※より万全な設置をご希望の場合は、テープ等で施工をお願い致します。
- ●柔軟性に優れていて様々な形状へ対応できます。
- ●用途に合わせて3サイズ5色のラインナップ。

●階段の手すり、台車のグリップなど。















品 名	びっくりゴム 内径25㎜	びっくりゴム 内径32㎜	びっくりゴム 内径40mm	
イメージ	タOOmm 900mm 25mm	32mm スリット入り	タOOmm タOOmm 40mm	
	BG-25BK ブラック	BG-32BK ブラック	BG-40BK ブラック	
	BG-25YE イエロー	BG-32YE イエロー	BG-40YE イエロー	
品番/カラー	BG-25GR グリーン	BG-32GR グリーン	BG-40GR グリーン	
	BG-25GY グレー	BG-32GY グレー	BG-40GY グレー	
	BG-25BR ブラウン	BG-32BR ブラウン	BG-40BR ブラウン	
価格(本、税抜)	¥1,100	¥1,210	¥1,610	
サイズ(mm)	約内径25×長900	約内径32×長900	約内径40×長900	
重量(g)	約560	約650	約960	
材質	エラストマー			
箱入数(本)	30	20	20	











ブラウン

- ●屋外でも屋内でも使える万能すべり止めです。
- ●階段や段差、危険な場所に貼るだけ簡単です。 ●滑りやすい場所等に貼るだけで、すべり止め効 果を発揮します。

用途

- ●屋外、屋内のすべり止め。
- ●脚立のすべり止め。



品名	私は滑りません ロール巻き	私は滑りません 3枚入	私は滑りません 7枚入	私は滑りません 14枚人
イメージ	3m 2mm	660mm	660mm 2mm	660mm 2mm
	SGTR03BR ブラウン	SGT03BR ブラウン	SGT07BR ブラウン	SGT14BR ブラウン
日本 カラー	SGTR03BK ブラック	SGT03BK ブラック	SGT07BK ブラック	SGT14BK ブラック
四田/ ハノ	SGTR03GY グレー	SGT03GY グレー	SGT07GY グレー	SGT14GY グレー
	SGTR03YE イエロー	SGT03YE イエロー	SGT07YE 7III	SGT14YE イエロー
価格(個、税抜)	¥ 2 ,000	¥1,600	¥3,000	¥ 5 ,800
入数(個、枚)	1	3	7	14
サイズ (mm)	約幅30×長3,000巻		約幅30×長660	
重量(g)	約335	約75	約75	約75
材 質	PVC、アクリル系粘着剤			
箱入数(個)	40	36	24	12

すべり止めマグネットシート 厚さ3mm

動画で確認!





特長

- ●裏面がマグネット仕様なので簡単に貼り付けできます。●平滑な鉄板であれば強力に貼り付きます。

用途

●鉄板のすべり止め。









品 名	すべり止めマグネットシート 厚さ3㎜			
イメージ	150mm 600mm			
品番/カラー	ST-40 グリーン			
四番/ ガノ	ST-41 ブラック/イエロー			
価格(枚、税抜)	¥2,600			
価格(枚、税抜) サイズ(mm)	¥2,600 約幅150×長600×厚3			
	,			
サイズ(mm)	約幅150×長600×厚3			

すべり止めテープ ザラザラ(屋内・屋外用)







特長

- ●貼り付けるだけですべり止め対策が 行えます。
- ●鉄やコンクリートにも施工できます。
- ●ST-12、ST-13、ST-33、ST-15は アルミ基材のため、縞鋼板のような凸 凹面への設置に向いてます。
- ●ST-15、ST-16は蓄光機能が付いて います。

用途

●階段など足もとのすべりめ対策。

蓄光機能の目安

●蛍光灯の室内照射時間約2時間で 約2時間識別可能。

※発光時間は照度、照射時間により異なります。

	すべり止めテープザラザラ	すべり止めテープザラザラ	すべり止めテープザラザラ	すべり止めテープザラザラ	すべり止めテープザラザラ
品名	50mm×5m ブラック	50mm×5m イエロー	50mm×5m トラ柄	50mm×5m 蓄光	50mm×5m 蓄光ライン
イメージ	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
品番/カラー	ST-12 ブラック	ST-13 イエロー	ST-33 ブラック/イエロー	ST-15 蓄光黄緑	ST-16 ブラック/蓄光黄緑
価格(巻、税抜)	¥1,800	¥1,800	¥1,800	¥2,100	¥2,000
サイズ(mm)	約幅50×5m巻				
重量(g)	約300	約300	約300	約295	約260
材質	表面材質:鉱物粒子/基材:アルミ アクリル系粘着剤 表面材質:鉱物粒子/基材・PET アクリル系粘着剤				
箱入数(巻)	40				

すべり止めテープ ザラザラ(室内用)

NEW



特長

●のり跡が残りづらく、キレイに剥がせます。

用途

- ●室内、浴室内のすべり止め。
- ●素足、スリッパ歩行のすべり止め対策。





品 名	すべり止めテープザラザラ 室内用 50mm×5m ホワイト	すべり止めテープザラザラ 室内用 50mm×5m ブラウン	
イメージ	50mm	50nm	
品番/カラー	ST-45 ホワイト	ST-46 ブラウン	
価格(巻、税抜)	¥1,880	¥1,880	
サイズ(mm)	約幅50×5m巻	約幅50×5m巻	
重量(g)	約190	約190	
材 質	PEVA/アクリル系粘着剤	PEVA/アクリル系粘着剤	
箱入数(巻)	40	40	

すべり止めテープ ザラザラ(室内用)クリア



特長

- ●透明素材を使用している為、対象物の風合いを損ねず目立ちません。
- ●のり跡が残りづらく、きれいにはがせます。

用道

- ●室内、浴室内のすべり止め。
- ●素足、スリッパ歩行のすべり止め対策。





品名	すべり止めテープザラザラ 50mm×5m クリア		
イメージ	50mm		
品番/カラー	ST-42 クリア		
価格(巻、税抜)	¥1,880		
サイズ(mm)	約幅50×5m巻		
重量(g)	約190		
材 質	PEVA/アクリル系粘着剤		
箱入数(巻)	40		

動画で確認!






特長

- ●高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適 です。
- ●メッシュ構造で透水性に優れています。
- ●厚さ6mmで水溜まりが発生しにくいです。
- ●適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
- ●カッター、ハサミで簡単にカット加工すること ができます。

用途


- ●すべりやすい場所の対策に。
- ●歩行帯の誘導に。

カラーバリエーション





プールサイドや浴室などのすべり対策に







す。それが原因で摩擦が生じない状態になり、スリップ してしまいます。



マット全体がメッシュ状で水が抜ける構造になっている ため、水の層の発生を防いで足裏をしっかりグリップ! 高いすべり止め効果を発揮します。

品 名	安全歩行マット600mm×900mm	安全歩行マット900mm×2m	安全歩行マット1,200mm×6m	安全歩行マット900mm×10m	
イメージ	600mm 900mm	900mm 2m	1,200mm 6m	900mm 10m	
品番/カラー・	AI-6090GR グリーン	AI-9002GR グリーン	AI-1206GR グリーン	AI-9010GR グリーン	
	AI-6090BL ブルー	AI-9002BL ブルー	AI-1206BL ブルー	AI-9010BL ブルー	
	AI-6090GY グレー	AI-9002GY グレー	AI-1206GY グレー	AI-9010GY グレー	
	AI-6090BK ブラック	AI-9002BK ブラック	Al-1206BK ブラック	AI-9010BK ブラック	
	AI-6090RE レッド	AI-9002RE レッド	AI-1206RE レッド	AI-9010RE レッド	
	AI-6090BR ブラウン	AI-9002BR ブラウン	AI-1206BR ブラウン	AI-9010BR ブラウン	
価格(巻、税抜)	¥ 2 ,400	¥6,200	¥24,000	¥28,000	
サイズ(mm)	約幅600×長900×厚6	約幅900×長2m×厚6	約幅1,200×長6m×厚6	約幅900×長10m×厚6	
重量(kg)	約1.7	約5.8	約23.8	約29.7	
材質	PVC				
箱入数(巻)	12	5	1	1	





结長

- ●高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
- ●メッシュ構造で透水性に優れています。
- ●厚さ8mmで水溜まりが発生しにくいです。
- ●適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
- ●カッター、ハサミで簡単にカット加工すること ができます。

用途

- ●すべりやすい場所の対策に。
- ●歩行帯の誘導に。

カラーバリエーション





グリーン


グレー







濡れている路面や床面には薄い「水の層」ができます。それが原因で摩擦が生じない状態になり、スリップ してしまいます。









品 名	安全歩行マット8mm 900mm×1m	安全歩行マット8mm 900mm×6m		
イメージ	900mm	900mm 6m		
	AI8-9001GR グリーン	AI8-9006GR グリーン		
ㅁ쬬 /뉴드	Ald-300 Idit // /	Alo-9000dh 77 7		
品番/カラー	Al8-9001GY グレー	Al8-900GH グレー		
品番/カラー 価格(巻、税抜)				
	AI8-9001GY グレー	AI8-9006GY グレー		
価格(巻、税抜)	AI8-9001GY グレー ¥5,800	AI8-9006GY グレー ¥24,000		
価格 (巻、税抜) サイズ (mm)	AI8-9001GY グレー ¥5,800 約幅900×長1m×厚8	AI8-9006GY グレー ¥24,000 約幅900×長6m×厚8		



- ●抜群の水はけ、敷くだけでスノコの効果発揮。
- ●ゲタが低くて上りやすいです。
- ●丈夫で長持ち、簡単なお手入れで長く使えます。
- ●カッターで簡単にカット加工することができ ます。

用途

- ●すべりやすい場所の対策に。
- ●直に触れたくない床に。

カラーバリエーション









ブルー

ベージュ











品 名	安全スノコマット 450mm×750mm	安全スノコマット 900mm×4m		
イメージ	450mm 750mm	900mm		
品番/カラー	ASK-4575BL ブルー	ASK-9004BL ブルー		
品番/ ガブー	ASK-4575BE ベージュ	ASK-9004BE ベージュ		
価格(巻、税抜)	¥5,800	¥53,000		
サイズ (mm)	約幅450×長750×厚12	約幅900×長4m×厚12		
重量(kg)	約2.3	約24.8		
材質	PVC	PVC		
箱入数(巻)	10	1		



- ●厚みがありクッション性に優れています。 歩行時の衝撃を和らげ、足の負担を軽減します。
- ●高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
- ●水はけ抜群、裏地なしタイプです。
- ●カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。

●すべりやすい場所の対策に。歩行帯の誘導に。













マットはクッション性 が高いコイル層。裏 地が無いため、水な どが下に通り抜ける 構造になっています。



抜群の浸透力

品名	コイルマットノンバック 1.200m×700m	コイルマットノンバック 1.200mm×6		
四 石	コイルマットノンハッシー1,200mm/700mm	1,200mm\oiii		
イメージ	1,200 mm 700 mm	1,200 mm 6m		
	KINB-1270GR グリーン	KINB-1206GR グリーン		
品番/カラー	KINB-1270NV ネイビー	KINB-1206NV ネイビー		
	KINB-1270GY グレー	KINB-1206GY グレー		
価格(巻、税抜)	¥6,800	¥38,000		
サイズ (mm)	約幅1,200×長700×厚12	約幅1,200×長6m×厚12		
重量(kg)	約3	約26.4		
材質	PVC	PVC		
箱入数(巻)	3	1		

コイル歩行マット

動画で確認!





- ●厚みがありクッション性に優れています。 歩行時の衝撃を和らげ、足の負担を軽減します。
- ●高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
- ●裏地付きのため、キャッチした土砂が下に落ちません。
- ●カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。

●すべりやすい場所の対策に。歩行帯の誘導に。















マットの表面はクッシ ョン性が高いコイル 層。裏面はすべり止 め加工の裏地付きで 、表面に落ちた砂や 埃などはコイルを通 過して下にたまる構 造になっています。





品 名	コイル歩行マット 1,200m×700m	コイル歩行マット 1,200mm×6m
イメージ	1,200 mm 700 mm	1.200mm
	KI-1270GR グリーン	KI-1206GR グリーン
品番/カラー	KI-1270RE レッド	KI-1206RE レッド
шш/ ///	KI-1270BR ブラウン	KI-1206BR ブラウン
	KI-1270NV ネイビー	KI-1206NV ネイビー
価格(巻、税抜) ¥ 6 , 800		¥38,000
サイズ (mm)	約幅1,200×700×厚13	約幅1,200×長6m×厚13
重量(kg)	約3.2	約27.4
材 質	PVC	PVC
箱入数(巻)	3	1

環境や用途に応じてコーディネートができる

カラープラポールシリーズ



キャップ P.39▶


先端の視認性を高めます。

キャップ

キャップロック付き










CP-30







OPTION





チェーンを掛けるフックが付いています。 通常の「ピラー」と、チェーンが内蔵された 「2.5mチェーン入りポール」がございます。



チェーンが収納出来るため、 長さ調節が可能

ベース P.39▶




ベース

ポリエチレン性。 注水式タイプ。











サインキャップの表示面に貼り付け て使用できるアイテム

サインキャッププレート

様々な用途に対応した 全21種類。













カラープラポールを 移動可能なミラーと して使えます。





P.43▶



各パーツの売れ筋カラーを組み合 わせたセット商品もございます。

カラープラポールセット P.40 > 2.5mチェーン入りポールセット P.41ト



CP-07

CNP-11

カラープラポール キャップ







イメージ	品 名	カラープラポール キャップ	カラープラポール キャップ ロック付き				
CP-02 イエロー CP-02 イエロー CP-03 ブルー CP-03 CL ブルー CP-04 ホワイト CP-05 プラック CP-05CL ブラック 価格(個、税抜) ¥120 ¥220 サイズ(mm) 約幅67×高86.5 重量(g) 約15 材質 PE(ボリエチレン)	イメージ						
日番/カラー		CP-01 レッド	CP-01CL レッド				
CP-04 ホワイト CP-04CL ホワイト CP-05 ブラック CP-05CL ブラック 価格(個、税抜) ¥120 ¥220 サイズ (mm) 約幅67×高86.5 重量(g) 約15 材質 PE(ボリエチレン)		CP-02 イエロー	CP-02CL イエロー				
CP-05 ブラック CP-05 ブラック CP-05CL ブラック 価格(個、税抜) ¥120 サイズ(mm) 約幅67×高86.5 重量(g) 約15 材質 PE(ボリエチレン)	品番/カラー	CP-03 ブルー	CP-03CL ブルー				
価格(個、税抜) ¥120 ¥220 サイズ (mm) 約幅67×高86.5 重量(g) 約15 材質 PE(ボリエチレン)		CP-04 ホワイト	CP-04CL ホワイト				
サイズ (mm) 約幅67×高86.5 重量 (g) 約15 材質 PE(ボリエチレン)		CP-05 ブラック	CP-05CL ブラック				
重量(g) 約15 材質 PE(ポリエチレン)	価格(個、税抜)	¥120	¥220				
材質 PE(ポリエチレン)	サイズ (mm)	約幅67×	高86.5				
17. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7	重量(g)	約15					
箱入数(個) 20	材質	PE(ポリエチレン)					
	箱入数(個)	20					


特長

- ●ポール先端部の視認性を高めます。
- ●ロック付きは不意なチェーンの落下を防止します。

カラープラポール ピラー/2.5mチェーン入りポール











特長

- ●チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。
- ●トラ柄反射は全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。

※2.5mチェーン入りポール…チェーンのカラーはポールと同色です。(CNP-05はイエロー)

品 名	カラープラポール ピラー	2.5mチェーン入り ポール	2.5mチェーン入り ポールトラ柄 反射			
イメージ	φ63mm 863mm	φ63mm 863mm	φ63mm 863mm			
	CP-06 レッド	CNP-06 レッド				
	CP-07 イエロー	CNP-07 イエロー				
	CP-08 ブルー	CNP-09 ホワイト	0115.05			
品番/カラー	CP-09 ホワイト	CNP-10 ブラック	CNP-05 ブラック/イエロー			
	CP-10 ブラック	CNP-11 グリーン	/ フック/1 エロー 			
	CP-64 グレー	CNP-12 ブラウン				
		CNP-14 グレー				
価格(本、税抜)	¥1,100	¥2,300	¥2,700			
サイズ(mm)		約幅63×高863				
重量(g)	約380	約470	約510			
材 質	PE(ポリエチレン)					
箱入数(本)		20				

カラープラポール ベース



- ●ベースは本体に水や砂を入れる水重石式。(満水時 約3.5kg)
- ●ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。
- ●サインキャップ用ゴムベースは重量約5.2kgで、サインキャップ 取り付け時もしっかりポールを支えます。

品名	カラープラポール ベース	カラープラポール ゴムベース	カラープラポール サインキャップ用ゴムベース	
イメージ	φ63.5mm φ63.5mm γ63.5mm γ63.5mm γ63.0mm		\$\phi_{\text{300mm}}\$ \text{70mm}\$	
	CP-11 レッド			
	CP-12 イエロー			
品番/カラー	CP-13 ブルー	CP-21 ブラック	CP-63 ブラック	
	CP-14 ホワイト			
	CP-15 ブラック			
価格(個、税抜)	¥1,100	¥1,300	¥2,800	
サイズ(mm)	約幅300×高70	約幅300×高70	約幅300×高70	
重量(g)	約435	約2,650	約5,200	
材 質	PE(ポリエチレン)	ゴム		
箱入数(個)	20	8	3	

カラープラポール セット



品 名		カラープラポールセット カラープラポールセット ピラー + ベース ピラー + ゴムベース		カラープラポールセット キャップロック付き + ピラー + ベース			カラープラポールセット キャップロック付き + ピラー + ゴムベース							
イメージ	870mm	₩ ₩300		870mm		870mm 870mm			870mm 870mm					
	品 番	ピラー	ベース	品 番	ピラー	ベース	品 番	キャップ	ピラー	ベース	品 番	キャップ	ピラー	ベース
品番/カラー	CP-0715	イエロー		CP-0721	イエロー		CP-01CL0715	レッド	イエロー		CP-01CL0721	レッド	イエロー	
品番/ カフー	CP-0915	ホワイト	ブラック	CP-0921	ホワイト	ブラック	CP-05CL0915	ブラック	ホワイト	ブラック	CP-05CL0921	ブラック	ホワイト	ブラック
	CP-6415	グレー		CP-6421	グレー		CP-05CL6415	ブラック	グレー		CP-05CL6421	ブラック	グレー	
価格(セット、税抜)	¥	2,200		¥	¥2,400			¥ 2 ,420			¥ 2,620			
サイズ(mm)	約幅	300×高870)	約幅300×高870			約幅300×高870				約幅300×高870			
重量(g)		約815 約3,030				-	約830 約3,045							
材 質	PE(ポリエチレン) / ゴム													
箱入数(セット)		6												

カラープラポール チェーン 2m




品 名	カラープラポール チェーン 2m					
イメージ	2m *38mm *312mm *348mm					
	CP-22 レッド	CP-25 ホワイト				
品番/カラー	CP-23 イエロー	CP-26 ブラック				
	CP-24 ブルー					
価格(個、税抜)	¥7	10				
サイズ (mm)	約内径12×長2m					
重量(g)	約230					
材 質	PE(ポリエチレン)					
付属品	ジョイントパーツ					
箱入数(個)	4	0				









※チェーンのカラーはポールと同色です。(CN-05はイエロー)

品 名	2.5mチェーン入りポールセット 2.5mチェーン入りポールセット トラ柄反射		2.5mチェーン入りポールセット +キャップロック付き			2.5mチェーン入りポールセット トラ柄反射+キャップロック付き								
イメージ	870mm	φ300 ·		87Om	φ300		8	70mm \$\displaystyle{\phi}\$ \displaystyle{\phi}\$ \di	0	NEW	8	370mm	300	NEW
	品 番	ピラー	ベース	品 番	ピラー	ベース	品 番	キャップ	ピラー	ベース	品 番	キャップ	ピラー	ベース
	CNP-0621	レッド					CP-01CL CNP0721	レッド	イエロー					
	CNP-0721	イエロー					CP-05CL	<i>→=</i>	ホワイト					
	CNP-0921	ホワイト			ブラック/ ゴー・・カー	CNP0921	ブラック	かりむい	ブラック	CP-05CL CNP0521	ブラック	ブラック/ イエロー	ブラック	
品番/カラー	CNP-1021	ブラック	ブラック	CN-05		CP-05CL CNP1021	ブラック	ブラック						
	CNP-1121	グリーン					CP-05CL CNP1221	ブラック	ブラウン					
	CNP-1221	ブラウン					CP-05CL CNP1421		<i>F</i> il					
	CNP-1421	グレー					CNP1421	ブラック	グレー					
価格(セット、税抜)	¥3	,600		¥4,000			¥3,820				¥4,220			
サイズ(mm)	約幅30	00×高870	870 約幅300×高870			約幅300×高870				約幅300×高870				
重量(g)	約3,100 約3,150 約3,115 約3,165													
材 質	PE(ポリエチレン)/ゴム													
箱入数(セット)		4												





- ●カラープラポールの先端に取り付けて標示スタンド としてご使用いただけます。
- ●工具を使わずに簡単に取り付けできます。
- ●チェーンフックもご使用いただけます。

チェーンスタンド・ 安全コーン

●プラポールに取り付けて標示看板



コーン用サインキャップ

動画で確認!







- ●コーンの先端に取り付けて標示スタンドとしてご使用 いただけます。
- ●サインキャッププレート、どこでもミラーを取り付けて 様々な標示ができます。
- ●様々なコーンに取り付けることができます。
- ●両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。

用途

●コーンに取り付けて標示看板

取り付け方法

●ビス止め(付属)



CP-41

CP-68

CP-71



10

箱入数(個)



カラープラポール サインキャッププレート













CP-31





CP-38

CP-39





飛び出し

CP-42





CP-43

CP-37
















CP-48

特長

- ●カラープラポールサインキャップ、コーン 用サインキャップに取り付けて標示スタン ドとして使えます。
- ●裏面が粘着仕様になっているので貼り付 けるだけで簡単に設置ができます。
- ●壁や柱に設置して単体でもご使用いただけ ます。

取付方法

●裏面粘着仕様



品 名	カラープラ	カラープラポール サインキャッププレート					
イメージ	進入禁止 256mm						
品番/種類	CP-31 進入禁止 CP-32 駐車禁止 CP-33 立入禁止 CP-34 足もと注意 CP-35 頭上注意 CP-36 P	CP-38 喫煙 CP-39 禁煙 CP-40 車イスマーク CP-41 徐行 CP-42 飛出し注意 CP-43 駐輪場	CP-45 無地 CP-46 非常口 CP-47 駐輪禁止 CP-48 危険 CP-49 止まれ CP-66 清掃中				
価格(枚、税抜)	CP-37 トイレ	CP-44 矢印 ¥550	CP-67 工事中				
サイズ (mm)		約直径256					
重量(g)		約70					
材 質	PET、アクリル系粘着剤						
箱入数(枚)		60					
			·				

カラープラポール どこでもミラー

動画で確認!





特長

- ●裏面が粘着仕様になっているので貼り付けるだけで 簡単に設置ができます。
- ●カラープラポールサインキャップに取り付けて、移動 可能なミラーとしてご使用いただけます。
- ●壁や柱に設置して単体でもご使用いただけます。





取付方法

●両面テープ(貼付済み)

品 名	カラープラポール どこでもミラー
イメージ	256mm
品 番	CP-65
価格(個、税抜)	¥1,720
サイズ(mm)	約直径256×厚1.5
曲面率	330R
重量(g)	約140
材 質	本体:アクリル、PETフィルム 両面テープ:発泡ポリエチレン アクリル系粘着剤
箱入数(個)	20









CHRK-700BR



切り欠き加工済み



ライト等オプション取付可能



チェーンスタンド・安全コーン

- ●風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。
- ●水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。
- ●中を目視しやすいため不審物等の確認、テロ対策としても有効です。
- ●従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。
- ●柔軟性に優れていて割れづらいです。

仕様

●ウエイト一体型

用途

●立ち入り禁止標示や車両、人の誘導

CHRK-700BK




倒れづらい



流れづらい



テロ対策に



壊れにくい!









品 名	穴あきコーン		
イメージ	- 上部穴直径 40mm		
	CHRK-700RE レッド		
	CHRK-700BL ブルー		
	CHRK-700GY グリーンイエロー		
品番/カラー	CHRK-700YE イエロー		
	CHRK-700WH ホワイト		
	CHRK-700BR ブラウン		
	CHRK-700BK ブラック		
価格(個、税抜)	¥3,680		
サイズ (mm)	約幅360×高700		
重量(g)	約3,100		
材 質	PVC		
箱入数(個)	5		





切り欠き加工済み



ライト等オプション取付可能

- ●携帯しやすいコンパクトサイズです。
- ●風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。
- ●水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。
- ●中を目視しやすいため不審物等の確認、テロ対策としても有効です。
- ●従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。
- ●柔軟性に優れていて割れづらいです。

仕様

●ウエイト一体型

用途

●立ち入り禁止標示や車両、人の誘導



携帯しやすい



倒れづらい



テロ対策に



壊れにくい!










品 名	穴あきコーン450		
イメージ	上部穴直径 40mm		
	CHR-450RE レッド		
	CHR-450BL ブルー		
	CHR-450GY グリーンイエロー		
品番/カラー	CHR-450YE イエロー		
	CHR-450WH ホワイト		
	CHR-450BR ブラウン		
	CHR-450BK ブラック		
価格(個、税抜)	¥ 2 ,300		
サイズ (mm)	約幅275×高450		
重量(g)	約1,330		
材 質	PVC		

10

箱入数(個)





PVCコーン700 反射 品 名 PVCコーン700 イメージ CP-70 レッド CP-71 レッド/反射 品番/カラー 価格(個、税抜) ¥3,100 ¥3,450 サイズ(mm) 約幅360×高700 重量(g) 約3,500 材質 PVC 箱入数(個) 5

特長

- ●柔軟性に優れていて、車両に踏まれても割れづらいです。
- ●ウェイト一体型で倒れにくいです。

用途

●立ち入り禁止標示や車両、人の誘導

ベルト付きポールくぼみ型






ベルト付きポールくぼみ型 品 名 イメージ BPK-01 シルバー (レッド) BPK-02 ブラック (レッド) 品番/カラー BPK-03 レッド (レッド) (ベルトカラー) BPK-04 イエロー (レッド) 価格(本、税抜) ¥14,500 サイズ(mm) 約幅360×高885 支柱径(mm) 約50 約幅48×約長2,000 ベルトサイズ(mm) 重量(g) 約8,140

箱入数(本)

スチール、ナイロン

やわらかゴムポール









アンカーで固定可能

アンカー穴数:3 穴径:10mm 穴部厚さ:23mm

※やわらかPUポールも同仕様

やわらかゴムで 車を傷つけない





品 名	やわらかゴムポール 80cm		やわらかゴムポール120cm
イメージ	880m	880m	1,280m
品番/カラー	GP-02A イエロー GP-03A ブラック/イエロー		GP-06A ブラック/イエロー
価格(本、税抜)	¥4,600		¥5,800
サイズ (mm)	約幅250×高880		約幅250×高1,280
支柱径(mm)	約60		約60
重量(g)	約2,130		約2,340
材 質	NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC		
箱入数(本)	10		


やわらかPUポール

●非常に柔らかい材質でできたポールです。

●車両などが衝突しても傷を付けにくいです。

●台座のくぼみで重ねての収納が可能です。

●アンカー打ち可能な穴が開いています。





品 名



やわらかPUポール 80cm



やわらかPUポール120cm



屋外や水がかかる所でも 使いやすいポリウレタン製



イメージ 1,280m 880m GP-11A ブラック/イエロー GP-13A ブラック/イエロ-品番/カラー GP-12A レッド/ホワイト GP-14A レッド/ホワイト ¥8,000 価格(本、税抜) ¥6,300 約幅250×高880 サイズ(mm) 約幅250×高1,280 支柱径(mm) 約60 約60 約2.180 約2,420 重量(g) 材質 PU(ポリウレタン)、ゴム、グラスファイバー、PVC 箱入数(本) 10


特長

- ●屋外使用に適したポリウレタン製。
- ●非常に柔らかい材質でできたポールです。
- ●車両などが衝突しても傷を付けにくいです。
- ●台座のくぼみで重ねての収納が可能です。
- ●アンカー打ち可能な穴が開いています。※やわらかゴムボールと同仕様

やわらかポール用ウエイト



- ●やわらかゴムポール、PUポール共に使える 専用ウエイトです。
- ●土台にのせるだけで設置できます。



品 名	やわらかポール用ウエイト 360m 360m 139m	
イメージ		
品番	GW-01	
価格(個、税抜)	¥ 2 ,400	
サイズ(mm)	約直径360×高39	
重量(g)	約2,200	
材 質	ゴム	
箱入数(個)	10	

トラフィックコーン1100





●高さ約1.12mの大型サイズのコーンに

●暗い場所での安全対策や誘導に最適です。●照明の少ない駐車場や、工事現場などに

反射材を贅沢に使用。

オススメです。





別売ウエイトで屋外仕様

品 名	トラフィックコーン1100		
イメージ	1,120mm		
品番/カラー	FC-02 レッド		
価格(本、税抜)	¥4,000		
サイズ (mm)	約幅336×高1,120		
重量(g)	約1,230		
材質	本体:PE、反射材:PVC		
箱入数(本)	10		

タワートラフィックポール1500

特長





特長

- ●高さ約1,500mmで視認性に優れています。
- ●反射材付きで暗所でも目立ちます。



別売ウエイ	トで屋外仕様

品 名	タワートラフィックポール1500	
イメージ	1,500mm	
品番/カラー	FC-09 レッド	
価格(本、税抜)	¥ 5 ,000	
サイズ(mm)	約幅300×高1,500	
重量(g)	約1,130	
材 質	本体:PE、反射材:PVC	
箱入数(本)	5	

ラバーウエイト6kg



FC-02+FC-03 FC-09+FC-03



- ●床からの持ち上げ、持ち運びに便利な グリップ穴付き。
- ●直径約21cm以内のコーンに対応。
- ●水平面はフラット形状でスタッキングが可能。





品 名	ラバーウエイト 6kg	
イメージ	410mm 210mm	
品 番	FC-03	
価格(個、税抜)	¥ 2 ,500	
サイズ (mm)	約横465×縦410×厚45	
重量(g)	約6,000	
材 質	ゴム	
箱入数(個)	3	

フジヤマコーン 動画で確認!







●底面に強力なマグネットが内蔵されているので、鉄製の物に簡単に設置できます。●従来型コーンと比べて重さが軽くなるた

●反射材付きで暗所でも目立ちます。

め持ち運びが簡単です。





従来型コーンとの 重さ比較

品名	フジヤマコーン	
イメージ	1,130mm	
品番/カラー	FC-01 レッド	
価格(本、税抜)	¥7,000	
サイズ(mm)	約幅336×高1,130	
重量(g)	約1,800	
材 質	PE(ポリエチレン)、PVC、ネオジム・鉄(亜鉛メッキ)	
箱入数(本)	10	

タワーポール







特長

- ●底面に強力なマグネットが内蔵されているので、鉄製の物に簡単に設置できます。
- ●高さ1,500mmで視認性に優れています。
- ●反射材付きで暗所でも目立ちます。






品 名	タワーポール		
イメージ	1,500mm		
品番/カラー	FC-08 レッド		
価格(本、税抜)	¥8,000		
サイズ(mm)	約幅300×高1,500		
重量(g)	約1,700		
材 質	PE(ポリエチレン)、PVC、ネオジム・鉄(亜鉛メッキ)		
箱入数(本)	5		

40 4° 11

反射サインボードarrow





- ●面ファスナー脱着式で様々な場所 に簡単に取り付けができます。
- ●全面反射材のため、暗所での誘導 に最適です。





面ファスナーを対象物に巻き つけて留めるだけ

品 名	反射サインボードarrow	
イメージ	220mm 420mm	
品 番	FC-07	
価格(個、税抜)	¥2,200	
サイズ(mm)	約横420×縦220×厚2.5	
重量(g)	約90	
材 質	本体:PP、反射材:PVC、面ファスナー:PP・ナイロン	
箱入数(個)	20	









- ●優れたクッション性が体重負担を軽減。
- ●耐油、耐水仕様。吸水率1%以下。
- ●切削切粉に強い。
- ●外周部は45度の傾斜加工。
- ●防炎性能適合品。


- ●立ち作業現場の疲労感軽減。
- ●製品落下の衝撃保護。
- ●床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。











品 名	足腰マット 穴なし Sサイズ	足腰マット 穴なし Mサイズ	足腰マット 穴なし Lサイズ
イメージ	450mm = 17mm	750mm = 17mm	900mm 1,500mm = 17mm
D# /+=	AM-01 ブラック	AM-02 ブラック	AM-03 ブラック
品番/カラー	AM-01GR グリーン	AM-02GR グリーン	AM-03GR グリーン
価格(枚、税抜)	¥6,400	¥12,800	¥22,000
サイズ(mm)	約幅450×長750×厚17	約幅750×長900×厚17	約幅900×長1,500×厚17
重量(g)	約750	約1,540	約3,290
材質	NBR		
箱入数(枚)	10	5	3

品 名	足腰マット 穴あき Sサイズ	足腰マット 穴あき Mサイズ	足腰マット 穴あき Lサイズ
イメージ	450mm = 17mm	750mm = 17mm	900mm = 17mm
品番/カラー	AM-04 ブラック	AM-05 ブラック	AM-06 ブラック
価格(枚、税抜)	¥ 6 ,400	¥12,800	¥22,000
サイズ (mm)	約幅450×長750×厚17	約幅750×長900×厚17	約幅900×長1,500×厚17
重量(g)	約680	約1,400	約3,020
材 質	NBR		
箱入数(枚)	10	5	3

足腰マット® ジョイントタイプ



特長

- ●優れたクッション性が体重負担を軽減。
- ●耐油、耐水仕様。吸水率1%以下。
- ●切削切粉に強い。
- ●外周部は45度の傾斜加工。
- ●ジョイントして横幅をお好みの長さに延ばせます。
- ●AM-08延長1ピースで820mずつ横幅を増やす ことができます。
- ●防炎性能適合品。

用途

- ●立ち作業現場の疲労感軽減。
- ●製品落下の衝撃保護。
- ●床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。

基本2ピース AM-07




1,700mm

基本2ピース+延長1ピース AM-07+AM-08



品 名	足腰マット ジョイントタイプ 基本2ピース	足腰マット ジョイントタイプ 延長 1ピース
イメージ	#固定用シート置き位置 付属の2枚のシートの はみ出した部分をカット して3カ所に配置して ください。 = 17mm	495mm = 17mm
品番/カラー	AM-07 ブラック	AM-08 ブラック
価格(枚、税抜)	¥17,200	¥8,500
サイズ(mm)	約幅495×長1,700×厚17	約幅495×長870×厚17
重量(g)	約1,800	約900
材 質	NBR	
付属品	足腰マット固定用シート2枚付き (ジョイント部分、両端の固定にご使用ください。)	足腰マット固定用シート1枚付き (ジョイント部分の固定にご使用ください。)
箱入数(枚)	6	10

足腰マット®固定用シート



特長

- ●弱い粘着力を持ったシート です。
- ●汚れても水洗いをすることによって粘着力が復活します。


(洗剤のご使用はお控えく ださい。)

※水、油のある環境の現場でのご使用はお勧めできません。

品 名	足腰マット 固定用シート	
イメージ	125nm	
品番/カラー	AM-09 ブルー	
価格(枚、税抜)	¥900	
サイズ (mm)	幅125×長750×厚0.5	
重量(g)	約40	
材 質	PP/PU	
箱入数(枚)	10	

足腰マット® ラウンドコーナータイプ





特長

- ●優れたクッション性が体重負担を軽減。
- ●耐油、耐水仕様。吸水率1%以下。
- ●切削切粉に強い。
- ●外周部は45度の傾斜加工。
- ●防炎性能適合品。

用途

- ●立ち作業現場の疲労感軽減。
- ●製品落下の衝撃保護。
- ●床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。


つまづき防止

傾斜加工 45°



品 名	足腰マット ラウンドコーナータイプ 450×500 グレー	足腰マット ラウンドコーナータイプ 450×900 グレー	足腰マット ラウンドコーナータイプ 450×1,500 グレー
イメージ	450mm = 12mm	450mm = 12mm	450mm = 12mm
品番/カラー	AM-455012GY グレー	AM-459012GY グレー	AM-451512GY グレー
価格(枚、税抜)	¥5,000	¥ 8,700	¥14,000
サイズ(mm)	約幅450×長500×厚12	約幅450×長900×厚12	約幅450×長1,500×厚12
重量(g)	約500	約920	約1,580
材 質	NBR		
箱入数(枚)	10	10	10

足腰マット® ESD



特長

- ●導電性材質を使用しています。
- ●優れたクッション性が体重負担を軽減。
- ●耐油、耐水仕様。吸水率1%以下。
- ●切削切粉に強い。
- ●外周部は45度の傾斜加工。
- ●防炎性能適合品。

用途

- ●立ち作業現場の疲労感軽減。
- ●製品落下の衝撃保護に。
- ●床からの冷気を遮断、足の 底冷え防止に。


仕様

●表面抵抗値 1.0×10°~1.0×10°Ω



品 名	足腰マット ESD Sサイズ	足腰マット ESD Mサイズ
イメージ	450mm = 17mm	750mm = 17mm
品番/カラー	AM-01ESD グリーン	AM-02ESD グリーン
価格(枚、税抜)	¥8,800	¥17,500
サイズ (mm)	約幅450×長750×厚17	約幅750×長900×厚17
重量(g)	約750	約1,540
材 質	NBR	
箱入数(枚)	10	5

ゴムクッションロール巻 10m







特長

- ●やわらか素材、厚みが5mmで養生や疲労軽減に。
- ●摩耗に強く表面が縞鋼板の為、滑り止め効果抜群です。
- ●強くて丈夫で、ちぎれにくい素材です。
- ●ロール状の為、ライン作業の現場でも使用可能です。

用途

- ●作業台や製品の保護に。
- ●ライン作業で作業者の疲労軽減や、落下物の損傷防止に。

品 名	ゴムクッションロール巻 10m	
イメージ	1,000mm 10m巻	
品番/カラー	GR-10 ブラック	
価格(巻、税抜)	¥65,000	
サイズ (mm)	約幅1,000×長10m×厚5	
重量(kg)	約13.4	
材 質	NBR(発泡ゴム)	
箱入数(巻)	1	

メガマット



- ●敷くだけですべり止め効果を発揮します。
- ●グリップ力もあり、スリップ・つまづき・転倒を未然に防ぎます。
- ●優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への 負担を軽減します。





適度な低反発により、クッション性に優れた素材です。



品 名	メガマットハーフ	メガマット	メガマットロール巻
イメージ	600mm 900mm	600mm 1,800mm	600mm 20m巻
	MM-01 ブルー	MM-06 ブルー	MM-11 ブルー
品番/カラー	MM-03 グリーン	MM-08 グリーン	MM-13 グリーン
	MM-05 ブラック	MM-10 ブラック	MM-15 ブラック
価格(本、税抜)	¥1,600	¥3,000	¥32,000
サイズ (mm)	約幅600×長900×厚6	約幅600×長1,800×厚6	約幅600×長20m×厚6
重量(g)	約750	約1,500	約18.6kg
材質	PVC/ポリエステル		
箱入数(本)	20	12	1

手押し台車使用時の指挟み事故対策

ハンドガードシリーズ

台車の形状、使用環境に合わせて選べる3タイプ

ハンドガード ストレートタイプのハンドル、大型の台車に。



対応ハンドル

適合ハンドル外径 28~34mm



ハンドガードSTRONG 剛性の高めたストロングタイプ。



適合ハンドル外径 28~34mm



ハンドガードR 曲げ加工されたハンドルの台車に。



適合ハンドル外径 25~30mm





2011

動画で確認!

製品の特長

ハンドガード



特長

- ●台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。
- ●危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、内側を握る安全 ルールを作ります。
- ●付属のネジで簡単に取り付けられます。
- ●台車ハンドル径28~34mmに対応し、しっかり固定できます。
- ●危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。

用途

●台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドルの安全対策。

取付方法

●ネジ、ナット(付属)










品 名	ハンドガード100 内径28-34 レッド	
イメージ	100mm 28 34mm	
品番/カラー	HG-1002834RE レッド	
価格(セット、税抜)	¥1,000	
入数(個)	2	
サイズ(mm)	約直径100×厚さ20	
適応ハンドル外径(mm)	約28~34	
重量(g)	約89	
材 質	ABS樹脂	
付属品	ネジ4本、ナット4個	
箱入数(セット)	50	



- ●剛性を高めたストロングタイプです。
- ●台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。
- ●危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、内側を握る安全 ルールを作ります。
- ●付属のネジで簡単に取り付けられます。
- ●台車ハンドル径28~34mmに対応し、しっかり固定できます。
- ●危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。

用途

●台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドルの安全対策。

取付方法

●ネジ、ナット(付属)










品 名	ハンドガードSTRONG100 内径28-34 レッド	
イメージ	100mm 28 34mm	
品番/カラー	HGS-1002834RE レッド	
価格(セット、税抜)	¥1,280	
入数(個)	2	
サイズ(mm)	約直径100×厚さ20	
適応ハンドル外径(mm)	約28~34	
重量(g)	約130	
材 質	ABS樹脂	
付属品	ネジ4本、ナット4個	
箱入数(セット)	50	

動画で確認!

製品の特長

ハンドガード R





特長

- ●台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。
- ●危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、内側を握る安全 ルールを作ります。
- ●台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。
- ●付属のネジで簡単に取り付けられます。
- ●台車ハンドル径25~30mmに対応し、しっかり固定できます。
- ●危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。

用途

●台車、ツールワゴンなどのハンドルの安全対策。

取付方法

●ネジ、ナット(付属)







品 名	ハンドガードR100 内径25-30 レッド
イメージ	70mm 255 30mm
品番/カラー	HGR-100RE レッド
価格(セット、税抜)	¥1,000
入数(個)	2
サイズ (mm)	約幅100×縦70×厚さ40
適応ハンドル外径(mm)	約25~30
重量(g)	約69
重量(g) 材 質	約69 ABS樹脂
	4,500









- ●ハンドル部分のグリップ向上、すべり止めに。
- ●防汚仕様で汚れが付きにくいです。
- ●鉄製ハンドルの冷え防止として。
- ●持ち手の色分けで安全対策 「ココ持て」の活動として最適です。

●台車・カゴ車・ツールワゴンの ハンドルに。

取付方法

●専用両面テープ(付属)、または 接着剤(別売P21「くっつくぞ」)

キレイに付けるコツ



付属の両面テープを台車 グリップを中心から外側に のハンドル部分に貼ります。 向かって貼り付けます。

品 名	バングリップ 内径25㎜	バングリップ 内径32mm
イメージ	150mm 34mm 25mm	150mm 40mm 32mm スリット入り
	BGR-25BK ブラック	BGR-32BK ブラック
品番/カラー	BGR-25YE イエロー	BGR-32YE イエロー
	BGR-25GR グリーン	BGR-32GR グリーン
価格(セット、税抜)	¥800	¥850
入数(本)	2	2
サイズ(mm)	約外径34×長150	約外径40×長150
内径(mm)	約25	約32
適応ハンドル外径(mm)	約25~31	約32~39
重量(g)	約78	約89
材 質	エラストマー	
付属品	専用両面テープ	
箱入数(セット)	60	



動画で確認!



台車用グリップ





- ●柔らかい材質なので握り心地がよく、 グリップ力が向上します。
- ●冷たい鉄製ハンドルの手冷え対策 として使えます。
- ●安全持ち位置のマーキングとして 使えます。

●台車ハンドルの安全対策、冷え対策。

取付方法

●専用両面テープ(付属)



キレイに付けるコツ



付属の両面テープを台車 グリップを中心から外側に のハンドル部分に貼ります。 向かって貼り付けます。

品 名	台車用グリップ 内径28×長150mm	台車用グリップ 内径32×長150㎜
イメージ	150mm スリット入り 38mm 28mm	150mm スリット入り 42mm 32mm
品番/カラー	GG-12 グリーン GG-16 ブラック GG-17 イエロー	GG-13 グリーン
価格(セット、税抜)	¥800	¥850
入数(本)	2	2
サイズ(mm)	約外径38×長150	約外径42×長150
内径(mm)	約28	約32
重量(g)	約28	約30
材 質	NBR (発泡ゴム)	
付属品	専用両面テープ	
箱入数(セット) 6		60

台車用やわらかバンパークッション



- ●中空構造で衝撃吸収力に優れています。
- ●柔軟性にも優れていて台車コーナーの 湾曲部に対応します。




●台車の衝突事故対策に。

●専用両面テープ(製品貼り付け済)、 またはビス

品 名	台車用やわらかバンパークッション
イメージ	1,000mm 14mm
D# /+-	YB-01 ブラック
品番/カラー	YB-02 イエロー
価格(本、税抜)	¥900
サイズ(mm)	約幅35×長1,000×厚14
重量(g)	約85
材 質	NBR (発泡ゴム)
付属品	専用両面テープ貼付済
箱入数(本)	40

すべり止めロール巻 30m







品 名	すべり止めロール巻 30m
イメージ	3mm — 30m巻
品番/カラー	TM-07 ブラック
四番/ガノー	TM-08 ホワイト
価格(巻、税抜)	¥36,000
サイズ(mm)	約幅900×長30m×厚3
重量(kg)	約12.5
材 質	PVC/ポリエステル
箱入数(巻)	1

特長

- ●敷くだけですべり止め効果抜群です。
- ●精密機器の振動防止としても役立ちます。
- ●糸心(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れません。
- ●ハサミで簡単にカットできます。

ソフトすべり止めテープ



特長

- ●表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。
- ●人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所の すべり止めに適しています。
- ●剥がした際、糊残りしにくい粘着剤を使用しています。

用途

- ●屋内のすべり止め。
- ●素足、スリッパ歩行のすべり止め対策。
- ●台車荷台のすべり止め。





品 名	`	ノフトすべり止めテーフ	プ			
イメージ	50mm	50mm	50mm			
品番/カラー	ST-05T ライトブラウン	ST-06T ホワイト	ST-07T ダークブラウン			
価格(巻、税抜)		¥1,500				
サイズ(mm)		約幅50×6m巻				
重量(g)		約160				
材 質		PVC/アクリル系粘着剤				
箱入数(巻)	60					

ラバーマット



- ●手掛け穴が2つあるため持ち運びしやすいです。
- ●ラバーの間にナイロンを3層設けることにより、 大型建機の走行にも耐えられます。
- ●ダンネージ(荷敷)材に使用される木材と比較し、 破損しにくく、木くず等のゴミが出ません。

- ●すべり止め、騒音防止などに。
- ●大型建機の走行時の床の保護に。





品 名	ラバーマット
イメージ	300mm =12mm
品番/カラー	RM-01 ブラック
価格(枚、税抜)	¥9,000
サイズ (mm)	約幅300×長1,500×厚12
重量(kg)	約8
材 質	ゴム
箱入数(枚)	2

NEW止まるんです

特長

- ●敷くだけですべり止め効果抜群です。
- ●精密機器の振動防止としても役立ちます。
- ●糸心(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れません。


用途

- ●引き出しの中、車のトランクや荷台などのすべり止め。
- ●マットや座布団の下に敷いてズレ防止に。











品名	NEW止まるんですB 30×125cm	NEW止まるんですB 45×125cm	
イメージ	300mm	450nm	
	UWT-07 ブラック	UWT-10 ブラック	
品番/カラー	UWT-08 ホワイト	UWT-11 ホワイト	
	UWT-09 ブラウン	UWT-12 ブラウン	
価格(本、税抜)	¥570	¥800	
サイズ (mm)	約幅300×長1,250	約幅450×長1,250	
重量(g)	約200	約290	
材 質	PVC		
箱入数(本)	40		



品名	NEW止まるんですB 60×125cm	NEW止まるんですB 90×125cm
イメージ	600nm 1,250mm	900mm NEW
	UWT-25 ブラック	UWT-27 ブラック
品番/カラー	UWT-26 ホワイト	UWT-28 ホワイト
価格(本、税抜)	¥1,140	¥1,600
サイズ (mm)	約幅600×長1,250	約幅900×長1,250
重量(g)	約370	約470
材 質	P/	/C
箱入数(本)	4	0



品 名	NEW止まるんですA 30×150cm	NEW止まるんですA 45×150cm
イメージ	300mm 1,500mm	450mm 1.500mm
	UWT-01 メッシュブラック	UWT-04 メッシュブラック
品番/カラー	UWT-02 メッシュホワイト	UWT-05 メッシュホワイト
	UWT-03 メッシュブラウン	UWT-06 メッシュブラウン
価格(本、税抜)	¥460	¥630
サイズ (mm)	約幅300×長1,500	約幅450×長1,500
重量(g)	約125	約190
材 質	P	vc
箱入数(本)	40	



品名	NEW止まるんですD 30×125cm	NEW止まるんですD 45×125cm
イメージ	300mm 1.250mm	450mm
	UWT-19 格子柄・ブラック	UWT-22 格子柄・ブラック
品番/カラー	UWT-20 格子柄・ホワイト	UWT-23 格子柄・ホワイト
	UWT-21 格子柄・ブラウン	UWT-24 格子柄・ブラウン
価格(本、税抜)	¥690	¥920
サイズ (mm)	約幅300×長1,250	約幅450×長1,250
重量(g)	約250	約380
材 質	PVC	
箱入数(本)	4	0

- ●敷くだけですべり止め効果抜群です。
- ●精密機器の振動防止としても役立ちます。
- ●糸心(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れません。

用途

- ●引き出しの中、車のトランクや荷台などのすべり止め。
- ●マットや座布団の下に敷いてズレ防止に。







品	名	NEW止まるんですC 30×12	5cm	NEW止まるんですC 45×125cm	
イメージ		ミズタマ		チェック	
		300mm		450mm	
		1,250mm		1,250mm	
		UWT-29 キャット	160	UWT-34 キャット	240
D 777. /	重量(g)	UWT-30 ミズタマ	160	UWT-35 ミズタマ	240
品番/		UWT-31 チェック	160	UWT-36 チェック	240
,,,		UWT-32 ツリー	160	UWT-37 ツリー	240
		UWT-33 リーフグリーン	160	UWT-38 リーフグリーン	240
価格(本、税抜)		¥570		¥800	
サイズ((mm)	約幅300×長1,250		約幅450×長1,250	
材	質	PVC			
箱入数(本)		40			

NEWいいシートができました。

特長

- ●自由な発想で色々な使い方が楽しめるフリーカットシートです。
- ●安全なEVA素材(ダイオキシンを含まず)を採用しています。
- ●耐光性素材のため色落ちしづらいです。

用途

- ●食器棚などの滑り止め・下敷き、コースターに。
- ●フロアマット、下駄箱の下敷き、工具置きに。







品名		NEWいいシートができました B-30		NEWいいシートができました B-45	
イメージ		300mm		450mm	
品番/	重量(g)	UWI-35 スクエアクリア	170	UWI-43 スクエアクリア	290
カラー				000	
価格(本、税抜)		¥600		¥800	
サイズ(mm)	約幅300×長1,500		約幅450×長1,500	
材質		EVA			
箱入数(本)		30			








品	名	NEWいいシートができました A-30		NEWいいシートができました A-45	
イメージ		ブラック 300mm 1,500mm		ホワイト 450mm	
D = 2		UWI-05 ブラック	200	UWI-12 ブラック	300
品番/	重量(g)	UWI-06 ホワイト	200	UWI-13 ホワイト	300
		UWI-07 クリア	200	UWI-14 クリア	300
価格(本、税抜)		¥600		¥800	
サイズ(mm)	約幅300×長1,500		約幅450×長1,500	
材	質	EVA			
箱入数(本)		30			



品 名		NEWいいシートができました	NEWいいシートができました C-30 NEWいいシートができました		C-45
イメージ		300mm		450mm	
品番/	I	UWI-01 凸凹クリア	200	UWI-03 凸凹クリア	290
カラー	重量(g)				
価格(本、税抜)		¥600		¥800	
サイズ (mm)		約幅300×長1,500		約幅450×長1,500	
材質		EVA			
箱入数(本)			3	10	

















- ●天然ゴム素材ですべり止め効果が 高く、床も傷めません。
- ●裏面がシールタイプで取り付けが 簡単です。
- ●角大は好きな形に切って使えるフ リーカットタイプ。

用途

●家具などのすべり止め、ズレ防止に。

取付方法

●シールタイプ

品 名	動カンゾ 丸型25㎜12枚入	動カンゾ 丸型32㎜ 8枚入	動力ンゾ丸型41mm 4枚入	動カンゾ四角型25×25m12枚入	動カンゾ 四角型 20×30cm
イメージ	ф25тп	ф32тт	ф41 mm	25mm 25mm	300mm
品 番	UG-04	UG-05	UG-08	UG-06	UG-07
価格(袋、税抜)	¥400				¥1,600
入数(枚)	12	8	4	12	1
サイズ (mm)	約直径25×厚1.75	約直径32×厚1.75	約直径41×厚1.75	約幅25×長25×厚1.75	約幅200×長300×厚1.75
重量(g)	約16	約17	約15	約20	約150
材 質	天然ゴム/アクリル系粘着剤				
箱入数(袋)	100			60	

すべらないゴムシール



特長

●シールタイプで取り付けが簡単です。

用途

●家具などのすべり止め、ズレ防止に。



取付方法

●シールタイプ

品名	すべらないゴムシール 直径約20mm 60枚入	すべらないゴムシール 直径約25㎜ 40枚入
イメージ	ф20mm	ф25тт
品 番	295	296
価格(袋、税抜)	¥1,250	
入数(枚)	60	40
サイズ (mm)	約直径20×厚2	約直径25×厚2
重量(g)	約58	約63
材 質	天然ゴム/アクリル系粘着剤	
箱入数(袋)	6	0

キズつかないフェルトシール



●シールタイプで取り付けが簡単です。

用途

●床のキズ防止に。




取付方法

●シールタイプ

品名	キズつかない フェルトシール 直径約20mm 100枚入	キズつかない フェルトシール 直径約25mm 80枚入	キズつかない フェルトシール 直径約40mm 50枚入
イメージ	φ20mm	ф25mm	\$40m
品 番	292	293	294
価格(袋、税抜)		¥680	
入数(枚)	100	80	50
サイズ (mm)	約直径20×厚5	約直径25×厚5	約直径40×厚5
重量(g)	約42	約56	約76
材 質	質 フェルト・不織布/アクリル系粘着剤		
箱入数(袋)	箱入数(袋) 60		

痛クナイゾ









特長

- 柔らかい発泡材を使用しており、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきをケガから守ります。
- ●木目柄のため廊下やフローリングに使用 しても見た目を損ないません。
- ●自由な長さにカットして使用することもできます。

用途


●段差解消、つまずき対策。

取付方法

●専用両面テープ(製品貼付済)

品 名	痛クナイゾ Sサイズ	痛クナイゾ Mサイズ	痛クナイゾ Lサイズ	痛クナイゾ 2Lサイズ	痛クナイゾ 3Lサイズ	痛クナイゾ 4Lサイズ
イメージ	900mm 15mm 40mm 3mm	900mm 20mm 1 50mm 3mm	900mm 30mm 70mm 3mm	900mm 40mm 90mm 3mm	900mm 50mm 100mm 3mm	900m 60m 100m 3mn
品番/カラー	570 木目	571 木目	572 木目	573 木目	574 木目	575 木目
価格(本、税抜)	¥1,240	¥1,350	¥1,680	¥2,800	¥3,140	¥3,360
サイズ (mm)	約幅40×長900×高15	約幅50×長900×高20	約幅70×長900×高30	約幅90×長900×高40	約幅100×長900×高50	約幅100×長900×高60
重量(g)	約100	約120	約200	約300	約360	約420
材 質		EVA樹脂/アクリル系粘着剤				
付属品		専用両面テーブ貼付済				
箱入数(本)	60	60	60	16	16	16

痛クナイゾゆるやかスロープ









特長

- ●柔らかい発泡材を使用しており、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきをケガから守ります。
- ●木目柄のため廊下やフローリングに使用 しても見た目を損ないません。
- ●角度がゆるやかでロボット掃除機や車イスも楽に昇り降りできます。


用途


●段差解消、つまずき対策。

取付方法

●専用両面テープ(製品貼付済)


痛クナイゾとの形状比較






品 名	痛クナイゾゆるやかスロープ Sサイズ	痛クナイゾゆるやかスロープ Mサイズ	痛クナイゾゆるやかスロープ Lサイズ	痛クナイゾゆるやかスロープ 2Lサイズ
イメージ	900mm 15mm 15mm	900mm 20mm] 73mm 12mm	900mm 30mm	900mm 40mm 153mm 1 2mm
品番/カラー	IT-01 木目ダーク	IT-02 木目ダーク	IT-03 木目ダーク	IT-04 木目ダーク
価格(本、税抜)	¥1,460	¥1,570	¥ 2 , 240	¥3,360
サイズ (mm)	約幅50×長900×高15	約幅73×長900×高20	約幅111×長900×高30	約幅153×長900×高40
重量(g)	約100	約155	約320	約545
材 質	EVA樹脂/アクリル系粘着剤			
付属品	専用両面テーブ貼付済			
箱入数(本)	60	60	30	20

ゆびストッパー 40cm 2本入







特長

- ●ドア内側の隙間を塞ぎ、指はさ み事故対策が行えます。
- ●隙間を塞げるので異物混入対策 としてもご使用いただけます。

用涂

●ドア内側の隙間の安全対策、異物混入対策。



取付方法

●両面テープ(製品貼付済)

品 名	ゆびストッパー	40cm 2本入	
イメージ	400mm	400m	
品番/カラー	YS-03 ホワイト	YS-04 ブラウン	
価格(セット、税抜)	¥1,400		
入数(本)	2		
サイズ (mm)	約幅215(最大)×長400×高15		
伸縮幅(mm)	150		
重量(g) 約		210	
材 質	PVC/アクリル系粘着剤		
箱入数(セット)	2	0	

用途

ドアストッパー



特長

- ●指はさみ事故防止にドアに挟むだけで ●指はさみ防止に 設置できます。
- ●ドアを閉めても少しの隙間を残します。

品 名	ドアストッパー		
イメージ	95mm	95mm	95mm
品番/カラー	BS40 イエロー	BS41 ライトグレー	BS42 ブラウン
価格(個、税抜)		¥400	
サイズ (mm)	約幅95×厚40		
重量(g)	約33		
材 質	NBR(発泡ゴム)		
箱入数(個)	60		

ドアレバーロック

NEW



特長

- ●お子さまによるドアの開閉を防止します。
- ●ペットがドアを開けて脱走するのを防止します。 **用途**
- ●指はさみ防止に

取付方法

●両面テープ(製品貼付済)

▲ ロック



3 箇所のボタンを同時に押しながら カチッと鳴る位置 (ロックマーク) までロックバーをスライドします。

▼ ロック解除
2箇所のボタンを同時に押しながら

2園所のボダンを同時に押しなから をカチッと鳴る位置(ロック解除マー ク)までロックバーをスライドします。

品 名	ドアレバーロック	
イメージ	40mm	75mm 125mm
品 番	ı	BS63
価格(個、税抜)	¥1,200	
入数(個)	1	

品 番	BS63
価格(個、税抜)	¥1,200
入数(個)	1
サイズ (mm)	約長125×幅40×奥行75
重量(g)	61
材 質	本体:ABS 両面テープ:アクリル系粘着剤
箱入数(個)	60

窓ストッパー



特長


- ●窓の開け幅を固定しながら、換気用に 窓を開けることができます。
- ●ロックはワンタッチで解除できます。

用途

●いたずら事故、ケガ等を防止。

取付方法

●両面テープ(製品貼付済)



品 名	窓ストッパー	
イメージ	165mm	
品 番	BS57	
価格(個、税抜)	¥ 750	
サイズ (mm)	約横58×縦165×厚8	
重量(g)	約33	
材質	ポリカーボネート、スチール/アクリル系粘着剤	
箱入数(個)	60	

クリアマルチロック 2個入



特長

●目立たないクリアタイプ。

用途

●引き出しや戸棚のロックに。



品 名	クリアマルチロック 2個入
イメージ	38mm 210mm
品番/カラー	BS46 クリア
価格(セット、税抜)	¥900
入数(個)	2
サイズ (mm)	約幅38×長210×厚10

約80 ポリカーボネート、PVC/アクリル系粘着剤

60

マルチロック ショート/ロング 2個入



特長

●引き出しなどに使えるベルト式 (ベルトの長さ:ショート約6.7cm) ロング約12cm/

用途

●引き出しや戸棚のロックに。

取付方法

重量(g)

材質

箱入数(セット)

取付方法

●両面テープ(製品貼付済)

●両面テープ(製品貼付済)

品 名	マルチロック ショート 2個入	マルチロック ロング 2個入	
イメージ	35mm 178mm	35mm 232mm	
品番/カラー	BS55 ホワイト	BS56 ホワイト	
価格(セット、税抜)	¥800	¥800	
入数(個)	2	2	
サイズ (mm)	約幅35×長178×厚11	約幅35×長232×厚11	
重量(g)	約47	約49	
材 質	ABS、ポリエチレン/アクリル系粘着剤		
箱入数(セット)	60		

クリアキャビネットロック 2個入



特長

●目立たないクリアタイプ。

用途

●キャビネットや戸棚のロックに。



取付方法

●両面テープ(製品貼付済)

品 名	クリアキャビネットロック 2個入	
イメージ	33nm 95mm	
品番/カラー	BS45 クリア	
価格(セット、税抜)	¥800	
価格(セット、税抜) 入数(個)	¥800	
入数(個)	2	
入数(個) サイズ(mm)	2 約幅33×長95×厚14	

スライドボタン付きキャビネットロック 2個入



特長

■スライド式のロックボタン付き。用途

●キャビネットや戸棚のロックに。

ボタンをスライドさせたまま回転させる。

取付方法

●両面テープ(製品貼付済)



ボタンの見えないキャビネットロック



特長

●見えない位置にロックボタン。

用途

●キャビネットや戸棚のロックに。







ボタンを強く押しながら、時計回りに回転させる。

取付方法

●両面テープ(製品貼付済)



冷蔵庫ロック 2個入



特長

- ●扉を閉めると自然にロックされます。 **田途**
- ●冷蔵庫の引き出し、扉のロックに。



取付方法

取付方法

箱入数(個)

●両面テープ(製品貼付済)

品名	冷蔵庫ロック 2個入	
イメージ	80mm 75mm	
品番/カラー	BS58 ホワイト	
価格(セット、税抜)	¥1,100	
入数(個)	2	
サイズ (mm)	約幅75×長80×厚25	
重量(g)	約41	
材 質	ABS、スチール/アクリル系粘着剤	
箱入数(セット)	60	

コンセントガード



特長

- ●コンセントプレート全体をカバーします。 ●両面テープ(付属)または、ネジ(付属) 用途
- ●コンセントでの感電事故、ケガ等を予防。



品 名	コンセントガード	
イメージ	130mm	
品番/カラー	BS59 ホワイト	
価格(個、税抜)	¥900	
サイズ (mm)	約幅71×長130×厚66	
重量(g)	約78	
材 質	ABS/アクリル系粘着剤	
付属品	ネジ、専用両面テープ	

60

コンセントキャップ 15個入



特長


●抜き差ししやすいツマミ付き。

用途

●コンセントでの感電事故、ケガ等を予防。




品 名	コンセントキャップ 15個入	
イメージ	21 mm 23 mm 23 mm	
品番/カラー	BS60 ホワイト	
価格(セット、税抜)	¥800	
入数(個)	15	
サイズ (mm)	約幅29×長23×高21	
重量(g)	約29	
材 質	ABS	
箱入数(セット)	60	





品 名	ソフトSカン 70	ソフトSカン 100	ソフトSカン 200	ソフトSカン 300	ソフトSカン 180	
イメージ	15mm 8mm / 70mm	25mm 8mm 110mm 200mm		36mm 305mm	74mm 43mm 8mm 180mm	
	SS -140 ブラック	SS-100 ブラック SS-105 ピンク	SS-106 ブラック SS-111 ピンク	SS-116 ブラック SS-121 ピンク	SS-124 ブラック SS-129 ピンク	
	SS -141 アイボリー	SS-101 アイボリー SS-112 イエロー	SS-107 アイボリー SS-114 イエロー	SS-117 アイボリー SS-122 イエロー	SS-125 アイポリー SS-130 イエロー	
品番/カラー	SS -142 ブルー	SS-102 ブルー SS-113 オレンシ	SS-108 ブルー SS-115 オレンジ	SS-118 ブルー SS-123 オレンジ	SS-126 ブルー SS-131 オレンジ	
	SS-146 イエロー	SS-103 グリーン SS-136 オリーフ s	■ SS-109 グリーン SS-138 オリーフ 🚥	SS-119 グリーン	SS-127 グリーン	
	SS -148 オリーブ	SS-104 パーブル SS-137 サンド	SS-110 パーブル SS-139 サンド 📼	SS-120 バーブル	SS-128 パーブル	
価格(個、税抜)	¥ 250	¥300	¥370	¥440	¥520	
耐荷重(kg)	約4	約6	約12	約6	約8	
サイズ(mm)	約幅60×長70×厚8 入口幅15mm	約幅70×長110×厚8 入口幅25	約幅70×長200×厚8 入口幅35	約幅70×長305×厚8 入口幅36	約幅105×長180×厚8入口幅74、43	
重量(g)	約16	約26	約37	約50	約59	
材質	NBR (発泡ゴム) / スチール					
箱入数(個)	60					

くねくねロック/くねくねZIZAI HOOK










- **特長** ●手で自由な形に曲げられます。
- ●表面がやわらかいゴムのため、 すべり止め効果があります。
- ●アイデア次第で様々な用途でご 使用できます。

用途

●物の吊り下げ、引っかけ。

品 名	くねくねロック		くねくねロックロング		くねくねZIZAI HOOK	
イメージ	300m	in	10mm \	OOmn	10mm \	NEW
	KR-01 ブラック	KR-05 パープル	KR-09 ブラック	KR-13 パープル	KZ-01 ブラック	KZ-03 オリーブ
品番/カラー	KR-02 アイボリー	KR-06 ピンク	KR-10 アイボリー	KR-14 ピンク	KZ-02 アイボリー	KZ-04 サンド
шш/ //	KR-03 ブルー	KR-07 イエロー	KR-11 ブルー	KR-15 イエロー		
	KR-04 グリーン	KR-08 オレンジ	KR-12 グリーン	KR-16 オレンジ		
価格(個、税抜)	¥580		¥ 7	60	¥ 7	60
耐荷重(kg)	約5		約5		約5	
サイズ(mm)	n) 約幅10×長300		約幅10×長400		約幅10×長400	
重量(g)	約37		約50		約50	
材質	NBR (発泡ゴム) / アルミ線					
箱入数(個)			60			







品名	ソフトJフック			
イメージ	77 mm 9mm			
	SJ-01 ブラック	SJ-05 パープル		
品番/カラー	SJ-02 アイボリー	SJ-06 ピンク		
mm/ // /	SJ-03 ブルー	SJ-07 イエロー		
	SJ-04 グリーン	SJ-08 オレンジ		
価格(個、税抜)	¥450			
耐荷重(kg)	約5			
サイズ (mm)	約幅48×長77×厚9			
重量(g)	約32			
材 質	NBR (発泡ゴム) / スチール			
付属品	ビス2本、目隠しシール			
箱入数(個)	60			


- ●表面がやわらかいゴムでできているので、すべり止め効果があります。
- ●アイデア次第で様々な場所でご使用出来ます。
- ●耐荷重約5kg。

用途

●物の吊り下げ、引っかけ。

万能クリーナー プロの洗車/プロのそうじ















プロの洗車 ~洗車クリーニングに使用している洗剤をご家庭にも~









プロも使用 強力洗浄 ボディー全般 タイヤ・ホイール

エンジンルーム ビニ

ビニール製布地シー







- ●中性洗剤で落ちない頑固な汚れを強力に洗浄します。
- ●洗剤を吹き付けて時間を置く事で、汚れを浮き上がらせ簡単に汚れが落ちます。
- ●ノーコンパウンドなので、素材の表面を傷めません。

用涂

●換気扇等の油汚れ、自動車などの内外装汚れ、工具の洗浄、ガラス掃除、 事務用品全般のお掃除。

品 名	万能クリーナー プロの洗車 500ml	万能クリーナー プロのそうじ 500ml	
イメージ			
品 番	BC-08	BC-06	
価格(個、税抜)	¥880		
正味量(ml)	500		
サイズ(mm)	約幅92×高242×奥71		
重量(g)	約570		
材質	陰イオン系界面活性剤 (アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム1.7%)		
	15(大箱30)		





株式会社カーボーイ

〒283-0803 千葉県東金市日吉台 7-17-15 TEL/0475-55-7820 FAX/0475-55-7822 COM-URL https://www.car-boy.co.jp E-mail info@car-boy.co.jp



ご用命は

定価200円